

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. DoP 2

1/3 

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas

SPAX

Prekės numeris ir EAN kodas pateikiami pridedamoje lentelėje

2. Numatyta paskirtis

Varžtai, skirti naudoti atraminėse medinėse konstrukcijose

3. Gamintojas

SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Straße 71-77
D-58256 Ennepetal
Vokietija

4. Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema (pagal 97/176/EB)

3 sistema

6a. Netaikoma

6b. Techninio vertinimo įstaiga

ETA-Danmark A/S
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Europos techninio vertinimo referencinis numeris

ETA-16/0617 2019/05/24

Europos vertinimo dokumento referencinis numeris

EAD 130118 – 00 – 0603 10-2016

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. DoP 2

2/3 

7. BWR 1

Mechaninis stiprumas ir stabilumas

Matmenys, identifikavimas

Žr. priedą A (ETA-16/0617)

Tip. ribinis momentas $M_{y,k}$

Žr. 3.9 skyrių (ETA-16/0617)

Tip. ištraukimo parametras $f_{ax,k}$

**$d = 8,0 \text{ mm}: f_{ax,k} = 12,0 \text{ N/mm}^2$
 $d = 10,0 \text{ mm}: f_{ax,k} = 11,0 \text{ N/mm}^2$**

Žr. 3.9 skyrių (ETA-16/0617)

Tip. galvutės traukimo parametras $f_{head,k}$

Žr. 3.9 skyrių (ETA-16/0617)

Tip. atsparumas tempimui $f_{tens,k}$

Žr. 3.1 skyrių (ETA-16/0617)

Tip. ištempimo riba $f_{y,k}$

Žr. 3.9 skyrių (ETA-16/0617)

Tip. trūkimo sukimo momentas $f_{tor,k}$

Žr. 3.1 skyrių (ETA-16/0617)

Priveržimo sukimo momentas $R_{tor,k}$

Žr. 3.1 skyrių (ETA-16/0617)

Tarpai tarp jungčių, atstumai tarp kraštų, mažiausias medienos storis

Žr. 3.11 skyrių ir priedą B (ETA-16/0617)

Poslinkio modulis K_{ser}

Žr. 3.9 skyrių ir priedą B (ETA-16/0617)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. DoP 2

3/3 

BWR 2

Degumas

A1 klasė/žr. 3.2 skyrių (ETA-16/0617)

BWR 3

Higiena, sveikata ir aplinkosauga

Pavojingų medžiagų nėra/žr. 3.3 skyrių (ETA-16/0617)

BWR 4

Naudojimo saugumas

kaip BWR 1

BWR 5

Garso izoliacija

Netaikoma

BWR 6

Energijos tausojimas ir šilumos apsauga

Netaikoma

BWR 7

Tvarus gamtos išteklių naudojimas

NPD (nenustatyta jokių savybių)

Pirmiau minėto gaminio eksploatacinės savybės yra deklaruotos eksploatacinės savybės.
Aukščiau minėtas gamintojas yra atsakingas tik už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą
pagal reglamentą (ES) nr. 305/2011.

Pasirašė gamintojui ir gamintojo vardu:



Dipl.-Ing. Frank E. Haberstroh

(Vardas, pavardė)

Generalinis direktorius

(Pareigos)

(Parašas)

Ennepetal, 2018-04-27

(Vieta, data)

Ši eksploatacinių savybių deklaracija parengta remiantis 2011 m. kovo 9 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) nr. 305/2011 III priedu, kuriame nustatomos suderintos statybos gaminių pardavimo sąlygos ir kuris panaikina Tarybos direktyvą 89/106/EEB, Tarybos reglamentą (statybos gaminių reglamentą) ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) nr. 574/2014.



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. DoP 2

Priedas 1/1 

Gaminių sąrašas

SPAX numeris	Ø	Ilgis	EAN kodas
0491011002005	10,0	200	4003530252761
0491011002305	10,0	230	4003530252778
0491011002605	10,0	260	4003530252785
0491011002905	10,0	290	4003530252792
0491011003205	10,0	320	4003530252808
0491011003505	10,0	350	4003530252815
0538000801205	8,0	120	4003530241024