DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP 1

1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu

SPAX

2. Numer modelu, partii lub seryjny zgodnie z art. 11. ust. 4

Numer artykułu i kod EAN (Europejski Kod Towarowy)- patrz załączona tabela

3. przeznaczenie

Wkręty samowiercące jako elementy łaczenia drewna w drewnianych konstrukcjach nośnych

4. Producent

SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Straße 71-77
D-58256 Ennepetal
Niemcy

5. Nie dotyczy

6. System do oceny i kontroli właściwości użytkowych

System 2+

7. Nie dotyczy

8. Jednostka do spraw oceny technicznej

ETA-Danmark A/S
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny

ETA-12/0114

Numer referencyjny europejskiej oceny technicznej

CUAP 06.03/08

notyfikowana jednostka certyfikująca

Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart
MPA Stuttgart - Otto-Graf-Institut (FMPA)
Postfach 80 11 40
DE-70511 Stuttgart
Niemcy

Numer certyfikatu zgodności

0672 – CPD – I . 14 12.17

Annex 1 do 45 został odpowiednio zmieniony i został następująco zapisany w stopce:
Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP 1

9.

wymiary, identyfikacja

patrz Annex A (ETA-12/0114)

Charakterystyczny moment uplastycznienia M_y,k

patrz rozdział 2.1 (ETA-12/0114)

Charakterystyczny parametr wyrywania f_1,k

2,5 mm ≤ d < 6,0 mm: $f_{ax,k}$ = 14,0 N/mm²
6,0 mm ≤ d ≤ 8,0 mm: $f_{ax,k}$ = 12,0 N/mm²
d = 10,0 mm: $f_{ax,k}$ = 11,5 N/mm²
d = 12,0 mm: $f_{ax,k}$ = 11,0 N/mm²
d = 16,0 mm: $f_{ax,k}$ = 10,0 N/mm²

patrz rozdział 2.1 (ETA-12/0114)

Charakterystyczny parametr przeciągnięcia główki f_head,k

patrz rozdział 2.1 (ETA-12/0114)

Charakterystyczna zdolność przenoszenia naprężeń rozciągających f_tens,k

patrz rozdział 2.1 (ETA-12/0114)

Charakterystyczna granica plastyczności f_y,k

patrz rozdział 2.1 (ETA-12/0114)

Charakterystyczny moment obrotowy f_tor,k

patrz rozdział 2.1 (ETA-12/0114)

Moment obrotowy dokręcania R_tor,k

patrz rozdział 2.1 (ETA-12/0114)

Odstępy elementów łączących, odstępy od krawędzi, minimalne grubości drewna

patrz rozdział 4.2 i Annex B (ETA-12/0114)

Moduł przesuwny K_ser

patrz Annex B (ETA-12/0114)

Zachowanie w przypadku wystąpienia pożaru

Klasa euro A1 wg EN 1350-1/patrz rozdział 2.2.1 (ETA-12/0114)

Higiena, zdrowie i środowisko

Brak niebezpiecznych materiałów/patrz rozdział 2.3.1 (ETA-12/0114)

Annex 1 do 45 został odpowiednio zmieniony i został następująco zapisany w stopce:
Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP 1

Bezpieczeństwo użytkowania

nieistotne/patrz rozdział 2.4 (ETA-12/0114)

Ochrona przed hałasem

nieistotne/patrz rozdział 2.5 (ETA-12/0114)

Rentowność energetyczna i akumulacja cieplna

nieistotne/patrz rozdział 2.6 (ETA-12/0114)

trwałość, przydatność do użycia

patrz rozdział 2.7 (ETA-12/0114)

10. Właściwości użytkowe produktu wg numerów 1 i 2 odpowiadają właściwościom uzytkowym zadeklarowanym wg numeru 9

Podpis w imieniu producenta

Kupiec dyplomowany, Michael A. Thomas	prezes		Ennepetal, dnia 28.6.2013 roku
(nazwisko)	(stanowisko)	(podpis)	(Miejscowość/data)

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na podstawie Annex III ROZPORZĄDZENIA UE, NR 305/2011 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (rozporządzenie dotyczące produktów budowlanych)

Wskazanie na regulację przejściową wg art. 66, ust. 2 rozporządzenia dotyczącego produktów budowlanych: produkty wskazane w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych wprowadzono do obrotu już przed 1.7.2013. Certyfikat i deklarację zgodności wystawione przed 1.7.2013, sporządzono na podstawie 89/106/EEC (dyrektywa dotycząca produktów budowlanych). Obowiązują one nadal do upływu ważności dyrektywy ETA-12/0114. W dalszym ciągu zapewnione są kontrole zewnętrzne przez Instytut Badań Materiałowych w Stuttgarcie.

Annex 1 do 45 został odpowiednio zmieniony i został następująco zapisany w stopce:
Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Zmiana
Annex 1-45

W porównaniu do wersji DoP 1 z dnia 12.09.2013 dokonano następujących zmian.

Dodano następujące produkty:

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191640802005	8,0	200	4003530241109
0207900350301	3,5	30	4003530241215
0537900500509	5,0	50	4003530241048
0537900500609	5,0	60	4003530241055
1081010400385	4,0	38	4003530241031
1191040500455	5,0	45	4003530241444
1191750400205	4,0	20	4003530241888
1197000500506	5,0	50	4003530241314
1221640802005	8,0	200	4003530241123
1221640802205	8,0	220	4003530241130
1221640802405	8,0	240	4003530241147
1221640802605	8,0	260	4003530241154
1221640802805	8,0	280	4003530241161
1221640803005	8,0	300	4003530241178
1221640803505	8,0	350	4003530241185
1221640804005	8,0	400	4003530241192
1221640804505	8,0	450	4003530241208
1591010450602	4,5	60	4003530241543
35616000301001	16,0	3000	4003530241741
35704012702003	4,0	45	4003530182211

Skasowano następujące produkty:

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1501010400159	4,0	15	4003530191237

Annex 1 do 45 został odpowiednio zmieniony i został następująco zapisany w stopce:
Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Zmiana
Annex 1-45

W porównaniu do wersji DoP 1 z dnia 12.09.2013 dokonano następujących zmian.

Dodano następujące produkty:

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4000001992039	0,0	0	4003530241291
4207000400257	4,0	25	4003530189395
4507000500529	5,0	50	4003530187193
4507000500629	5,0	60	4003530187209
4547000450439	4,5	43	4003530240584
4547000450509	4,5	50	4003530240591
4547000450609	4,5	60	4003530240607
4547000450709	4,5	70	4003530240614
4547140450439	4,5	43	4003530240621
4547140450509	4,5	50	4003530240638
4547140450609	4,5	60	4003530240645
4547140450709	4,5	70	4003530240652

Annex 1 do 45 został odpowiednio zmieniony i został następująco zapisany w stopce:
Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 1/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191010300303	3,0	30	4003530164415
0191010300305	3,0	30	4003530098093
0191010300353	3,0	35	4003530164033
0191010300355	3,0	35	4003530098109
0191010300403	3,0	40	4003530164408
0191010300405	3,0	40	4003530098116
0191010300455	3,0	45	4003530182518
0191010350303	3,5	30	4003530164279
0191010350305	3,5	30	4003530096778
0191010350353	3,5	35	4003530164132
0191010350355	3,5	35	4003530096785
0191010350403	3,5	40	4003530164064
0191010350405	3,5	40	4003530096792
0191010350453	3,5	45	4003530164286
0191010350455	3,5	45	4003530098192
0191010350503	3,5	50	4003530164071
0191010350505	3,5	50	4003530098208
0191010400303	4,0	30	4003530164248
0191010400305	4,0	30	4003530096808
0191010400353	4,0	35	4003530164255
0191010400355	4,0	35	4003530096815
0191010400403	4,0	40	4003530164194
0191010400405	4,0	40	4003530149337
0191010400453	4,0	45	4003530164347
0191010400455	4,0	45	4003530149474
0191010400503	4,0	50	4003530164187
0191010400505	4,0	50	4003530149092
0191010400555	4,0	55	4003530149306
0191010400603	4,0	60	4003530164354
0191010400605	4,0	60	4003530149443
0191010400655	4,0	65	4003530179655
0191010400703	4,0	70	4003530165696
0191010400705	4,0	70	4003530155178
0191010400805	4,0	80	4003530165702
0191010450353	4,5	35	4003530164422
0191010450355	4,5	35	4003530096860
0191010450403	4,5	40	4003530164309
0191010450405	4,5	40	4003530155338

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191010450453	4,5	45	4003530164385
0191010450455	4,5	45	4003530154157
0191010450503	4,5	50	4003530164262
0191010450505	4,5	50	4003530154171
0191010450555	4,5	55	4003530176005
0191010450603	4,5	60	4003530164316
0191010450605	4,5	60	4003530149245
0191010450703	4,5	70	4003530164323
0191010450705	4,5	70	4003530154447
0191010450803	4,5	80	4003530164507
0191010450805	4,5	80	4003530156304
0191010500353	5,0	35	4003530165023
0191010500355	5,0	35	4003530098406
0191010500403	5,0	40	4003530164576
0191010500405	5,0	40	4003530098413
0191010500453	5,0	45	4003530164583
0191010500455	5,0	45	4003530098420
0191010500503	5,0	50	4003530164460
0191010500505	5,0	50	4003530154294
0191010500555	5,0	55	4003530098444
0191010500603	5,0	60	4003530164477
0191010500605	5,0	60	4003530149634
0191010500703	5,0	70	4003530164521
0191010500705	5,0	70	4003530154317
0191010500755	5,0	75	4003530181498
0191010500803	5,0	80	4003530164484
0191010500805	5,0	80	4003530154300
0191010500903	5,0	90	4003530164606
0191010500905	5,0	90	4003530154324
0191010501003	5,0	100	4003530164767
0191010501005	5,0	100	4003530155116
0191010501205	5,0	120	4003530156113
0191010600405	6,0	40	4003530111488
0191010600503	6,0	50	4003530164569
0191010600505	6,0	50	4003530096945
0191010600603	6,0	60	4003530164101
0191010600605	6,0	60	4003530155161
0191010600703	6,0	70	4003530164293

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191010600705	6,0	70	4003530155567
0191010600803	6,0	80	4003530164118
0191010600805	6,0	80	4003530149481
0191010600903	6,0	90	4003530164491
0191010600905	6,0	90	4003530155291
0191010601005	6,0	100	4003530155307
0191010601105	6,0	110	4003530157677
0191010601205	6,0	120	4003530155321
0191010601305	6,0	130	4003530157622
0191010601405	6,0	140	4003530155314
0191010601505	6,0	150	4003530157646
0191010601605	6,0	160	4003530155819
0191010601805	6,0	180	4003530156205
0191010602005	6,0	200	4003530156090
0191010602205	6,0	220	4003530098666
0191010602405	6,0	240	4003530098673
0191010602605	6,0	260	4003530098680
0191010602805	6,0	280	4003530098697
0191010603005	6,0	300	4003530098703
0191020300303	3,0	30	4003530024511
0191020300305	3,0	30	4003530010392
0191020300353	3,0	35	4003530024528
0191020300355	3,0	35	4003530010408
0191020300403	3,0	40	4003530024535
0191020300405	3,0	40	4003530010415
0191020350256	3,5	25	4003530040405
0191020350303	3,5	30	4003530024566
0191020350305	3,5	30	4003530010460
0191020350306	3,5	30	4003530040412
0191020350353	3,5	35	4003530024573
0191020350355	3,5	35	4003530010477
0191020350356	3,5	35	4003530040429
0191020350403	3,5	40	4003530024580
0191020350405	3,5	40	4003530010484
0191020350406	3,5	40	4003530040436
0191020350453	3,5	45	4003530090844
0191020350455	3,5	45	4003530107788
0191020350456	3,5	45	4003530040443

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191020350503	3,5	50	4003530090851
0191020350505	3,5	50	4003530107795
0191020350506	3,5	50	4003530040450
0191020400303	4,0	30	4003530024603
0191020400304	4,0	30	4014384031860
0191020400305	4,0	30	4003530010521
0191020400306	4,0	30	4003530040474
0191020400325	4,0	32	4003530180033
0191020400353	4,0	35	4003530024610
0191020400354	4,0	35	4014384031839
0191020400355	4,0	35	4003530010538
0191020400356	4,0	35	4003530040481
0191020400403	4,0	40	4003530133213
0191020400404	4,0	40	4014384031846
0191020400405	4,0	40	4003530132889
0191020400406	4,0	40	4003530040498
0191020400451	4,0	45	4003530170454
0191020400453	4,0	45	4003530147111
0191020400454	4,0	45	4014384031853
0191020400455	4,0	45	4003530147081
0191020400456	4,0	45	4003530040504
0191020400503	4,0	50	4003530133220
0191020400504	4,0	50	4014384032065
0191020400505	4,0	50	4003530132896
0191020400506	4,0	50	4003530040511
0191020400555	4,0	55	4003530155673
0191020400556	4,0	55	4003530179211
0191020400603	4,0	60	4003530133237
0191020400605	4,0	60	4003530132902
0191020400655	4,0	65	4003530155611
0191020400703	4,0	70	4003530133244
0191020400705	4,0	70	4003530132919
0191020400805	4,0	80	4003530165665
0191020450353	4,5	35	4003530024672
0191020450355	4,5	35	4003530010590
0191020450403	4,5	40	4003530133251
0191020450405	4,5	40	4003530132926
0191020450453	4,5	45	4003530147128

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191020450455	4,5	45	4003530147098
0191020450503	4,5	50	4003530133268
0191020450504	4,5	50	4014384031877
0191020450505	4,5	50	4003530132933
0191020450506	4,5	50	4003530040535
0191020450554	4,5	55	4014384031884
0191020450555	4,5	55	4003530149399
0191020450556	4,5	55	4003530040542
0191020450603	4,5	60	4003530133275
0191020450605	4,5	60	4003530132940
0191020450703	4,5	70	4003530133282
0191020450705	4,5	70	4003530132957
0191020450803	4,5	80	4003530133299
0191020450805	4,5	80	4003530132964
0191020500353	5,0	35	4003530024733
0191020500355	5,0	35	4003530010668
0191020500403	5,0	40	4003530024740
0191020500405	5,0	40	4003530010675
0191020500453	5,0	45	4003530024757
0191020500455	5,0	45	4003530010682
0191020500503	5,0	50	4003530133305
0191020500505	5,0	50	4003530132971
0191020500555	5,0	55	4003530147104
0191020500603	5,0	60	4003530133312
0191020500605	5,0	60	4003530132988
0191020500703	5,0	70	4003530133329
0191020500705	5,0	70	4003530132995
0191020500802	5,0	80	4003530113437
0191020500803	5,0	80	4003530133336
0191020500805	5,0	80	4003530133008
0191020500903	5,0	90	4003530133343
0191020500905	5,0	90	4003530149511
0191020501001	5,0	100	4003530178573
0191020501003	5,0	100	4003530133350
0191020501005	5,0	100	4003530133022
0191020501105	5,0	110	4003530112072
0191020501205	5,0	120	4003530133039
0191020600405	6,0	40	4003530010750

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191020600503	6,0	50	4003530024825
0191020600505	6,0	50	4003530010767
0191020600603	6,0	60	4003530133367
0191020600605	6,0	60	4003530133046
0191020600703	6,0	70	4003530133374
0191020600705	6,0	70	4003530133053
0191020600803	6,0	80	4003530133381
0191020600805	6,0	80	4003530133060
0191020600903	6,0	90	4003530133398
0191020600905	6,0	90	4003530147234
0191020601005	6,0	100	4003530133084
0191020601105	6,0	110	4003530133091
0191020601205	6,0	120	4003530133107
0191020601305	6,0	130	4003530133114
0191020601405	6,0	140	4003530133121
0191020601505	6,0	150	4003530133138
0191020601605	6,0	160	4003530133145
0191020601805	6,0	180	4003530133411
0191020602005	6,0	200	4003530133152
0191020602205	6,0	220	4003530133169
0191020602405	6,0	240	4003530133176
0191020602605	6,0	260	4003530133183
0191020602805	6,0	280	4003530133190
0191020603005	6,0	300	4003530133206
0191020800605	8,0	60	4003530176753
0191020800805	8,0	80	4003530045042
0191020801005	8,0	100	4003530045059
0191020801205	8,0	120	4003530042256
0191020801401	8,0	140	4003530178580
0191020801405	8,0	140	4003530042263
0191020801601	8,0	160	4003530169632
0191020801605	8,0	160	4003530041808
0191020801805	8,0	180	4003530041815
0191020802005	8,0	200	4003530041822
0191020802205	8,0	220	4003530041839
0191020802405	8,0	240	4003530041846
0191020802605	8,0	260	4003530041853
0191020802805	8,0	280	4003530041860

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191020803005	8,0	300	4003530041877
0191020803201	8,0	320	4003530165535
0191020803205	8,0	320	4003530041884
0191020803405	8,0	340	4003530041891
0191020803605	8,0	360	4003530041907
0191020803805	8,0	380	4003530041914
0191020804005	8,0	400	4003530041921
0191020804505	8,0	450	4003530132568
0191021000805	10,0	80	4003530090431
0191021001005	10,0	100	4003530090448
0191021001105	10,0	110	4003530185779
0191021001205	10,0	120	4003530090455
0191021001405	10,0	140	4003530090462
0191021001605	10,0	160	4003530090479
0191021001805	10,0	180	4003530090486
0191021002005	10,0	200	4003530090493
0191021002205	10,0	220	4003530090509
0191021002405	10,0	240	4003530090516
0191021002605	10,0	260	4003530090523
0191021002805	10,0	280	4003530090530
0191021003005	10,0	300	4003530090547
0191021003205	10,0	320	4003530090554
0191021003405	10,0	340	4003530090561
0191021003605	10,0	360	4003530090578
0191021003805	10,0	380	4003530090585
0191021004005	10,0	400	4003530090592
0191021004505	10,0	450	4003530132575
0191021005505	10,0	550	4003530155017
0191021006005	10,0	600	4003530155024
0191021201005	12,0	100	4003530133527
0191021201205	12,0	120	4003530133534
0191021201405	12,0	140	4003530133541
0191021201605	12,0	160	4003530133558
0191021201805	12,0	180	4003530133565
0191021202005	12,0	200	4003530133572
0191021202205	12,0	220	4003530133589
0191021202405	12,0	240	4003530133596
0191021202605	12,0	260	4003530133602

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191021202805	12,0	280	4003530133619
0191021203005	12,0	300	4003530133626
0191021203505	12,0	350	4003530132582
0191021204005	12,0	400	4003530133671
0191021204505	12,0	450	4003530132599
0191021205005	12,0	500	4003530132605
0191021205505	12,0	550	4003530133732
0191021206005	12,0	600	4003530133749
0191030400305	4,0	30	4003530177231
0191030400355	4,0	35	4003530164774
0191030400405	4,0	40	4003530164620
0191040601205	6,0	120	4003530178924
0191120450609	4,5	60	712216015036
0191120801009	8,0	100	4003530175701
0191120801609	8,0	160	4003530175787
0191120802009	8,0	200	4003530175794
0191120802609	8,0	260	4003530175770
0191140350355	3,5	35	4003530181122
0191140350405	3,5	40	4003530181139
0191140350455	3,5	45	4003530181146
0191140350505	3,5	50	4003530181153
0191140400305	4,0	30	4003530170881
0191140400355	4,0	35	4003530149252
0191140400405	4,0	40	4003530163616
0191140400455	4,0	45	4003530162176
0191140400505	4,0	50	4003530155680
0191140400605	4,0	60	4003530170744
0191140400705	4,0	70	4003530170751
0191140450405	4,5	40	4003530183171
0191140450455	4,5	45	4003530165092
0191140450505	4,5	50	4003530156595
0191140450605	4,5	60	4003530156601
0191140450705	4,5	70	4003530181542
0191140450805	4,5	80	4003530181160
0191140500355	5,0	35	4003530170775
0191140500455	5,0	45	4003530175336
0191140500505	5,0	50	4003530155062
0191140500605	5,0	60	4003530156618

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191140500705	5,0	70	4003530155079
0191140500805	5,0	80	4003530156571
0191140500905	5,0	90	4003530170782
0191140501005	5,0	100	4003530170799
0191140501205	5,0	120	4003530181177
0191140600605	6,0	60	4003530175343
0191140601005	6,0	100	4003530164682
0191140601205	6,0	120	4003530170737
0191620600605	6,0	60	4003530180576
0191620600705	6,0	70	4003530180583
0191620800805	8,0	80	4003530180590
0191620801205	8,0	120	4003530180606
0191620801605	8,0	160	4003530180613
0191640800805	8,0	80	4003530186332
0191640801005	8,0	100	4003530186349
0191640801205	8,0	120	4003530186356
0191640801405	8,0	140	4003530185816
0191640801605	8,0	160	4003530184956
0191640801805	8,0	180	4003530185830
0191640802005	8,0	200	4003530241109
0191640803005	8,0	300	4003530179143
0191641001005	10,0	100	4003530177439
0191750400453	4,0	45	4003530183775
0191750500605	5,0	60	4003530179310
0191750600605	6,0	60	4003530183515
0191750600805	6,0	80	4003530183522
0191750602405	6,0	240	4003530182297
0191750800805	8,0	80	4003530179495
0191750801005	8,0	100	4003530178733
0191750801205	8,0	120	4003530178740
0191750801405	8,0	140	4003530178764
0191750801605	8,0	160	4003530179150
0191750801805	8,0	180	4003530178757
0191750802005	8,0	200	4003530179167
0191750802205	8,0	220	4003530179020
0191750802405	8,0	240	4003530179037
0191750802605	8,0	260	4003530178771
0191750802805	8,0	280	4003530179044

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0191750803005	8,0	300	4003530179051
0191750803205	8,0	320	4003530179068
0191750803405	8,0	340	4003530179075
0191750803605	8,0	360	4003530179082
0191750803805	8,0	380	4003530179099
0191750804005	8,0	400	4003530179105
0191750804505	8,0	450	4003530179112
0197000300351	3,0	35	4003530113772
0197000300401	3,0	40	4003530113789
0197000350303	3,5	30	4003530091803
0197000350304	3,5	30	4014384495945
0197000350353	3,5	35	4003530091810
0197000350403	3,5	40	4003530091827
0197000400303	4,0	30	4003530091834
0197000400304	4,0	30	4014384031662
0197000400306	4,0	30	4003530040801
0197000400353	4,0	35	4003530091841
0197000400354	4,0	35	4014384031990
0197000400356	4,0	35	4003530040818
0197000400403	4,0	40	4003530091858
0191010400406	4,0	40	4003530240935
0197000400453	4,0	45	4003530091865
0197000400454	4,0	45	4014384031761
0197000400456	4,0	45	4003530175831
0197000400501	4,0	50	4003530170911
0197000400503	4,0	50	4003530091872
0197000400506	4,0	50	4003530147784
0197000400507	4,0	50	4003530182853
0197000400553	4,0	55	4003530177170
0197000400603	4,0	60	4003530097737
0197000400703	4,0	70	4003530186981
0197000450403	4,5	40	4003530091889
0197000450453	4,5	45	4003530091896
0197000450503	4,5	50	4003530091902
0197000450603	4,5	60	4003530091919
0197000450703	4,5	70	4003530097096
0197000500403	5,0	40	4003530091926
0197000500453	5,0	45	4003530091933

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0197000500503	5,0	50	4003530091940
0197000500603	5,0	60	4003530091957
0197000500703	5,0	70	4003530091964
0197000500803	5,0	80	4003530091971
0197000500903	5,0	90	4003530097751
0197000501003	5,0	100	4003530097768
0197000501203	5,0	120	4003530098710
0197000600503	6,0	50	4003530113833
0197000600603	6,0	60	4003530091988
0197000600703	6,0	70	4003530091995
0197000600803	6,0	80	4003530092008
0197000600903	6,0	90	4003530092015
0197000601003	6,0	100	4003530092022
0197000601203	6,0	120	4003530097775
0197000601403	6,0	140	4003530097782
0197000601603	6,0	160	4003530098727
0201010300155	3,0	15	4003530165757
0201010300163	3,0	16	4003530165764
0201010300165	3,0	16	4003530107993
0201010300175	3,0	17	4003530165771
0201010300203	3,0	20	4003530170461
0201010300205	3,0	20	4003530108006
0201010300252K1	3,0	25	4003530110382
0201010300253	3,0	25	4003530165788
0201010300255	3,0	25	4003530108020
0201010300303	3,0	30	4003530165795
0201010300305	3,0	30	4003530165801
0201010350163	3,5	16	4003530165856
0201010350165	3,5	16	4003530113857
0201010350175	3,5	17	4003530165863
0201010350203	3,5	20	4003530165870
0201010350205	3,5	20	4003530165887
0201010350253	3,5	25	4003530165894
0201010350255	3,5	25	4003530165900
0201010350303	3,5	30	4003530165917
0201010350305	3,5	30	4003530165924
0201010350353	3,5	35	4003530165931
0201010350355	3,5	35	4003530162138

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0201010350405	3,5	40	4003530165948
0201010400203	4,0	20	4003530166013
0201010400205	4,0	20	4003530108044
0201010400252K1	4,0	25	4003530177767
0201010400253	4,0	25	4003530166020
0201010400255	4,0	25	4003530160813
0201010400303	4,0	30	4003530166037
0201010400305	4,0	30	4003530113871
0201010400353	4,0	35	4003530166044
0201010400355	4,0	35	4003530113888
0201010400402K1	4,0	40	4003530177774
0201010400403	4,0	40	4003530166051
0201010400405	4,0	40	4003530113895
0201010400453	4,0	45	4003530166068
0201010400455	4,0	45	4003530166075
0201010400503	4,0	50	4003530166082
0201010400505	4,0	50	4003530113901
0201010400605	4,0	60	4003530166099
0201010450253	4,5	25	4003530166167
0201010450255	4,5	25	4003530166174
0201010450303	4,5	30	4003530166181
0201010450305	4,5	30	4003530166198
0201010450353	4,5	35	4003530166204
0201010450355	4,5	35	4003530161865
0201010450403	4,5	40	4003530166211
0201010450405	4,5	40	4003530164705
0201010450453	4,5	45	4003530166228
0201010450455	4,5	45	4003530164729
0201010450503	4,5	50	4003530166235
0201010450505	4,5	50	4003530164736
0201010450605	4,5	60	4003530166242
0201010500253	5,0	25	4003530166303
0201010500255	5,0	25	4003530113925
0201010500303	5,0	30	4003530166310
0201010500305	5,0	30	4003530164699
0201010500353	5,0	35	4003530166327
0201010500355	5,0	35	4003530113932
0201010500403	5,0	40	4003530166334

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0201010500405	5,0	40	4003530113949
0201010500455	5,0	45	4003530166341
0201010500482	5,0	48	4003530157950
0201010500482K1	5,0	48	4003530175879
0201010500503	5,0	50	4003530166358
0201010500505	5,0	50	4003530113956
0201010500603	5,0	60	4003530166365
0201010500605	5,0	60	4003530113963
0201010500703	5,0	70	4003530166372
0201010500705	5,0	70	4003530166389
0201010500803	5,0	80	4003530166396
0201010500805	5,0	80	4003530148460
0201010500905	5,0	90	4003530166402
0201010501005	5,0	100	4003530177071
0201010501105	5,0	110	4003530177088
0201010501205	5,0	120	4003530177095
0201010600305	6,0	30	4003530166433
0201010600355	6,0	35	4003530127885
0201010600403	6,0	40	4003530166440
0201010600405	6,0	40	4003530166457
0201010600455	6,0	45	4003530166464
0201010600503	6,0	50	4003530166471
0201010600505	6,0	50	4003530165085
0201010600605	6,0	60	4003530113970
0201010600705	6,0	70	4003530113987
0201010600805	6,0	80	4003530166488
0201010600905	6,0	90	4003530166495
0201010601005	6,0	100	4003530166501
0201010601105	6,0	110	4003530176241
0201010601205	6,0	120	4003530176258
0201010601305	6,0	130	4003530176265
0201020350165	3,5	16	4003530098949
0201020350205	3,5	20	4003530098956
0201020350255	3,5	25	4003530098963
0201020400205	4,0	20	4003530098994
0201020400255	4,0	25	4003530099007
0201020400305	4,0	30	4003530099014
0201020400355	4,0	35	4003530099021

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0201020400405	4,0	40	4003530099038
0201020400409	4,0	40	4003530178566
0201020400505	4,0	50	4003530181054
0201020450255	4,5	25	4003530178832
0201020500255	5,0	25	4003530099052
0201020500305	5,0	30	4003530099069
0201020500355	5,0	35	4003530099076
0201020500405	5,0	40	4003530099083
0201020500505	5,0	50	4003530099090
0201020600305	6,0	30	4003530156243
0201020600405	6,0	40	4003530099106
0201040400205	4,0	20	4003530176951
0201040500255	5,0	25	4003530163623
0201400350305	3,5	30	4003530182433
0201400400255	4,0	25	4003530182129
0201750400255	4,0	25	4003530179341
0201750500305	5,0	30	4003530180910
0201750500505	5,0	50	4003530179334
0201750500905	5,0	90	4003530179563
0201900400202	4,0	20	4003530182624
0201900500259	5,0	25	4003530115097
0201910400205	4,0	20	4003530164934
0207000300203	3,0	20	4003530175183
0207000300303	3,0	30	4003530175190
0207000350203	3,5	20	4003530175206
0207000350303	3,5	30	4003530175213
0207000400201	4,0	20	4003530170904
0207000400203	4,0	20	4003530175220
0207000400253	4,0	25	4003530175237
0207000400302	4,0	30	4003530178467
0207000400303	4,0	30	4003530175244
0207000400353	4,0	35	4003530175251
0207000400403	4,0	40	4003530175268
0207000400453	4,0	45	4003530175275
0207000400503	4,0	50	4003530175282
0207000450352	4,5	35	4003530183324
0207000450353	4,5	35	4003530183553
0207000450355	4,5	35	4003530148453

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0207000450505	4,5	50	4003530176364
0207000500253	5,0	25	4003530175299
0207000500303	5,0	30	4003530175305
0207000500403	5,0	40	4003530175312
0207000500503	5,0	50	4003530175329
0207900350301	3,5	30	4003530241215
0231010250125	2,5	12	4003530103223
0231010250152K1	2,5	15	4003530180019
0231010250155	2,5	15	4003530103230
0231010250172K1	2,5	17	4003530179938
0231010250205	2,5	20	4003530103254
0231010250232K1	2,5	23	4003530177736
0231010300155	3,0	15	4003530015007
0231010300163	3,0	16	4003530013508
0231010300165	3,0	16	4003530015014
0231010300175	3,0	17	4003530015021
0231010300203	3,0	20	4003530013515
0231010300205	3,0	20	4003530015038
0231010300253	3,0	25	4003530013522
0231010300255	3,0	25	4003530015045
0231010300303	3,0	30	4003530013539
0231010300305	3,0	30	4003530015052
0231010300355	3,0	35	4003530103261
0231010300405	3,0	40	4003530103278
0231010300455	3,0	45	4003530175688
0231010350163	3,5	16	4003530013553
0231010350165	3,5	16	4003530015090
0231010350175	3,5	17	4003530015205
0231010350202K1	3,5	20	4003530182556
0231010350203	3,5	20	4003530013560
0231010350205	3,5	20	4003530015106
0231010350252K1	3,5	25	4003530170072
0231010350253	3,5	25	4003530013577
0231010350255	3,5	25	4003530015113
0231010350303	3,5	30	4003530013584
0231010350305	3,5	30	4003530015120
0231010350353	3,5	35	4003530013591
0231010350355	3,5	35	4003530015137

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0231010350403	3,5	40	4003530103452
0231010350405	3,5	40	4003530015144
0231010350453	3,5	45	4003530103469
0231010400203	4,0	20	4003530013621
0231010400205	4,0	20	4003530015212
0231010400225	4,0	22	4003530103322
0231010400252K1	4,0	25	4003530115073
0231010400253	4,0	25	4003530013638
0231010400255	4,0	25	4003530015229
0231010400272	4,0	27	4003530177934
0231010400303	4,0	30	4003530013645
0231010400305	4,0	30	4003530015236
0231010400353	4,0	35	4003530013652
0231010400355	4,0	35	4003530015243
0231010400403	4,0	40	4003530013669
0231010400405	4,0	40	4003530015250
0231010400453	4,0	45	4003530013676
0231010400455	4,0	45	4003530015267
0231010400503	4,0	50	4003530013683
0231010400505	4,0	50	4003530015274
0231010400605	4,0	60	4003530015281
0231010400805	4,0	80	4003530175855
0231010450253	4,5	25	4003530013713
0231010450255	4,5	25	4003530015342
0231010450285	4,5	28	4003530114502
0231010450303	4,5	30	4003530013720
0231010450305	4,5	30	4003530015359
0231010450353	4,5	35	4003530013737
0231010450355	4,5	35	4003530015366
0231010450403	4,5	40	4003530013744
0231010450405	4,5	40	4003530015373
0231010450453	4,5	45	4003530013751
0231010450455	4,5	45	4003530015380
0231010450503	4,5	50	4003530013768
0231010450505	4,5	50	4003530015397
0231010450603	4,5	60	4003530103483
0231010450605	4,5	60	4003530103353
0231010450705	4,5	70	4003530148569

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0231010500253	5,0	25	4003530013799
0231010500255	5,0	25	4003530015434
0231010500303	5,0	30	4003530013805
0231010500305	5,0	30	4003530015441
0231010500353	5,0	35	4003530013812
0231010500355	5,0	35	4003530015458
0231010500403	5,0	40	4003530013829
0231010500405	5,0	40	4003530016059
0231010500452	5,0	45	4003530114632
0231010500453	5,0	45	4003530103506
0231010500455	5,0	45	4003530015472
0231010500503	5,0	50	4003530013836
0231010500505	5,0	50	4003530015489
0231010500555	5,0	55	4003530103391
0231010500603	5,0	60	4003530013843
0231010500605	5,0	60	4003530015496
0231010500655	5,0	65	4003530154164
0231010500703	5,0	70	4003530024351
0231010500705	5,0	70	4003530015502
0231010500803	5,0	80	4003530013850
0231010500805	5,0	80	4003530015519
0231010500905	5,0	90	4003530015526
0231010501005	5,0	100	4003530103407
0231010600305	6,0	30	4003530015533
0231010600355	6,0	35	4003530015540
0231010600403	6,0	40	4003530013867
0231010600405	6,0	40	4003530015557
0231010600453	6,0	45	4003530013874
0231010600455	6,0	45	4003530015564
0231010600503	6,0	50	4003530013881
0231010600505	6,0	50	4003530015571
0231010600603	6,0	60	4003530013898
0231010600605	6,0	60	4003530015588
0231010600703	6,0	70	4003530013904
0231010600705	6,0	70	4003530015595
0231010600803	6,0	80	4003530013911
0231010600805	6,0	80	4003530015601
0231010600905	6,0	90	4003530015618

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0231010601005	6,0	100	4003530015625
0231020250152K1	2,5	15	4003530165641
0231020250165	2,5	16	4003530114670
0231020250172K1	2,5	17	4003530148484
0231020300165	3,0	16	4003530015670
0231020300203	3,0	20	4003530013959
0231020300205	3,0	20	4003530015687
0231020350163	3,5	16	4003530014000
0231020350165	3,5	16	4003530015748
0231020350205	3,5	20	4003530015755
0231020350253	3,5	25	4003530014024
0231020350255	3,5	25	4003530015762
0231020350303	3,5	30	4003530014031
0231020350305	3,5	30	4003530015779
0231020350353	3,5	35	4003530014048
0231020350355	3,5	35	4003530015786
0231020350403	3,5	40	4003530014055
0231020400203	4,0	20	4003530014093
0231020400205	4,0	20	4003530015854
0231020400225	4,0	22	4003530170263
0231020400253	4,0	25	4003530014109
0231020400255	4,0	25	4003530015861
0231020400303	4,0	30	4003530014116
0231020400305	4,0	30	4003530015878
0231020400355	4,0	35	4003530015885
0231020400403	4,0	40	4003530014130
0231020400405	4,0	40	4003530015892
0231020400453	4,0	45	4003530014147
0231020400455	4,0	45	4003530015908
0231020400505	4,0	50	4003530015915
0231020400603	4,0	60	4003530014161
0231020400605	4,0	60	4003530015922
0231020450253	4,5	25	4003530014192
0231020450255	4,5	25	4003530015953
0231020450305	4,5	30	4003530015960
0231020450353	4,5	35	4003530014215
0231020450355	4,5	35	4003530015977
0231020450403	4,5	40	4003530014222

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 10/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0231020450405	4,5	40	4003530015984
0231020450505	4,5	50	4003530016004
0231020500253	5,0	25	4003530014277
0231020500255	5,0	25	4003530016028
0231020500303	5,0	30	4003530014284
0231020500305	5,0	30	4003530016035
0231020500355	5,0	35	4003530016042
0231020500403	5,0	40	4003530014307
0231020500405	5,0	40	4003530015465
0231020500455	5,0	45	4003530016066
0231020500503	5,0	50	4003530014314
0231020500505	5,0	50	4003530016073
0231020500605	5,0	60	4003530016080
0231020500705	5,0	70	4003530016097
0231020500803	5,0	80	4003530014345
0231020500805	5,0	80	4003530016103
0231020600305	6,0	30	4003530103643
0231020600405	6,0	40	4003530039485
0231020600455	6,0	45	4003530103674
0231020600503	6,0	50	4003530014376
0231020600605	6,0	60	4003530039508
0231030300175	3,0	17	4003530104244
0231030400205	4,0	20	4003530104381
0231040300165	3,0	16	4003530103759
0231040300205	3,0	20	4003530103766
0231040350165	3,5	16	4003530103827
0231040350205	3,5	20	4003530103841
0231040350255	3,5	25	4003530103858
0231040350305	3,5	30	4003530103865
0231040400205	4,0	20	4003530016134
0231040400255	4,0	25	4003530016141
0231040400305	4,0	30	4003530016158
0231040400355	4,0	35	4003530103940
0231040450255	4,5	25	4003530103995
0231040450355	4,5	35	4003530114991
0231040500255	5,0	25	4003530016165
0231040500305	5,0	30	4003530016172
0231040500355	5,0	35	4003530016189

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0231040500405	5,0	40	4003530039522
0231040500505	5,0	50	4003530104091
0231040500605	5,0	60	4003530162114
0231040500705	5,0	70	4003530162121
0231040500805	5,0	80	4003530104107
0231040500905	5,0	90	4003530177859
0231040600305	6,0	30	4003530104121
0231040600355	6,0	35	4003530104138
0231040600405	6,0	40	4003530104145
0231060250125	2,5	12	4003530115042
0231060250165	2,5	16	4003530115059
0231060300165	3,0	16	4003530148491
0231100350205	3,5	20	4003530180934
0231140300155	3,0	15	4003530104497
0231140300175	3,0	17	4003530104510
0231140300205	3,0	20	4003530104527
0231140350165	3,5	16	4003530104589
0231140400205	4,0	20	4003530104701
0231140400305	4,0	30	4003530104725
0231150500605	5,0	60	4003530183966
0231150500705	5,0	70	4003530183973
0231150500805	5,0	80	4003530183980
0231400400205	4,0	20	4003530176937
0231400500255	5,0	25	4003530156021
0231400500405	5,0	40	4003530170805
0231400500905	5,0	90	4003530170256
0231570350252	3,5	25	4003530158025
0231570350302	3,5	30	4003530115141
0231570350305	3,5	30	4003530115158
0231570350455	3,5	45	4003530149719
0231750500305	5,0	30	4003530180958
0231900350255	3,5	25	4003530182198
0231900500455	5,0	45	4003530177002
0237000400253	4,0	25	4003530115172
0237000400453	4,0	45	4003530115196
0241010300155	3,0	15	4003530016219
0241010300165	3,0	16	4003530016226
0241010300175	3,0	17	4003530016233

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 11/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0241010300205	3,0	20	4003530016240
0241010300255	3,0	25	4003530016257
0241010300305	3,0	30	4003530016264
0241010300355	3,0	35	4003530016271
0241010350205	3,5	20	4003530016325
0241010350255	3,5	25	4003530016332
0241010350305	3,5	30	4003530016349
0241010350355	3,5	35	4003530016356
0241010350405	3,5	40	4003530016363
0241010350455	3,5	45	4003530105005
0241010400205	4,0	20	4003530016400
0241010400252K1	4,0	25	4003530147593
0241010400255	4,0	25	4003530016417
0241010400305	4,0	30	4003530016424
0241010400355	4,0	35	4003530016431
0241010400405	4,0	40	4003530016448
0241010400455	4,0	45	4003530016455
0241010400505	4,0	50	4003530016462
0241010400605	4,0	60	4003530109621
0241010450255	4,5	25	4003530105067
0241010450305	4,5	30	4003530016479
0241010450355	4,5	35	4003530016486
0241010450405	4,5	40	4003530016493
0241010450455	4,5	45	4003530016509
0241010450505	4,5	50	4003530016516
0241010450605	4,5	60	4003530105074
0241010500255	5,0	25	4003530105111
0241010500305	5,0	30	4003530105128
0241010500355	5,0	35	4003530016523
0241010500405	5,0	40	4003530016530
0241010500455	5,0	45	4003530016547
0241010500505	5,0	50	4003530016554
0241010500605	5,0	60	4003530016561
0241010500705	5,0	70	4003530105135
0241010500805	5,0	80	4003530105142
0241010600325	6,0	32	4003530105166
0241020300165	3,0	16	4003530105227
0241020300205	3,0	20	4003530018718

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0241020300255	3,0	25	4003530016578
0241020300305	3,0	30	4003530016585
0241020300355	3,0	35	4003530016592
0241020350205	3,5	20	4003530016615
0241020350255	3,5	25	4003530016622
0241020350305	3,5	30	4003530016639
0241020350355	3,5	35	4003530016646
0241020350405	3,5	40	4003530016653
0241020400205	4,0	20	4003530016660
0241020400255	4,0	25	4003530016677
0241020400305	4,0	30	4003530016684
0241020400355	4,0	35	4003530016691
0241020400402K1	4,0	40	4003530170560
0241020400405	4,0	40	4003530016707
0241020400455	4,0	45	4003530016714
0241020400505	4,0	50	4003530016721
0241020450305	4,5	30	4003530016738
0241020450355	4,5	35	4003530016745
0241020450405	4,5	40	4003530016752
0241020450455	4,5	45	4003530016769
0241020450505	4,5	50	4003530016776
0241020450605	4,5	60	4003530105265
0241020500505	5,0	50	4003530105319
0241020500605	5,0	60	4003530105326
0241020500805	5,0	80	4003530105340
0241030250155	2,5	15	4003530105777
0241030300155	3,0	15	4003530105791
0241030300165	3,0	16	4003530016783
0241030300175	3,0	17	4003530105807
0241030300205	3,0	20	4003530016790
0241030300252K1	3,0	25	4003530115783
0241030300255	3,0	25	4003530016806
0241030300305	3,0	30	4003530039539
0241030300355	3,0	35	4003530105821
0241030300405	3,0	40	4003530115622
0241030350205	3,5	20	4003530016820
0241030350255	3,5	25	4003530016837
0241030350305	3,5	30	4003530016844

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 12/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0241030350355	3,5	35	4003530039546
0241030350405	3,5	40	4003530115653
0241030400205	4,0	20	4003530039553
0241030400255	4,0	25	4003530039560
0241030400285	4,0	28	4003530147609
0241030400305	4,0	30	4003530039577
0241030400355	4,0	35	4003530039584
0241030400405	4,0	40	4003530016851
0241030400455	4,0	45	4003530039591
0241030400505	4,0	50	4003530039607
0241030400605	4,0	60	4003530179679
0241030400705	4,0	70	4003530181023
0241030450355	4,5	35	4003530039614
0241030450405	4,5	40	4003530039621
0241030450505	4,5	50	4003530039638
0241030450605	4,5	60	4003530039645
0241030500505	5,0	50	4003530039652
0241030500605	5,0	60	4003530039669
0241030500705	5,0	70	4003530039676
0241030500805	5,0	80	4003530039683
0241040350305	3,5	30	4003530105401
0241040500405	5,0	40	4003530115745
0241060300175	3,0	17	4003530105470
0241060300205	3,0	20	4003530105487
0241060300255	3,0	25	4003530105494
0241060300305	3,0	30	4003530105500
0241060300355	3,0	35	4003530105517
0241060350205	3,5	20	4003530105548
0241060350255	3,5	25	4003530105555
0241060350305	3,5	30	4003530105562
0241060350355	3,5	35	4003530105579
0241060350405	3,5	40	4003530105586
0241060350455	3,5	45	4003530105593
0241060400355	4,0	35	4003530105630
0241060400405	4,0	40	4003530105647
0241060400455	4,0	45	4003530105654
0241060450455	4,5	45	4003530105685
0241060450505	4,5	50	4003530105692

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0241060450605	4,5	60	4003530105708
0241100350255	3,5	25	4003530180941
0241140300155	3,0	15	4003530016882
0241140300165	3,0	16	4003530016899
0241140300175	3,0	17	4003530016905
0241140300205	3,0	20	4003530016912
0241140300255	3,0	25	4003530016929
0241140300305	3,0	30	4003530016936
0241140300355	3,0	35	4003530016943
0241140350205	3,5	20	4003530016967
0241140350255	3,5	25	4003530016974
0241140350305	3,5	30	4003530016981
0241140350355	3,5	35	4003530016998
0241140350405	3,5	40	4003530017001
0241140400305	4,0	30	4003530017018
0241140400355	4,0	35	4003530017025
0241140400405	4,0	40	4003530017032
0241140400455	4,0	45	4003530017049
0241140400505	4,0	50	4003530106118
0241140450505	4,5	50	4003530017063
0241140450605	4,5	60	4003530106194
0241140500605	5,0	60	4003530017087
0241250350255	3,5	25	4003530180408
0241400400505	4,0	50	4003530170874
0241400450255	4,5	25	4003530115868
0241840350255	3,5	25	4003530170553
0242030300163	3,0	16	4003530116018
0242030300203	3,0	20	4003530116025
0242030300253	3,0	25	4003530116032
0242030300303	3,0	30	4003530116049
0242030350203	3,5	20	4003530116063
0242030350253	3,5	25	4003530116070
0242030350303	3,5	30	4003530116087
0242030350353	3,5	35	4003530116094
0242030350403	3,5	40	4003530116100
0242030400203	4,0	20	4003530147616
0242030400303	4,0	30	4003530147180
0242030400353	4,0	35	4003530116117

Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 13/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0242030400403	4,0	40	4003530116124
0242030400503	4,0	50	4003530116131
0242060300163	3,0	16	4003530115905
0242060300203	3,0	20	4003530115912
0242060300253	3,0	25	4003530043710
0242060300303	3,0	30	4003530043666
0242060350203	3,5	20	4003530043642
0242060350253	3,5	25	4003530043734
0242060350303	3,5	30	4003530043659
0242060350353	3,5	35	4003530043741
0242060350403	3,5	40	4003530115929
0242060400203	4,0	20	4003530045141
0242060400253	4,0	25	4003530043765
0242060400303	4,0	30	4003530043772
0242060400353	4,0	35	4003530043789
0242060400403	4,0	40	4003530043796
0242060400453	4,0	45	4003530043802
0242060400503	4,0	50	4003530043819
0242060400603	4,0	60	4003530043826
0242060450453	4,5	45	4003530115950
0242060450503	4,5	50	4003530115967
0242060450603	4,5	60	4003530115974
0242060500403	5,0	40	4003530043888
0242060500503	5,0	50	4003530115998
0242060500603	5,0	60	4003530043918
0242060500803	5,0	80	4003530043932
0242140350203	3,5	20	4003530116162
0242140400353	4,0	35	4003530147654
0242140400403	4,0	40	4003530147623
0242140400503	4,0	50	4003530116193
0247000300163	3,0	16	4003530024443
0247000300203	3,0	20	4003530014475
0247000300253	3,0	25	4003530014482
0247000300255	3,0	25	4003530109171
0247000300303	3,0	30	4003530014499
0247000350203	3,5	20	4003530014505
0247000350253	3,5	25	4003530014512
0247000350303	3,5	30	4003530014529

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0247000350353	3,5	35	4003530097669
0247000350403	3,5	40	4003530097676
0247000400303	4,0	30	4003530024467
0247000400353	4,0	35	4003530024474
0247000400403	4,0	40	4003530097683
0247000400453	4,0	45	4003530098819
0247000400503	4,0	50	4003530097690
0247000450303	4,5	30	4003530098826
0247000450403	4,5	40	4003530097706
0247000450453	4,5	45	4003530116292
0247000450503	4,5	50	4003530098833
0247000450603	4,5	60	4003530116308
0247000500603	5,0	60	4003530128042
0247000500703	5,0	70	4003530116315
0247000500803	5,0	80	4003530116322
0251010500305	5,0	30	4003530182563
0251010500402	5,0	40	4003530161407
0251010500505	5,0	50	4003530176388
0251010500555	5,0	55	4003530176135
0251010600505	6,0	50	4003530175527
0251010800805	8,0	80	4003530165184
0251011001605	10,0	160	4003530165207
0251011002205	10,0	220	4003530165214
0251020400252	4,0	25	4003530182396
0251020450252	4,5	25	4003530182402
0251020800805	8,0	80	4003530096280
0251020801005	8,0	100	4003530096297
0251020801205	8,0	120	4003530175817
0251020801405	8,0	140	4003530096310
0251020801605	8,0	160	4003530096327
0251020801805	8,0	180	4003530096334
0251020802005	8,0	200	4003530096341
0251020802205	8,0	220	4003530097430
0251020802405	8,0	240	4003530097447
0251020802601	8,0	260	4003530165054
0251020802605	8,0	260	4003530097454
0251020802805	8,0	280	4003530097461
0251020803005	8,0	300	4003530097478

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 14/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0251020803205	8,0	320	4003530097485
0251020803401	8,0	340	4003530165061
0251020803405	8,0	340	4003530097492
0251020803605	8,0	360	4003530097508
0251020803805	8,0	380	4003530097515
0251020804005	8,0	400	4003530097522
0251020804505	8,0	450	4003530133428
0251020806005	8,0	600	4003530148897
0251021000805	10,0	80	4003530096358
0251021001005	10,0	100	4003530096365
0251021001205	10,0	120	4003530096372
0251021001405	10,0	140	4003530096389
0251021001605	10,0	160	4003530097539
0251021001805	10,0	180	4003530097546
0251021002005	10,0	200	4003530097553
0251021002205	10,0	220	4003530097560
0251021002405	10,0	240	4003530097577
0251021002605	10,0	260	4003530097584
0251021002805	10,0	280	4003530097591
0251021003005	10,0	300	4003530097607
0251021003205	10,0	320	4003530097614
0251021003405	10,0	340	4003530097621
0251021003605	10,0	360	4003530097638
0251021003805	10,0	380	4003530097645
0251021004005	10,0	400	4003530097652
0251021004505	10,0	450	4003530133435
0251620800505	8,0	50	4003530180514
0251621000805	10,0	80	4003530180521
0251621001005	10,0	100	4003530180538
0251621001205	10,0	120	4003530180545
0251640600605	6,0	60	4003530183386
0251640600805	6,0	80	4003530183393
0251640601005	6,0	100	4003530183409
0251640601205	6,0	120	4003530183416
0251640601405	6,0	140	4003530183423
0251640601605	6,0	160	4003530183430
0251640601805	6,0	180	4003530183379
0251640802005	8,0	200	4003530183638

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0251640802405	8,0	240	4003530183645
0251640802605	8,0	260	4003530183652
0251641000805	10,0	80	4003530180231
0251641001005	10,0	100	4003530175718
0251641001205	10,0	120	4003530186325
0251641001405	10,0	140	4003530177347
0251641001605	10,0	160	4003530175732
0251641001805	10,0	180	4003530175749
0251641002005	10,0	200	4003530177149
0251641002205	10,0	220	4003530181634
0251641002405	10,0	240	4003530177408
0251641002605	10,0	260	4003530179440
0251641002805	10,0	280	4003530183485
0251641003005	10,0	300	4003530183492
0251641003205	10,0	320	4003530184468
0251641003605	10,0	360	4003530184475
0251641004005	10,0	400	4003530184482
0251720601005	6,0	100	4003530180965
0251720800505	8,0	50	4003530182358
0251750600605	6,0	60	4003530178030
0251750600802	6,0	80	4003530186424
0251750600805	6,0	80	4003530178047
0251750601005	6,0	100	4003530178054
0251750601205	6,0	120	4003530178061
0251750601405	6,0	140	4003530178078
0251750601605	6,0	160	4003530178085
0251750601805	6,0	180	4003530178092
0251750602005	6,0	200	4003530180279
0251750602205	6,0	220	4003530180286
0251750602505	6,0	250	4003530180293
0251750602805	6,0	280	4003530180309
0251750603005	6,0	300	4003530180316
0251750800805	8,0	80	4003530178887
0251750801005	8,0	100	4003530178894
0251750801205	8,0	120	4003530178900
0251750801405	8,0	140	4003530179297
0251750801605	8,0	160	4003530178863
0251750801805	8,0	180	4003530178788

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 15/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0251750802005	8,0	200	4003530178795
0251750802205	8,0	220	4003530178801
0251750802405	8,0	240	4003530178818
0251750802605	8,0	260	4003530178979
0251750802805	8,0	280	4003530178825
0251750803005	8,0	300	4003530178986
0251750803205	8,0	320	4003530178993
0251750803405	8,0	340	4003530179006
0251750803605	8,0	360	4003530179525
0251750803805	8,0	380	4003530179532
0251750804005	8,0	400	4003530179549
0251750804505	8,0	450	4003530179013
0251751000805	10,0	80	4003530180750
0251751001005	10,0	100	4003530180767
0251751001205	10,0	120	4003530180187
0251751001405	10,0	140	4003530187018
0251751001605	10,0	160	4003530180248
0251751001805	10,0	180	4003530187025
0251751002005	10,0	200	4003530187032
0251751002205	10,0	220	4003530180774
0251751002405	10,0	240	4003530182013
0251751002605	10,0	260	4003530184185
0251751002805	10,0	280	4003530182006
0251751003005	10,0	300	4003530181993
0251751003205	10,0	320	4003530187049
0251751003405	10,0	340	4003530187056
0251751003605	10,0	360	4003530185854
0251751003805	10,0	380	4003530187063
0251751004005	10,0	400	4003530187070
0257000400305	4,0	30	4003530183201
0257000450502	4,5	50	4003530192579
0257000450602	4,5	60	4003530178184
0257000500505	5,0	50	4003530179648
0257000600605	6,0	60	4003530183027
0257000600805	6,0	80	4003530183034
0257000601005	6,0	100	4003530183041
0257000601205	6,0	120	4003530183058
0257000601405	6,0	140	4003530183065

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0257000800505	8,0	50	4003530182815
0257000800605	8,0	60	4003530182839
0257000800805	8,0	80	4003530176760
0257000801001	8,0	100	4003530179990
0257000801005	8,0	100	4003530177880
0257000801205	8,0	120	4003530177897
0257000801405	8,0	140	4003530177903
0257000801605	8,0	160	4003530177910
0257000801805	8,0	180	4003530182143
0257000802005	8,0	200	4003530182181
0271010450305	4,5	30	4003530017117
0271010450355	4,5	35	4003530017124
0271010450405	4,5	40	4003530017131
0271010450455	4,5	45	4003530017148
0271010450505	4,5	50	4003530017155
0271010450555	4,5	55	4003530017162
0271010450605	4,5	60	4003530017179
0271010450705	4,5	70	4003530017186
0271010450805	4,5	80	4003530017193
0271010500505	5,0	50	4003530116520
0271010500605	5,0	60	4003530017209
0271010500705	5,0	70	4003530017216
0271010500805	5,0	80	4003530017223
0271010500905	5,0	90	4003530147920
0271010501005	5,0	100	4003530116537
0271010600605	6,0	60	4003530116544
0271010600705	6,0	70	4003530147913
0271010600805	6,0	80	4003530017230
0271010600905	6,0	90	4003530017247
0271010601005	6,0	100	4003530017254
0271010601205	6,0	120	4003530017261
0281010350172	3,5	17	4003530109799
0281010350179	3,5	17	4003530164637
0281010350202	3,5	20	4003530109713
0281010350252	3,5	25	4003530109720
0281010350302	3,5	30	4003530109737
0281010350352	3,5	35	4003530109744
0281010400202	4,0	20	4003530109768

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 16/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0281010400202K1	4,0	20	4003530116773
0281010400209K1	4,0	20	4003530182051
0281010400212	4,0	21	4003530116568
0281010400232	4,0	23	4003530116575
0281010400252	4,0	25	4003530107160
0281010400252K1	4,0	25	4003530158070
0281010400253	4,0	25	4003530165320
0281010400272	4,0	27	4003530109775
0281010400302	4,0	30	4003530107177
0281010400302K1	4,0	30	4003530116780
0281010400303	4,0	30	4003530165337
0281010400309	4,0	30	4003530116582
0281010400309K1	4,0	30	4003530157745
0281010400352	4,0	35	4003530092046
0281010400355	4,0	35	4003530017377
0281010400359	4,0	35	4003530116599
0281010400402	4,0	40	4003530097348
0281010400452	4,0	45	4003530107184
0281010400452K1	4,0	45	4003530116872
0281010400505	4,0	50	4003530107061
0281010450252	4,5	25	4003530092060
0281010450275	4,5	27	4003530107085
0281010450302	4,5	30	4003530092077
0281010450352	4,5	35	4003530097331
0281010450352K1	4,5	35	4003530157615
0281010450402	4,5	40	4003530092084
0281010450452	4,5	45	4003530092091
0281010450502	4,5	50	4003530092107
0281010450502K1	4,5	50	4003530157608
0281010450555	4,5	55	4003530116612
0281010450602	4,5	60	4003530149207
0281010500252	5,0	25	4003530092121
0281010500302	5,0	30	4003530092206
0281010500352	5,0	35	4003530092138
0281010500402	5,0	40	4003530092145
0281010500452	5,0	45	4003530092152
0281010500502	5,0	50	4003530092169
0281010500503	5,0	50	4003530168949

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0281010500555	5,0	55	4003530107139
0281010500602	5,0	60	4003530092176
0281010500805	5,0	80	4003530170614
0281010600402	6,0	40	4003530116636
0281020350252	3,5	25	4003530116650
0281020450252	4,5	25	4003530175893
0281020450705	4,5	70	4003530170171
0281020500702	5,0	70	4003530116681
0281020600305	6,0	30	4003530177699
0281020600405	6,0	40	4003530177705
0281030350175	3,5	17	4003530107313
0281030400355	4,0	35	4003530107368
0281030400405	4,0	40	4003530116711
0281030450302	4,5	30	4003530168925
0281040400205	4,0	20	4003530147210
0281040400405	4,0	40	4003530107276
0281140400305	4,0	30	4003530107399
0281140400352	4,0	35	4003530116803
0281140400355	4,0	35	4003530107405
0281510350302	3,5	30	4003530156151
0281580350302	3,5	30	4003530156045
0281900350172	3,5	17	4003530184826
0287000400302	4,0	30	4003530158087
0291010300305	3,0	30	4003530109676
0291010350303	3,5	30	4003530168604
0291010350305	3,5	30	4003530009662
0291010350353	3,5	35	4003530168611
0291010350355	3,5	35	4003530009679
0291010350403	3,5	40	4003530168628
0291010350405	3,5	40	4003530009686
0291010350455	3,5	45	4003530106354
0291010350505	3,5	50	4003530106361
0291010400255	4,0	25	4003530169939
0291010400303	4,0	30	4003530168635
0291010400305	4,0	30	4003530009693
0291010400353	4,0	35	4003530168642
0291010400355	4,0	35	4003530009709
0291010400403	4,0	40	4003530168659

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0291010400405	4,0	40	4003530009723
0291010400453	4,0	45	4003530168666
0291010400455	4,0	45	4003530009716
0291010400503	4,0	50	4003530168673
0291010400505	4,0	50	4003530009730
0291010400552K1	4,0	55	4003530162183
0291010400555	4,0	55	4003530039706
0291010400603	4,0	60	4003530110221
0291010400605	4,0	60	4003530009747
0291010400705	4,0	70	4003530161094
0291010450353	4,5	35	4003530168697
0291010450355	4,5	35	4003530009761
0291010450403	4,5	40	4003530168703
0291010450405	4,5	40	4003530009778
0291010450453	4,5	45	4003530168710
0291010450455	4,5	45	4003530009785
0291010450503	4,5	50	4003530168727
0291010450505	4,5	50	4003530009792
0291010450555	4,5	55	4003530009808
0291010450603	4,5	60	4003530039713
0291010450605	4,5	60	4003530009815
0291010450703	4,5	70	4003530039720
0291010450705	4,5	70	4003530009822
0291010450805	4,5	80	4003530116919
0291010500305	5,0	30	4003530184420
0291010500403	5,0	40	4003530168734
0291010500405	5,0	40	4003530009846
0291010500453	5,0	45	4003530168741
0291010500455	5,0	45	4003530009853
0291010500503	5,0	50	4003530168758
0291010500505	5,0	50	4003530009860
0291010500555	5,0	55	4003530039737
0291010500603	5,0	60	4003530039768
0291010500605	5,0	60	4003530009877
0291010500655	5,0	65	4003530039751
0291010500703	5,0	70	4003530039775
0291010500705	5,0	70	4003530009884
0291010500755	5,0	75	4003530111495

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0291010500802K1	5,0	80	4003530178856
0291010500803	5,0	80	4003530039782
0291010500805	5,0	80	4003530009891
0291010600503	6,0	50	4003530014536
0291010600505	6,0	50	4003530009921
0291010600603	6,0	60	4003530039799
0291010600605	6,0	60	4003530009938
0291010600703	6,0	70	4003530039805
0291010600705	6,0	70	4003530009945
0291010600803	6,0	80	4003530039812
0291010600805	6,0	80	4003530009952
0291020300305	3,0	30	4003530106415
0291020300355	3,0	35	4003530106422
0291020300405	3,0	40	4003530106439
0291020350252	3,5	25	4003530116940
0291020350254	3,5	25	4014384031969
0291020350255	3,5	25	4003530009983
0291020350302	3,5	30	4003530116957
0291020350303	3,5	30	4003530011375
0291020350305	3,5	30	4003530009990
0291020350352	3,5	35	4003530116964
0291020350353	3,5	35	4003530011382
0291020350355	3,5	35	4003530010002
0291020350402	3,5	40	4003530116971
0291020350403	3,5	40	4003530011399
0291020350405	3,5	40	4003530010019
0291020350455	3,5	45	4003530039829
0291020350505	3,5	50	4003530039836
0291020400302	4,0	30	4003530117008
0291020400303	4,0	30	4003530011405
0291020400305	4,0	30	4003530010026
0291020400352	4,0	35	4003530117015
0291020400353	4,0	35	4003530011412
0291020400355	4,0	35	4003530010033
0291020400402	4,0	40	4003530117022
0291020400403	4,0	40	4003530011429
0291020400404	4,0	40	4003530089459
0291020400405	4,0	40	4003530010040

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 18/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0291020400452	4,0	45	4003530117039
0291020400453	4,0	45	4003530011436
0291020400454	4,0	45	4003530089466
0291020400455	4,0	45	4003530010057
0291020400502	4,0	50	4003530117046
0291020400503	4,0	50	4003530011443
0291020400505	4,0	50	4003530010064
0291020400555	4,0	55	4003530023064
0291020400602	4,0	60	4003530117053
0291020400603	4,0	60	4003530011450
0291020400605	4,0	60	4003530010071
0291020450353	4,5	35	4003530011474
0291020450355	4,5	35	4003530010101
0291020450402	4,5	40	4003530117091
0291020450403	4,5	40	4003530011481
0291020450405	4,5	40	4003530010118
0291020450452	4,5	45	4003530117107
0291020450453	4,5	45	4003530011498
0291020450455	4,5	45	4003530010125
0291020450502	4,5	50	4003530117114
0291020450503	4,5	50	4003530011504
0291020450504	4,5	50	4014384472311
0291020450505	4,5	50	4003530010132
0291020450555	4,5	55	4003530010149
0291020450602	4,5	60	4003530117121
0291020450603	4,5	60	4003530021206
0291020450605	4,5	60	4003530010156
0291020450702	4,5	70	4003530117138
0291020450703	4,5	70	4003530011528
0291020450705	4,5	70	4003530010163
0291020500355	5,0	35	4003530106491
0291020500402	5,0	40	4003530117152
0291020500403	5,0	40	4003530011542
0291020500405	5,0	40	4003530010187
0291020500453	5,0	45	4003530011559
0291020500455	5,0	45	4003530010194
0291020500502	5,0	50	4003530117176
0291020500503	5,0	50	4003530011566

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0291020500505	5,0	50	4003530010200
0291020500555	5,0	55	4003530039850
0291020500602	5,0	60	4003530117183
0291020500603	5,0	60	4003530011573
0291020500605	5,0	60	4003530010217
0291020500655	5,0	65	4003530117190
0291020500702	5,0	70	4003530117206
0291020500703	5,0	70	4003530011580
0291020500705	5,0	70	4003530010224
0291020500802	5,0	80	4003530117213
0291020500803	5,0	80	4003530011597
0291020500805	5,0	80	4003530010231
0291020600503	6,0	50	4003530014543
0291020600505	6,0	50	4003530010262
0291020600603	6,0	60	4003530011627
0291020600605	6,0	60	4003530010279
0291020600703	6,0	70	4003530011672
0291020600705	6,0	70	4003530010286
0291020600803	6,0	80	4003530011641
0291020600805	6,0	80	4003530010293
0291040400305	4,0	30	4003530117282
0291040400355	4,0	35	4003530117299
0291040400405	4,0	40	4003530117305
0291040450405	4,5	40	4003530117336
0291040450455	4,5	45	4003530176210
0291040450505	4,5	50	4003530117343
0291140350305	3,5	30	4003530117381
0291140350355	3,5	35	4003530117398
0291140350405	3,5	40	4003530117404
0291140350455	3,5	45	4003530147937
0291140350505	3,5	50	4003530147944
0291140400305	4,0	30	4003530117411
0291140400355	4,0	35	4003530017520
0291140400405	4,0	40	4003530017537
0291140400455	4,0	45	4003530117428
0291140400505	4,0	50	4003530039867
0291140400605	4,0	60	4003530117435
0291140450355	4,5	35	4003530117459

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 19/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0291140450405	4,5	40	4003530117466
0291140450455	4,5	45	4003530117473
0291140450505	4,5	50	4003530039881
0291140450605	4,5	60	4003530039898
0291140450705	4,5	70	4003530039904
0291140500405	5,0	40	4003530117480
0291140500455	5,0	45	4003530117497
0291140500505	5,0	50	4003530017544
0291140500605	5,0	60	4003530017551
0291140500705	5,0	70	4003530017568
0291140500805	5,0	80	4003530017575
0291140600605	6,0	60	4003530117503
0291140600705	6,0	70	4003530117510
0291140600805	6,0	80	4003530117527
0297000400403	4,0	40	4003530040139
0297000400453	4,0	45	4003530088773
0297000400503	4,0	50	4003530040146
0297000400553	4,0	55	4003530117572
0297000400603	4,0	60	4003530087134
0297000450403	4,5	40	4003530040153
0297000450453	4,5	45	4003530040160
0297000450503	4,5	50	4003530040177
0297000450603	4,5	60	4003530040184
0297000450703	4,5	70	4003530088780
0297000500503	5,0	50	4003530040191
0297000500603	5,0	60	4003530040207
0297000500703	5,0	70	4003530040214
0297000500803	5,0	80	4003530040221
0297000600603	6,0	60	4003530040238
0297000600703	6,0	70	4003530040245
0297000600803	6,0	80	4003530040252
0301010500855	5,0	85	4003530191534
0311030350405	3,5	40	4003530148996
0311030350505	3,5	50	4003530170522
0311310350505	3,5	50	4003530180798
0361010450255	4,5	25	4003530017759
0361010450275	4,5	27	4003530117824
0361010450305	4,5	30	4003530017766

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0361010450355	4,5	35	4003530017773
0361010450405	4,5	40	4003530017780
0361010450455	4,5	45	4003530017797
0361010450505	4,5	50	4003530017803
0361010450555	4,5	55	4003530017810
0361010450605	4,5	60	4003530017827
0361010450705	4,5	70	4003530017834
0361010450805	4,5	80	4003530017841
0361010500505	5,0	50	4003530107498
0361010500605	5,0	60	4003530107504
0361010500705	5,0	70	4003530107511
0361010500805	5,0	80	4003530107528
0361010500905	5,0	90	4003530107535
0361010501005	5,0	100	4003530107542
0467000400403	4,0	40	4003530184314
0467000400453	4,0	45	4003530184321
0467000400455	4,0	45	4003530184390
0467000450703	4,5	70	4003530184338
0467000501003	5,0	100	4003530184345
0517000400453	4,0	45	4003530156236
0517000400454	4,0	45	4014384463180
0517000450353	4,5	35	4003530159206
0517000450403	4,5	40	4003530098734
0517000450453	4,5	45	4003530098741
0517000450503	4,5	50	4003530098758
0517000450504	4,5	50	4014384419040
0517000450603	4,5	60	4003530098765
0517000450703	4,5	70	4003530098772
0517000500603	5,0	60	4003530098789
0517000500654	5,0	65	4014384426239
0517000500703	5,0	70	4003530098796
0517000500706	5,0	70	4003530141720
0517000500803	5,0	80	4003530098802
0517000500804	5,0	80	4014384426246
0517000500903	5,0	90	4003530154829
0517900450403	4,5	40	4003530182884
0517900450503	4,5	50	4003530182891
0517900450603	4,5	60	4003530182907

Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 20/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0517900500603	5,0	60	4003530182914
0531720450405	4,5	40	4003530183676
0531720450503	4,5	50	4003530181856
0531720450505	4,5	50	4003530192920
0531720450603	4,5	60	4003530181863
0531720450605	4,5	60	4003530178719
0531720450703	4,5	70	4003530181870
0531720450705	4,5	70	4003530192944
0531720450803	4,5	80	4003530181887
0531720450805	4,5	80	4003530192951
0531750450505	4,5	50	4003530182204
0531750450605	4,5	60	4003530188305
0531750450705	4,5	70	4003530182846
0531750450805	4,5	80	4003530187087
0537000500403	5,0	40	4003530165573
0537000500503	5,0	50	4003530159589
0537000500505	5,0	50	4003530164866
0537000500603	5,0	60	4003530159596
0537000500605	5,0	60	4003530184383
0537000500703	5,0	70	4003530159602
0537000500803	5,0	80	4003530159619
0537140500503	5,0	50	4003530178610
0537900500503	5,0	50	4003530181948
0537900500505	5,0	50	4003530182679
0537900500509	5,0	50	4003530241048
0537900500603	5,0	60	4003530182150
0537900500609	5,0	60	4003530241055
0538000550403	5,5	40	4003530191701
0538000550503	5,5	50	4003530191718
0538000550603	5,5	60	4003530191725
0538000550703	5,5	70	4003530191732
0538000550803	5,5	80	4003530191749
0538900550503	5,5	50	4003530182167
0538900550603	5,5	60	4003530182174
0541020450505	4,5	50	4003530176524
0541020450605	4,5	60	4003530165252
0541020450705	4,5	70	4003530181030
0541020450805	4,5	80	4003530181047

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0621010300155	3,0	15	4003530161773
0621010300165	3,0	16	4003530161834
0621010300175	3,0	17	4003530161520
0621010300205	3,0	20	4003530167010
0621010300255	3,0	25	4003530167027
0621010300305	3,0	30	4003530167034
0621010300355	3,0	35	4003530167041
0621010350205	3,5	20	4003530167096
0621010350255	3,5	25	4003530167102
0621010350305	3,5	30	4003530167119
0621010350355	3,5	35	4003530167126
0621010350405	3,5	40	4003530167133
0621010350455	3,5	45	4003530175619
0621010400205	4,0	20	4003530167171
0621010400255	4,0	25	4003530167188
0621010400305	4,0	30	4003530167195
0621010400355	4,0	35	4003530167201
0621010400402K1	4,0	40	4003530176975
0621010400405	4,0	40	4003530167218
0621010400455	4,0	45	4003530167225
0621010400505	4,0	50	4003530167232
0621010450255	4,5	25	4005350175633
0621010450305	4,5	30	4003530167249
0621010450355	4,5	35	4003530167256
0621010450405	4,5	40	4003530167263
0621010450455	4,5	45	4003530167270
0621010450505	4,5	50	4003530167287
0621010450605	4,5	60	4003530175640
0621010500255	5,0	25	4003530175657
0621010500305	5,0	30	4003530175664
0621010500355	5,0	35	4003530167294
0621010500405	5,0	40	4003530167300
0621010500455	5,0	45	4003530167317
0621010500505	5,0	50	4003530167324
0621010500605	5,0	60	4003530167331
0621020300255	3,0	25	4003530179716
0621030300165	3,0	16	4003530167348
0621030300205	3,0	20	4003530167355

Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 21/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0621030300255	3,0	25	4003530167362
0621030350205	3,5	20	4003530167393
0621030350255	3,5	25	4003530167409
0621030350355	3,5	35	4003530167423
0621030350405	3,5	40	4003530178245
0621030350455	3,5	45	4003530178252
0621030400305	4,0	30	4003530185861
0621030400355	4,0	35	4003530167485
0621030400405	4,0	40	4003530167492
0621030450505	4,5	50	4003530167553
0621030450605	4,5	60	4003530167560
0621040450305	4,5	30	4003530178481
0621040450405	4,5	40	4003530178474
0621060300165	3,0	16	4003530177255
0621060300205	3,0	20	4003530177262
0621060300255	3,0	25	4003530177279
0621060350205	3,5	20	4003530177293
0621060350255	3,5	25	4003530177309
0621060350355	3,5	35	4003530178214
0621060350405	3,5	40	4003530178221
0621060350455	3,5	45	4003530178238
0621060400355	4,0	35	4003530177316
0621060450505	4,5	50	4003530177323
0621060450605	4,5	60	4003530177330
0627000300163	3,0	16	4003530167836
0627000300203	3,0	20	4003530167843
0627000300253	3,0	25	4003530167850
0627000300303	3,0	30	4003530167867
0627000350203	3,5	20	4003530167881
0627000350253	3,5	25	4003530167898
0627000350303	3,5	30	4003530167904
0627000400303	4,0	30	4003530167911
0627000400353	4,0	35	4003530167928
0627000400403	4,0	40	4003530167935
0627000400453	4,0	45	4003530167942
0627000400503	4,0	50	4003530176999
0627000450303	4,5	30	4003530167959
0627000450403	4,5	40	4003530167966

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
0627000450503	4,5	50	4003530167973
0627000500503	5,0	50	4003530191527
0651010450605	4,5	60	4003530179693
0651750450605	4,5	60	4003530178726
1081010250123	2,5	12	4003530021060
1081010250125	2,5	12	4003530003769
1081010250135	2,5	13	4003530100758
1081010250155	2,5	15	4003530100765
1081010250163	2,5	16	4003530022029
1081010250165	2,5	16	4003530003776
1081010250203	2,5	20	4003530021077
1081010250205	2,5	20	4003530003783
1081010250252K1	2,5	25	4003530156458
1081010250253	2,5	25	4003530119262
1081010250255	2,5	25	4003530003790
1081010300155	3,0	15	4003530003820
1081010300163	3,0	16	4003530006029
1081010300165	3,0	16	4003530003837
1081010300175	3,0	17	4003530009402
1081010300185	3,0	18	4003530045325
1081010300202	3,0	20	4003530119330
1081010300202K1	3,0	20	4003530121531
1081010300203	3,0	20	4003530006036
1081010300205	3,0	20	4003530003844
1081010300252K1	3,0	25	4003530149139
1081010300253	3,0	25	4003530006043
1081010300255	3,0	25	4003530003851
1081010300303	3,0	30	4003530006050
1081010300305	3,0	30	4003530003868
1081010300353	3,0	35	4003530006067
1081010300355	3,0	35	4003530003875
1081010300403	3,0	40	4003530006074
1081010300405	3,0	40	4003530003882
1081010300455	3,0	45	4003530003899
1081010350202	3,5	20	4003530119453
1081010350203	3,5	20	4003530006104
1081010350205	3,5	20	4003530003943
1081010350225	3,5	22	4003530100819

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 22/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081010350252K1	3,5	25	4003530121555
1081010350253	3,5	25	4003530006111
1081010350255	3,5	25	4003530003950
1081010350259K1	3,5	25	4003530182273
1081010350282	3,5	28	4003530183850
1081010350285	3,5	28	4003530100826
1081010350302	3,5	30	4003530101151
1081010350302K1	3,5	30	4003530148187
1081010350303	3,5	30	4003530006128
1081010350305	3,5	30	4003530003967
1081010350306	3,5	30	4003530154263
1081010350352K1	3,5	35	4003530148194
1081010350353	3,5	35	4003530006135
1081010350355	3,5	35	4003530003974
1081010350356	3,5	35	4003530165566
1081010350403	3,5	40	4003530006142
1081010350405	3,5	40	4003530003981
1081010350453	3,5	45	4003530006159
1081010350455	3,5	45	4003530003998
1081010350503	3,5	50	4003530006166
1081010350505	3,5	50	4003530004001
1081010400202	4,0	20	4003530119651
1081010400202K1	4,0	20	4003530121562
1081010400203	4,0	20	4003530006197
1081010400205	4,0	20	4003530004032
1081010400209	4,0	20	4003530119668
1081010400209K1	4,0	20	4003530179846
1081010400222K1	4,0	22	4003530147227
1081010400225	4,0	22	4003530100857
1081010400235	4,0	23	4003530100864
1081010400251	4,0	25	4003530177156
1081010400251K1	4,0	25	4003530186950
1081010400252K1	4,0	25	4003530109546
1081010400253	4,0	25	4003530006203
1081010400255	4,0	25	4003530004049
1081010400275	4,0	27	4003530119699
1081010400285	4,0	28	4003530100888
1081010400301	4,0	30	4003530178443

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081010400302	4,0	30	4003530109492
1081010400302K1	4,0	30	4003530148293
1081010400303	4,0	30	4003530006210
1081010400305	4,0	30	4003530004056
1081010400306	4,0	30	4003530154270
1081010400325	4,0	32	4003530100901
1081010400335	4,0	33	4003530119729
1081010400352	4,0	35	4003530111396
1081010400353	4,0	35	4003530006227
1081010400355	4,0	35	4003530004063
1081010400385	4,0	38	4003530241031
1081010400402K1	4,0	40	4003530148323
1081010400403	4,0	40	4003530006234
1081010400405	4,0	40	4003530004070
1081010400435	4,0	43	4003530179259
1081010400452K1	4,0	45	4003530170577
1081010400453	4,0	45	4003530006241
1081010400455	4,0	45	4003530004087
1081010400456	4,0	45	4003530175886
1081010400502	4,0	50	4003530168901
1081010400503	4,0	50	4003530006258
1081010400505	4,0	50	4003530004094
1081010400555	4,0	55	4003530004100
1081010400603	4,0	60	4003530006265
1081010400605	4,0	60	4003530004117
1081010400655	4,0	65	4003530100925
1081010400703	4,0	70	4003530006272
1081010400705	4,0	70	4003530004124
1081010400805	4,0	80	4003530039997
1081010450253	4,5	25	4003530006302
1081010450255	4,5	25	4003530004155
1081010450303	4,5	30	4003530006319
1081010450305	4,5	30	4003530004162
1081010450353	4,5	35	4003530006326
1081010450355	4,5	35	4003530004179
1081010450402K1	4,5	40	4003530157905
1081010450403	4,5	40	4003530006333
1081010450405	4,5	40	4003530004186

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 23/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081010450453	4,5	45	4003530006340
1081010450455	4,5	45	4003530004193
1081010450503	4,5	50	4003530006357
1081010450505	4,5	50	4003530004209
1081010450555	4,5	55	4003530004216
1081010450603	4,5	60	4003530006364
1081010450605	4,5	60	4003530004223
1081010450703	4,5	70	4003530006371
1081010450705	4,5	70	4003530004230
1081010450803	4,5	80	4003530006388
1081010450805	4,5	80	4003530004247
1081010500253	5,0	25	4003530006418
1081010500255	5,0	25	4003530004278
1081010500302	5,0	30	4003530119842
1081010500303	5,0	30	4003530006425
1081010500305	5,0	30	4003530004285
1081010500352	5,0	35	4003530119859
1081010500353	5,0	35	4003530006432
1081010500355	5,0	35	4003530004292
1081010500403	5,0	40	4003530006449
1081010500405	5,0	40	4003530004308
1081010500452K1	5,0	45	4003530178849
1081010500453	5,0	45	4003530006456
1081010500455	5,0	45	4003530004315
1081010500502	5,0	50	4003530119866
1081010500503	5,0	50	4003530006463
1081010500505	5,0	50	4003530004322
1081010500553	5,0	55	4003530006470
1081010500555	5,0	55	4003530004339
1081010500603	5,0	60	4003530006487
1081010500605	5,0	60	4003530004346
1081010500655	5,0	65	4003530004353
1081010500703	5,0	70	4003530006494
1081010500705	5,0	70	4003530004360
1081010500803	5,0	80	4003530006500
1081010500805	5,0	80	4003530004377
1081010500903	5,0	90	4003530006517
1081010500905	5,0	90	4003530004384

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081010501003	5,0	100	4003530006524
1081010501005	5,0	100	4003530004391
1081010501105	5,0	110	4003530004407
1081010501205	5,0	120	4003530004414
1081010600302	6,0	30	4003530177477
1081010600305	6,0	30	4003530004421
1081010600355	6,0	35	4003530004438
1081010600403	6,0	40	4003530006531
1081010600405	6,0	40	4003530004445
1081010600453	6,0	45	4003530006548
1081010600455	6,0	45	4003530004452
1081010600503	6,0	50	4003530012129
1081010600505	6,0	50	4003530004469
1081010600555	6,0	55	4003530004476
1081010600603	6,0	60	4003530006562
1081010600605	6,0	60	4003530004483
1081010600703	6,0	70	4003530006579
1081010600705	6,0	70	4003530004490
1081010600803	6,0	80	4003530006586
1081010600805	6,0	80	4003530004506
1081010600903	6,0	90	4003530006593
1081010600905	6,0	90	4003530004513
1081010601005	6,0	100	4003530004520
1081010601105	6,0	110	4003530004537
1081010601205	6,0	120	4003530004544
1081010601305	6,0	130	4003530004551
1081010601405	6,0	140	4003530004568
1081010601505	6,0	150	4003530004575
1081010601605	6,0	160	4003530004582
1081010601805	6,0	180	4003530004599
1081010602005	6,0	200	4003530004605
1081010602205	6,0	220	4003530004612
1081010602405	6,0	240	4003530004629
1081020250125	2,5	12	4003530004643
1081020250155	2,5	15	4003530009471
1081020250162	2,5	16	4003530119941
1081020250165	2,5	16	4003530004650
1081020250185	2,5	18	4003530149238

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 24/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081020250202	2,5	20	4003530119972
1081020250205	2,5	20	4003530004667
1081020250255	2,5	25	4003530004674
1081020250305	2,5	30	4003530101267
1081020300155	3,0	15	4003530009501
1081020300162	3,0	16	4003530120008
1081020300163	3,0	16	4003530006623
1081020300165	3,0	16	4003530004704
1081020300175	3,0	17	4003530009518
1081020300185	3,0	18	4003530045318
1081020300202	3,0	20	4003530120046
1081020300203	3,0	20	4003530006630
1081020300205	3,0	20	4003530004711
1081020300252	3,0	25	4003530120077
1081020300253	3,0	25	4003530006647
1081020300255	3,0	25	4003530004728
1081020300302	3,0	30	4003530120091
1081020300303	3,0	30	4003530006654
1081020300305	3,0	30	4003530004735
1081020300352	3,0	35	4003530120114
1081020300353	3,0	35	4003530006661
1081020300355	3,0	35	4003530004742
1081020300402	3,0	40	4003530120138
1081020300403	3,0	40	4003530006678
1081020300405	3,0	40	4003530004759
1081020300455	3,0	45	4003530004766
1081020350202	3,5	20	4003530120213
1081020350202K1	3,5	20	4003530155901
1081020350203	3,5	20	4003530006708
1081020350204	3,5	20	4014384031952
1081020350205	3,5	20	4003530004797
1081020350253	3,5	25	4003530006715
1081020350255	3,5	25	4003530004803
1081020350256	3,5	25	4003530040603
1081020350302	3,5	30	4003530120268
1081020350303	3,5	30	4003530006722
1081020350305	3,5	30	4003530004810
1081020350306	3,5	30	4003530040610

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081020350353	3,5	35	4003530006739
1081020350355	3,5	35	4003530004827
1081020350356	3,5	35	4003530040627
1081020350403	3,5	40	4003530006746
1081020350405	3,5	40	4003530004834
1081020350406	3,5	40	4003530040634
1081020350453	3,5	45	4003530006753
1081020350455	3,5	45	4003530004841
1081020350456	3,5	45	4003530040641
1081020350503	3,5	50	4003530006760
1081020350505	3,5	50	4003530004858
1081020350506	3,5	50	4003530040658
1081020400202	4,0	20	4003530120367
1081020400203	4,0	20	4003530006784
1081020400205	4,0	20	4003530004889
1081020400252	4,0	25	4003530148248
1081020400253	4,0	25	4003530006791
1081020400255	4,0	25	4003530004896
1081020400256	4,0	25	4003530040665
1081020400303	4,0	30	4003530006807
1081020400304	4,0	30	4003530089596
1081020400305	4,0	30	4003530004902
1081020400306	4,0	30	4003530040672
1081020400353	4,0	35	4003530006814
1081020400354	4,0	35	4003530089206
1081020400355	4,0	35	4003530004919
1081020400356	4,0	35	4003530040689
1081020400357	4,0	35	4003530120473
1081020400359	4,0	35	4003530159800
1081020400401	4,0	40	4014384031815
1081020400403	4,0	40	4003530006821
1081020400404	4,0	40	4003530089213
1081020400405	4,0	40	4003530004926
1081020400406	4,0	40	4003530040696
1081020400409	4,0	40	4003530159817
1081020400453	4,0	45	4003530006838
1081020400454	4,0	45	4003530089220
1081020400455	4,0	45	4003530004933

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 25/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081020400456	4,0	45	4003530040702
1081020400457	4,0	45	4003530120527
1081020400459	4,0	45	4003530159824
1081020400503	4,0	50	4003530006845
1081020400505	4,0	50	4003530004940
1081020400506	4,0	50	4003530040719
1081020400509	4,0	50	4003530159831
1081020400555	4,0	55	4003530004957
1081020400603	4,0	60	4003530006852
1081020400604	4,0	60	4014384402806
1081020400605	4,0	60	4003530004964
1081020400606	4,0	60	4003530040726
1081020400703	4,0	70	4003530006869
1081020400705	4,0	70	4003530004971
1081020400805	4,0	80	4003530040009
1081020450253	4,5	25	4003530006890
1081020450255	4,5	25	4003530005008
1081020450302	4,5	30	4003530120640
1081020450303	4,5	30	4003530006906
1081020450305	4,5	30	4003530005015
1081020450353	4,5	35	4003530006913
1081020450355	4,5	35	4003530005022
1081020450403	4,5	40	4003530006920
1081020450405	4,5	40	4003530005039
1081020450453	4,5	45	4003530006937
1081020450455	4,5	45	4003530005046
1081020450503	4,5	50	4003530006944
1081020450505	4,5	50	4003530005053
1081020450506	4,5	50	4003530040733
1081020450555	4,5	55	4003530005060
1081020450556	4,5	55	4003530040740
1081020450603	4,5	60	4003530006951
1081020450605	4,5	60	4003530005077
1081020450703	4,5	70	4003530006968
1081020450705	4,5	70	4003530005084
1081020450803	4,5	80	4003530006975
1081020450805	4,5	80	4003530005091
1081020500253	5,0	25	4003530006999

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081020500255	5,0	25	4003530005121
1081020500302	5,0	30	4003530120770
1081020500303	5,0	30	4003530007002
1081020500305	5,0	30	4003530005138
1081020500353	5,0	35	4003530007019
1081020500355	5,0	35	4003530005145
1081020500403	5,0	40	4003530007026
1081020500405	5,0	40	4003530005152
1081020500453	5,0	45	4003530007033
1081020500455	5,0	45	4003530005169
1081020500503	5,0	50	4003530007040
1081020500505	5,0	50	4003530005176
1081020500506	5,0	50	4003530184444
1081020500553	5,0	55	4003530009587
1081020500555	5,0	55	4003530005183
1081020500603	5,0	60	4003530007057
1081020500605	5,0	60	4003530005190
1081020500606	5,0	60	4003530040764
1081020500656	5,0	65	4003530040771
1081020500703	5,0	70	4003530007064
1081020500704	5,0	70	4014384507846
1081020500705	5,0	70	4003530005206
1081020500706	5,0	70	4003530040788
1081020500803	5,0	80	4003530007071
1081020500805	5,0	80	4003530005213
1081020500806	5,0	80	4003530040795
1081020500903	5,0	90	4003530009594
1081020500905	5,0	90	4003530005220
1081020501003	5,0	100	4003530007088
1081020501005	5,0	100	4003530005237
1081020501105	5,0	110	4003530005244
1081020501205	5,0	120	4003530005251
1081020600305	6,0	30	4003530005268
1081020600355	6,0	35	4003530009570
1081020600403	6,0	40	4003530007095
1081020600405	6,0	40	4003530005275
1081020600453	6,0	45	4003530009600
1081020600455	6,0	45	4003530005282

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 26/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081020600503	6,0	50	4003530012136
1081020600505	6,0	50	4003530005299
1081020600555	6,0	55	4003530005305
1081020600603	6,0	60	4003530007118
1081020600605	6,0	60	4003530005312
1081020600703	6,0	70	4003530007125
1081020600705	6,0	70	4003530005329
1081020600803	6,0	80	4003530007132
1081020600805	6,0	80	4003530005336
1081020600903	6,0	90	4003530007149
1081020600905	6,0	90	4003530005343
1081020601005	6,0	100	4003530005350
1081020601105	6,0	110	4003530005367
1081020601205	6,0	120	4003530005374
1081020601305	6,0	130	4003530005381
1081020601405	6,0	140	4003530005398
1081020601505	6,0	150	4003530005404
1081020601605	6,0	160	4003530005411
1081020601805	6,0	180	4003530005428
1081020602002	6,0	200	4003530121197
1081020602005	6,0	200	4003530005435
1081020602205	6,0	220	4003530005442
1081020602405	6,0	240	4003530005459
1081020602605	6,0	260	4003530040016
1081020602805	6,0	280	4003530040351
1081020603005	6,0	300	4003530040368
1081030250205	2,5	20	4003530102486
1081030300155	3,0	15	4003530102530
1081030300162K1	3,0	16	4003530157967
1081030300175	3,0	17	4003530102554
1081030300205	3,0	20	4003530102561
1081030300255	3,0	25	4003530102578
1081030300305	3,0	30	4003530102592
1081030350205	3,5	20	4003530102653
1081030350255	3,5	25	4003530102660
1081030350302K1	3,5	30	4003530184253
1081030350305	3,5	30	4003530102684
1081030400202	4,0	20	4003530169274

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081030400205	4,0	20	4003530102776
1081030400255	4,0	25	4003530102790
1081030400305	4,0	30	4003530102806
1081030400355	4,0	35	4003530102813
1081030400405	4,0	40	4003530102837
1081030400455	4,0	45	4003530121241
1081030450455	4,5	45	4003530110603
1081030500505	5,0	50	4003530102905
1081040250165	2,5	16	4003530110498
1081040300155	3,0	15	4003530101458
1081040300165	3,0	16	4003530101465
1081040300175	3,0	17	4003530101472
1081040300205	3,0	20	4003530101489
1081040300255	3,0	25	4003530101496
1081040350205	3,5	20	4003530040047
1081040350255	3,5	25	4003530101595
1081040350305	3,5	30	4003530101601
1081040350405	3,5	40	4003530101625
1081040350505	3,5	50	4003530121296
1081040400205	4,0	20	4003530101656
1081040400255	4,0	25	4003530040054
1081040400275	4,0	27	4003530149436
1081040400305	4,0	30	4003530101670
1081040400355	4,0	35	4003530101687
1081040400405	4,0	40	4003530101694
1081040450305	4,5	30	4003530101762
1081040450355	4,5	35	4003530101779
1081040450405	4,5	40	4003530101786
1081040450455	4,5	45	4003530101793
1081040500255	5,0	25	4003530149030
1081040500305	5,0	30	4003530101830
1081040500355	5,0	35	4003530101847
1081040500455	5,0	45	4003530101861
1081040600705	6,0	70	4003530155147
1081040601005	6,0	100	4003530164439
1081060300165	3,0	16	4003530102011
1081060300205	3,0	20	4003530102035
1081060300255	3,0	25	4003530102042

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 27/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081060350205	3,5	20	4003530102110
1081060350255	3,5	25	4003530102134
1081060350305	3,5	30	4003530102141
1081060350355	3,5	35	4003530102158
1081060350405	3,5	40	4003530102165
1081060400205	4,0	20	4003530102202
1081060400255	4,0	25	4003530040061
1081060400305	4,0	30	4003530102226
1081060400355	4,0	35	4003530040078
1081060400405	4,0	40	4003530040085
1081140250125	2,5	12	4003530018091
1081140250165	2,5	16	4003530018107
1081140250185	2,5	18	4003530092305
1081140250205	2,5	20	4003530018114
1081140250255	2,5	25	4003530018121
1081140250305	2,5	30	4003530121661
1081140300155	3,0	15	4003530102943
1081140300163	3,0	16	4003530008528
1081140300165	3,0	16	4003530018152
1081140300175	3,0	17	4003530018169
1081140300185	3,0	18	4003530121678
1081140300203	3,0	20	4003530008535
1081140300205	3,0	20	4003530018176
1081140300253	3,0	25	4003530008542
1081140300255	3,0	25	4003530018183
1081140300303	3,0	30	4003530008559
1081140300305	3,0	30	4003530018190
1081140300355	3,0	35	4003530018206
1081140300405	3,0	40	4003530018213
1081140300455	3,0	45	4003530102950
1081140350203	3,5	20	4003530008573
1081140350205	3,5	20	4003530018251
1081140350253	3,5	25	4003530008580
1081140350255	3,5	25	4003530018268
1081140350303	3,5	30	4003530008597
1081140350305	3,5	30	4003530018275
1081140350353	3,5	35	4003530008603
1081140350355	3,5	35	4003530018282

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081140350403	3,5	40	4003530008610
1081140350405	3,5	40	4003530018299
1081140350455	3,5	45	4003530018305
1081140350505	3,5	50	4003530018312
1081140400203	4,0	20	4003530008627
1081140400205	4,0	20	4003530018336
1081140400253	4,0	25	4003530008634
1081140400255	4,0	25	4003530018343
1081140400303	4,0	30	4003530008641
1081140400305	4,0	30	4003530018350
1081140400353	4,0	35	4003530008658
1081140400355	4,0	35	4003530018367
1081140400403	4,0	40	4003530008665
1081140400405	4,0	40	4003530018374
1081140400453	4,0	45	4003530008672
1081140400455	4,0	45	4003530018381
1081140400503	4,0	50	4003530008689
1081140400505	4,0	50	4003530018398
1081140400555	4,0	55	4003530103032
1081140400603	4,0	60	4003530008696
1081140400605	4,0	60	4003530018404
1081140400705	4,0	70	4003530018411
1081140450255	4,5	25	4003530018435
1081140450303	4,5	30	4003530008702
1081140450305	4,5	30	4003530018442
1081140450353	4,5	35	4003530008719
1081140450355	4,5	35	4003530018459
1081140450403	4,5	40	4003530008726
1081140450405	4,5	40	4003530018466
1081140450453	4,5	45	4003530008733
1081140450455	4,5	45	4003530018473
1081140450503	4,5	50	4003530008740
1081140450505	4,5	50	4003530018480
1081140450603	4,5	60	4003530008757
1081140450605	4,5	60	4003530018497
1081140450705	4,5	70	4003530018503
1081140450805	4,5	80	4003530018510
1081140500255	5,0	25	4003530103100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 28/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081140500303	5,0	30	4003530008764
1081140500305	5,0	30	4003530018527
1081140500355	5,0	35	4003530018534
1081140500403	5,0	40	4003530008771
1081140500405	5,0	40	4003530018541
1081140500455	5,0	45	4003530018558
1081140500503	5,0	50	4003530008788
1081140500505	5,0	50	4003530018565
1081140500603	5,0	60	4003530008795
1081140500605	5,0	60	4003530018572
1081140500703	5,0	70	4003530182105
1081140500705	5,0	70	4003530018589
1081140500805	5,0	80	4003530018596
1081140500905	5,0	90	4003530018602
1081140501005	5,0	100	4003530018619
1081140501105	5,0	110	4003530154539
1081140501205	5,0	120	4003530088766
1081140600405	6,0	40	4003530018626
1081140600505	6,0	50	4003530018633
1081140600605	6,0	60	4003530018640
1081140600705	6,0	70	4003530018657
1081140600805	6,0	80	4003530018664
1081140600905	6,0	90	4003530018671
1081140601005	6,0	100	4003530018688
1081140601105	6,0	110	4003530103155
1081140601205	6,0	120	4003530018695
1081140601305	6,0	130	4003530103162
1081140601405	6,0	140	4003530103179
1081140601505	6,0	150	4003530103186
1081140601605	6,0	160	4003530103193
1081140601805	6,0	180	4003530018701
1081140602005	6,0	200	4003530121708
1081310300405	3,0	40	4003530156083
1081310350255	3,5	25	4003530121791
1081310400305	4,0	30	4003530110689
1081400300165	3,0	16	4003530156717
1081400300205	3,0	20	4003530176319
1081400350255	3,5	25	4003530156724

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1081400350305	3,5	30	4003530175572
1081400350405	3,5	40	4003530239892
1081400450305	4,5	30	4003530121890
1081400450355	4,5	35	4003530121906
1081400450455	4,5	45	4003530121913
1081400500255	5,0	25	4003530148354
1081400600705	6,0	70	4003530155628
1081400600805	6,0	80	4003530155635
1081470350355	3,5	35	4003530121975
1081470400305	4,0	30	4003530121982
1081510450505	4,5	50	4003530122019
1081610350202	3,5	20	4003530178511
1081620350202	3,5	20	4003530180620
1081620400405	4,0	40	4003530180637
1081750300355	3,0	35	4003530182983
1081750350355	3,5	35	4003530182990
1081830350202	3,5	20	4003530122057
1081840350202	3,5	20	4003530122088
1081900250125	2,5	12	4003530100192
1081900250165	2,5	16	4003530100208
1081900250205	2,5	20	4003530100215
1081900300165	3,0	16	4003530017858
1081900300185	3,0	18	4003530039959
1081900300205	3,0	20	4003530017865
1081900300255	3,0	25	4003530039966
1081900350202	3,5	20	4003530122132
1081900350205	3,5	20	4003530017889
1081900350255	3,5	25	4003530017896
1081900350305	3,5	30	4003530017902
1081910400405	4,0	40	4003530184963
1087000300163	3,0	16	4003530014574
1087000300203	3,0	20	4003530014581
1087000300205	3,0	20	4003530108877
1087000300253	3,0	25	4003530014598
1087000300303	3,0	30	4003530014604
1087000300353	3,0	35	4003530014611
1087000300403	3,0	40	4003530014628
1087000350203	3,5	20	4003530014642

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 29/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1087000350253	3,5	25	4003530014659
1087000350303	3,5	30	4003530014666
1087000350352	3,5	35	4003530170447
1087000350353	3,5	35	4003530014673
1087000350403	3,5	40	4003530014680
1087000350405	3,5	40	4003530110443
1087000350406	3,5	40	4003530182037
1087000350503	3,5	50	4003530170867
1087000400203	4,0	20	4003530014697
1087000400253	4,0	25	4003530014703
1087000400303	4,0	30	4003530014710
1087000400305	4,0	30	4003530108938
1087000400306	4,0	30	4003530148941
1087000400353	4,0	35	4003530014727
1087000400403	4,0	40	4003530014734
1087000400405	4,0	40	4003530108952
1087000400451	4,0	45	4003530182969
1087000400453	4,0	45	4003530014741
1087000400503	4,0	50	4003530014758
1087000400603	4,0	60	4003530040092
1087000450253	4,5	25	4003530040108
1087000450303	4,5	30	4003530014765
1087000450353	4,5	35	4003530014772
1087000450403	4,5	40	4003530014789
1087000450453	4,5	45	4003530014796
1087000450503	4,5	50	4003530014802
1087000450603	4,5	60	4003530089169
1087000450703	4,5	70	4003530097102
1087000500303	5,0	30	4003530014819
1087000500353	5,0	35	4003530014826
1087000500402	5,0	40	4003530182600
1087000500403	5,0	40	4003530014833
1087000500453	5,0	45	4003530014840
1087000500502	5,0	50	4003530170898
1087000500503	5,0	50	4003530014857
1087000500603	5,0	60	4003530014864
1087000500703	5,0	70	4003530014871
1087000500803	5,0	80	4003530014888

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1087000500903	5,0	90	4003530014895
1087000501003	5,0	100	4003530109010
1087000501203	5,0	120	4003530088797
1087000600403	6,0	40	4003530014901
1087000600503	6,0	50	4003530014918
1087000600603	6,0	60	4003530014925
1087000600703	6,0	70	4003530014932
1087000600803	6,0	80	4003530014949
1087000600903	6,0	90	4003530014956
1087000601003	6,0	100	4003530014963
1087000601203	6,0	120	4003530040115
1087000601205	6,0	120	4003530111563
1087000601403	6,0	140	4003530040122
1087000601603	6,0	160	4003530088803
1087140350203	3,5	20	4003530122224
1087900450452K1	4,5	45	4003530175510
1087900450455	4,5	45	4003530156007
1191010300155	3,0	15	4003530169304
1191010300163	3,0	16	4003530101090
1191010300165	3,0	16	4003530106002
1191010300202K1	3,0	20	4003530176852
1191010300203	3,0	20	4003530101113
1191010300205	3,0	20	4003530106019
1191010300253	3,0	25	4003530110245
1191010300255	3,0	25	4003530110276
1191010300303	3,0	30	4003530101359
1191010300305	3,0	30	4003530106026
1191010350202K1	3,5	20	4003530164453
1191010350203	3,5	20	4003530101366
1191010350205	3,5	20	4003530106033
1191010350253	3,5	25	4003530110252
1191010350255	3,5	25	4003530111150
1191010350303	3,5	30	4003530101373
1191010350305	3,5	30	4003530106101
1191010350353	3,5	35	4003530101571
1191010350355	3,5	35	4003530106446
1191010350403	3,5	40	4003530101588
1191010350405	3,5	40	4003530106453

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 30/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1191010350453	3,5	45	4003530101663
1191010350455	3,5	45	4003530106460
1191010350505	3,5	50	4003530170935
1191010400203	4,0	20	4003530175374
1191010400205	4,0	20	4003530148798
1191010400253	4,0	25	4003530110269
1191010400255	4,0	25	4003530111174
1191010400303	4,0	30	4003530102219
1191010400304	4,0	30	4014384498397
1191010400305	4,0	30	4003530107191
1191010400353	4,0	35	4003530102233
1191010400355	4,0	35	4003530107825
1191010400403	4,0	40	4003530102240
1191010400405	4,0	40	4003530107863
1191010400453	4,0	45	4003530102615
1191010400455	4,0	45	4003530107887
1191010400503	4,0	50	4003530103377
1191010400505	4,0	50	4003530107917
1191010400555	4,0	55	4003530181016
1191010400605	4,0	60	4003530155383
1191010400655	4,0	65	4003530181009
1191010450252	4,5	25	4003530168864
1191010450255	4,5	25	4003530169854
1191010450302	4,5	30	4003530170041
1191010450305	4,5	30	4003530169861
1191010450353	4,5	35	4003530103575
1191010450355	4,5	35	4003530107924
1191010450403	4,5	40	4003530103667
1191010450405	4,5	40	4003530107931
1191010450453	4,5	45	4003530103681
1191010450455	4,5	45	4003530108051
1191010450503	4,5	50	4003530103698
1191010450505	4,5	50	4003530108068
1191010450603	4,5	60	4003530103933
1191010450605	4,5	60	4003530108075
1191010450703	4,5	70	4003530104077
1191010450705	4,5	70	4003530108082
1191010500255	5,0	25	4003530169885

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1191010500302	5,0	30	4003530169946
1191010500305	5,0	30	4003530169892
1191010500355	5,0	35	4003530169908
1191010500403	5,0	40	4003530105814
1191010500405	5,0	40	4003530109003
1191010500453	5,0	45	4003530105869
1191010500455	5,0	45	4003530109447
1191010500503	5,0	50	4003530105890
1191010500505	5,0	50	4003530109454
1191010500603	5,0	60	4003530105906
1191010500605	5,0	60	4003530109553
1191010500703	5,0	70	4003530105913
1191010500705	5,0	70	4003530109560
1191010500803	5,0	80	4003530105920
1191010500805	5,0	80	4003530109683
1191010600503	6,0	50	4003530105937
1191010600505	6,0	50	4003530109690
1191010600603	6,0	60	4003530105944
1191010600605	6,0	60	4003530109706
1191010600703	6,0	70	4003530105968
1191010600705	6,0	70	4003530109843
1191010600803	6,0	80	4003530105975
1191010600805	6,0	80	4003530110238
1191020300155	3,0	15	4003530010347
1191020300163	3,0	16	4003530090813
1191020300165	3,0	16	4003530010354
1191020300175	3,0	17	4003530010361
1191020300203	3,0	20	4003530090820
1191020300205	3,0	20	4003530010378
1191020300253	3,0	25	4003530024504
1191020300255	3,0	25	4003530010385
1191020350203	3,5	20	4003530024542
1191020350205	3,5	20	4003530010446
1191020350252	3,5	25	4003530183539
1191020350253	3,5	25	4003530156588
1191020350255	3,5	25	4003530148972
1191020400203	4,0	20	4003530090868
1191020400205	4,0	20	4003530010507

Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 31/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1191020400225	4,0	22	4003530161841
1191020400253	4,0	25	4003530154195
1191020400254	4,0	25	4014384031822
1191020400255	4,0	25	4003530154607
1191020400256	4,0	25	4003530154850
1191020450255	4,5	25	4003530164057
1191020450305	4,5	30	4003530165030
1191020450506	4,5	50	4003530187148
1191020500255	5,0	25	4003530164330
1191020500605	5,0	60	4003530177378
1191020500606	5,0	60	4003530159640
1191020500704	5,0	70	4014384488299
1191020500705	5,0	70	4003530177385
1191020500805	5,0	80	4003530177392
1191030500605	5,0	60	4003530180507
1191040300165	3,0	16	4003530184499
1191040400205	4,0	20	4003530183751
1191040500455	5,0	45	4003530241444
1191140300255	3,0	25	4003530181184
1191140300305	3,0	30	4003530181191
1191140300355	3,0	35	4003530181207
1191140350205	3,5	20	4003530181214
1191140350255	3,5	25	4003530181221
1191140350305	3,5	30	4003530181238
1191140350355	3,5	35	4003530181245
1191140350405	3,5	40	4003530181252
1191140350455	3,5	45	4003530181269
1191140400205	4,0	20	4003530181276
1191140400255	4,0	25	4003530181283
1191140400305	4,0	30	4003530181290
1191140400355	4,0	35	4003530181306
1191140400405	4,0	40	4003530181313
1191140400455	4,0	45	4003530181320
1191140400505	4,0	50	4003530181337
1191140400605	4,0	60	4003530181344
1191140450355	4,5	35	4003530181351
1191140450405	4,5	40	4003530181368
1191140450455	4,5	45	4003530181375

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1191140450505	4,5	50	4003530181382
1191140450605	4,5	60	4003530181399
1191140500355	5,0	35	4003530181405
1191140500405	5,0	40	4003530181436
1191140500455	5,0	45	4003530181412
1191140500505	5,0	50	4003530181429
1191140500605	5,0	60	4003530176814
1191140500705	5,0	70	4003530176821
1191140500805	5,0	80	4003530176838
1191140600505	6,0	50	4003530181443
1191140600605	6,0	60	4003530181450
1191140600705	6,0	70	4003530181467
1191140600805	6,0	80	4003530181474
1191400450255	4,5	25	4003530176401
1191470450455	4,5	45	4003530157264
1191620500705	5,0	70	4003530180552
1191620500805	5,0	80	4003530180569
1191750350255	3,5	25	4003530183188
1191750350355	3,5	35	4003530180453
1191750350405	3,5	40	4003530180460
1191750400205	4,0	20	4003530241888
1191750400255	4,0	25	4003530183096
1191750400305	4,0	30	4003530183102
1191750400355	4,0	35	4003530183119
1191750400402K1	4,0	40	4003530180873
1191750400405	4,0	40	4003530179327
1191750400405K1	4,0	40	4003530180897
1191750450255	4,5	25	4003530183126
1191750450355	4,5	35	4003530183133
1191750450505	4,5	50	4003530183140
1191750500305	5,0	30	4003530183157
1191900300165	3,0	16	4003530165221
1191900300205	3,0	20	4003530164910
1191900300255	3,0	25	4003530170546
1191900300355	3,0	35	4003530165580
1191900400255	4,0	25	4003530170683
1191900400302K1	4,0	30	4003530183287
1191900400405	4,0	40	4003530164903

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 32/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1191900500702	5,0	70	4003530179518
1191900500705	5,0	70	4003530184222
1197000300163	3,0	16	4003530167997
1197000300203	3,0	20	4003530168000
1197000300253	3,0	25	4003530168017
1197000300303	3,0	30	4003530168024
1197000300353	3,0	35	4003530168031
1197000300403	3,0	40	4003530168048
1197000350202	3,5	20	4003530179419
1197000350203	3,5	20	4003530156069
1197000350253	3,5	25	4003530157042
1197000350303	3,5	30	4003530168055
1197000350353	3,5	35	4003530168062
1197000350403	3,5	40	4003530168079
1197000400203	4,0	20	4003530156076
1197000400253	4,0	25	4003530157059
1197000400256	4,0	25	4003530182099
1197000400303	4,0	30	4003530168086
1197000400353	4,0	35	4003530168093
1197000400403	4,0	40	4003530168109
1197000400453	4,0	45	4003530168116
1197000400503	4,0	50	4003530168123
1197000400603	4,0	60	4003530168130
1197000450253	4,5	25	4003530168147
1197000450303	4,5	30	4003530168154
1197000450353	4,5	35	4003530168161
1197000450403	4,5	40	4003530168178
1197000450453	4,5	45	4003530168185
1197000450503	4,5	50	4003530168192
1197000450603	4,5	60	4003530168208
1197000450703	4,5	70	4003530168215
1197000500253	5,0	25	4003530177118
1197000500303	5,0	30	4003530168222
1197000500353	5,0	35	4003530168239
1197000500403	5,0	40	4003530168246
1197000500453	5,0	45	4003530168253
1197000500503	5,0	50	4003530168260
1197000500506	5,0	50	4003530241314

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1197000500603	5,0	60	4003530168277
1197000500703	5,0	70	4003530168284
1197000500803	5,0	80	4003530168291
1197000600403	6,0	40	4003530168321
1197000600453	6,0	45	4003530168338
1197000600503	6,0	50	4003530168345
1197000600603	6,0	60	4003530168352
1197000600703	6,0	70	4003530168369
1197000600803	6,0	80	4003530168376
1197020300253	3,0	25	4003530182068
1197900450452K1	4,5	45	4003530177781
1201020801605	8,0	160	4003530157073
1201020801805	8,0	180	4003530157080
1201020802005	8,0	200	4003530133459
1201020802205	8,0	220	4003530132612
1201020802405	8,0	240	4003530133466
1201020802605	8,0	260	4003530132629
1201020802805	8,0	280	4003530132636
1201020803005	8,0	300	4003530132643
1201020803405	8,0	340	4003530155369
1201020803505	8,0	350	4003530133480
1201020804005	8,0	400	4003530133510
1201020804505	8,0	450	4003530133633
1201020805005	8,0	500	4003530148835
1201020805505	8,0	550	4003530133640
1201020806005	8,0	600	4003530133664
1201021001805	10,0	180	4003530154591
1201021002005	10,0	200	4003530133688
1201021002205	10,0	220	4003530133695
1201021002405	10,0	240	4003530133701
1201021002605	10,0	260	4003530133718
1201021002805	10,0	280	4003530146893
1201021003005	10,0	300	4003530146909
1201021003505	10,0	350	4003530146923
1201021004005	10,0	400	4003530146930
1201021004505	10,0	450	4003530146947
1201021005005	10,0	500	4003530146954
1201021005505	10,0	550	4003530146961

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 33/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1201021006005	10,0	600	4003530146978
1201021008005	10,0	800	4003530170065
1201021201805	12,0	180	4003530154744
1201021202005	12,0	200	4003530146763
1201021202205	12,0	220	4003530146770
1201021202405	12,0	240	4003530146787
1201021202605	12,0	260	4003530146794
1201021202805	12,0	280	4003530146800
1201021203005	12,0	300	4003530146817
1201021203505	12,0	350	4003530146831
1201021204005	12,0	400	4003530146848
1201021204505	12,0	450	4003530146855
1201021205005	12,0	500	4003530146862
1201021205505	12,0	550	4003530146879
1201021206005	12,0	600	4003530146886
1201640801605	8,0	160	4003530186004
1201640801805	8,0	180	4003530183591
1201640802005	8,0	200	4003530184611
1201640802205	8,0	220	4003530186011
1201640802405	8,0	240	4003530183607
1201640802605	8,0	260	4003530186028
1201640802805	8,0	280	4003530186035
1201640803005	8,0	300	4003530186042
1201640803505	8,0	350	4003530186059
1201640804005	8,0	400	4003530186066
1201640804505	8,0	450	4003530186073
1201640805005	8,0	500	4003530186080
1201640805505	8,0	550	4003530186097
1201640806005	8,0	600	4003530186103
1201641002005	10,0	200	4003530186110
1201641002205	10,0	220	4003530186127
1201641002405	10,0	240	4003530186134
1201641002605	10,0	260	4003530186141
1201641002805	10,0	280	4003530186158
1201641003005	10,0	300	4003530186165
1201641003505	10,0	350	4003530186172
1201641004005	10,0	400	4003530170249
1201641004505	10,0	450	4003530186189

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1201641005005	10,0	500	4003530186196
1201641005505	10,0	550	4003530186202
1201641006005	10,0	600	4003530186219
1201641203005	12,0	300	4003530186226
1201641203505	12,0	350	4003530186233
1201641204005	12,0	400	4003530186240
1201641204505	12,0	450	4003530170232
1201641205005	12,0	500	4003530186257
1201641205505	12,0	550	4003530170225
1201641206005	12,0	600	4003530186264
1201750801605	8,0	160	4003530179976
1201750801805	8,0	180	4003530186271
1201750802005	8,0	200	4003530179839
1201750802205	8,0	220	4003530182464
1201750802405	8,0	240	4003530183867
1201750802605	8,0	260	4003530186288
1201750802805	8,0	280	4003530186295
1201750803005	8,0	300	4003530186301
1201750803505	8,0	350	4003530182471
1201750804005	8,0	400	4003530240966
1201750804505	8,0	450	4003530240973
1201751202405	12,0	240	4003530184918
1208000803505	8,0	350	4003530186318
1208001001605	10,0	160	4003530182501
1208001002005	10,0	200	4003530182303
1208001002205	10,0	220	4003530182310
1208001002405	10,0	240	4003530178689
1208001002605	10,0	260	4003530182327
1208001002805	10,0	280	4003530182334
1208001003005	10,0	300	4003530182341
1208001003505	10,0	350	4003530182228
1208001004005	10,0	400	4003530182235
1208001204005	12,0	400	4003530182242
1208001204505	12,0	450	4003530182259
1208001205005	12,0	500	4003530182266
1208001205505	12,0	550	4003530182495
1211640600805	6,0	80	4003530184758
1211640601005	6,0	100	4003530184765

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 34/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1211640601205	6,0	120	4003530184772
1211640601405	6,0	140	4003530184789
1211640601605	6,0	160	4003530184796
1211640601805	6,0	180	4003530184802
1211640602005	6,0	200	4003530184819
1211750600805	6,0	80	4003530178115
1211750601005	6,0	100	4003530178122
1211750601205	6,0	120	4003530178139
1211750601405	6,0	140	4003530178146
1211750601605	6,0	160	4003530178153
1211750601805	6,0	180	4003530178160
1211750602005	6,0	200	4003530178177
1221640802005	8,0	200	4003530241123
1221640802205	8,0	220	4003530241130
1221640802405	8,0	240	4003530241147
1221640802605	8,0	260	4003530241154
1221640802805	8,0	280	4003530241161
1221640803005	8,0	300	4003530241178
1221640803505	8,0	350	4003530241185
1221640804005	8,0	400	4003530241192
1221640804505	8,0	450	4003530241208
1221750802005	8,0	200	4003530182693
1221750802205	8,0	220	4003530182709
1221750802405	8,0	240	4003530182716
1221750802605	8,0	260	4003530182723
1221750802805	8,0	280	4003530182730
1221750803005	8,0	300	4003530182747
1221750803505	8,0	350	4003530182754
1221750804005	8,0	400	4003530182761
1221750804505	8,0	450	4003530182778
1501010350255	3,5	25	4003530176333
1501010400205	4,0	20	4003530176968
1501010400222K1	4,0	22	4003530170669
1501010400285	4,0	28	4003530165542
1501010400305	4,0	30	4003530176159
1501020350305	3,5	30	4003530177828
1521010400205	4,0	20	4003530176777
1521010400302K1	4,0	30	4003530182662

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
1521010500305	5,0	30	4003530175800
1521010500405	5,0	40	4003530176098
1521010500505	5,0	50	4003530176128
1521010600205	6,0	20	4003530177804
1521010600305	6,0	30	4003530176302
1521400500405	5,0	40	4003530175602
1521400500805	5,0	80	4003530175954
1521410500402	5,0	40	4003530184192
1521410500805	5,0	80	4003530184031
1521900500402	5,0	40	4003530175541
1541030350405	3,5	40	4003530169953
1551010350252	3,5	25	4003530191244
1561010350355	3,5	35	4003530169601
1591010400309	4,0	30	4003530191190
1591010450602	4,5	60	4003530241543
1591010450605	4,5	60	4003530176791
21910105006061	5,0	60	4003530183478
21910204004011	4,0	40	4003530126642
21910204006041	4,0	60	4014384229465
21910204006061	4,0	60	4003530097874
21910204506544	4,5	65	4014384462633
21910205005551	5,0	55	4003530179600
21910205006041	5,0	60	4014384031938
21910205006061	5,0	60	4003530097898
21910205006541	5,0	65	4014384031945
21910205006561	5,0	65	4003530170096
21910205007041	5,0	70	4014384031983
21910205007061	5,0	70	4003530154836
21910205008041	5,0	80	4014384031723
21910205008061	5,0	80	4003530097928
21910206006061	6,0	60	4003530177675
21910206007041	6,0	70	4014384420084
21917504004021	4,0	40	4003530187124
21919005007051	5,0	70	4003530126888
21970004505541	4,5	55	4014384031747
21970004505561	4,5	55	4003530097843
21970005005051K1	5,0	50	4003530169311
21970005006041	5,0	60	4014384032089

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 35/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
21970005006061	5,0	60	4003530040849
21970005007041	5,0	70	4014384032010
21970005007061	5,0	70	4003530040856
21970005008041	5,0	80	4014384429544
21970005008051K1	5,0	80	4003530169267
21970005008061	5,0	80	4003530111730
21980005007341	5,0	73	4014384529220
22010105002011	5,0	20	4003530149689
22017504002521	4,0	25	4003530187117
22017505005021	5,0	50	4003530180729
22070006006011	6,0	60	4003530183744
22410303001511	3,0	15	4003530127090
22410303001521	3,0	15	4003530169137
22410303001711	3,0	17	4003530127120
22410303003011	3,0	30	4003530147265
22510110012051	10,0	120	4003530168819
22510208028061	8,0	280	4003530176807
22516208010061	8,0	100	4003530180644
22517510012051	10,0	120	4003530183614
22810104003551	4,0	35	4003530127366
22810104004011	4,0	40	4003530170652
22810104506051	4,5	60	4003530127397
22870004002551	4,0	25	4003530176111
22870004003051	4,0	30	4003530168802
22810304503051K1	4,5	30	4003530159718
22870004003511	4,0	35	4003530127472
22870004003513	4,0	35	4003530182419
228700040043531	4,0	35	4003530186974
22870004004051	4,0	40	4003530127489
22870004004052	4,0	40	4003530179457
22870005006011	5,0	60	4003530149283
22870005007511	5,0	75	4003530156854
22870005010011	5,0	100	4003530149276
25170004503521	4,5	35	4003530184055
25170004504021	4,5	40	4003530184062
25170004504521	4,5	45	4003530184079
25170004505021	4,5	50	4003530184086
25170004506021	4,5	60	4003530184093
25170004507021	4,5	70	4003530184109
25170004508021	4,5	80	4003530184116
25170005006021	5,0	60	4003530184123
25170005007021	5,0	70	4003530184130
25170005008021	5,0	80	4003530184147
25170005009021	5,0	90	4003530184154
25170005010021	5,0	100	4003530184215
25470004505021	4,5	50	4003530183874
25470004505022	4,5	50	4003530183881
25470004506021	4,5	60	4003530183898
25470004506022	4,5	60	4003530183904
25470004507021	4,5	70	4003530183911
25470004507022	4,5	70	4003530184048
25479004505021	4,5	50	4003530183928
25479004505022	4,5	50	4003530183935
25479004506021	4,5	60	4003530183942
25479004506022	4,5	60	4003530183959
25670006006011	6,0	60	4003530179662
35616000101011	16,0	1000	4003530189074
35616000101021	16,0	1200	4003530161872
35616000102011	16,0	1200	4003530189081
35616000102021	16,0	1200	4003530161889
35616000103011	16,0	1400	4003530189098
35616000103021	16,0	1400	4003530161896
35616000104011	16,0	1600	4003530189104
35616000104021	16,0	1600	4003530161902
35616000105011	16,0	1800	4003530189111
35616000106011	16,0	2000	4003530189128
35616000106021	16,0	2000	4003530161926
35616000107011	16,0	2200	4003530189135
35616000107021	16,0	2200	4003530161933
35616000108011	16,0	800	4003530189067
35616000111011	16,0	600	4003530188589
35616000112011	16,0	700	4003530187094
35616000113011	16,0	900	4003530187100
35616000113021	16,0	900	4003530169564
35616000201011	16,0	3000	4003530192821
35616000301001	16,0	3000	4003530241741

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 36/45

Lista produktów

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
35703501801021	3,5	45	4003530095818
35703501802021	3,5	35	4003530165511
35703501802022	3,5	35	4003530188268
35703503201021	3,5	45	4003530138126
35703503201023	3,5	45	4003530179556
35703503201024	3,5	45	4014384463562
35703503202021	3,5	55	4003530168406
35703503202024	3,5	55	4014384466655
35703503203021	3,5	35	4003530182082
35703503203022	3,5	35	4003530186936
35703503203023	3,5	35	4003530179594
35703503301021	3,5	40	4003530112041
35703503301022	3,5	40	4003530168413
35704012702003	4,0	45	4003530182211
35708000601001	8,0	50	4003530157356
4000009100009	0,0	0	4003530040276
4000009110009	0,0	0	4003530159749
4000009120009	0,0	0	4003530159732
4000009140009	0,0	0	4003530182020
4000009160009	0,0	0	4003530157561
4000009161009	0,0	0	4003530236013

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 37/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4000001992039	0,0	0	4003530241291
4081020250122	2,5	12	4003530000928
4081020250127	2,5	12	4003530073564
4081020250126	2,5	12	4003530166860
4081020250162	2,5	16	4003530000935
4081020250167	2,5	16	4003530073571
4081020250166	2,5	16	4003530158483
4081020250202	2,5	20	4003530008184
4081020250207	2,5	20	4003530073588
4081020250206	2,5	20	4003530158490
4081020300161	3,0	16	4003530012747
4081020300162	3,0	16	4003530000591
4081020300167	3,0	16	4003530021220
4081020300166	3,0	16	4003530158506
4081020300201	3,0	20	4003530012754
4081020300202	3,0	20	4003530000607
4081020300207	3,0	20	4003530021237
4081020300206	3,0	20	4003530158513
4081020300251	3,0	25	4003530012761
4081020300252	3,0	25	4003530000614
4081020300257	3,0	25	4003530021244
4081020300256	3,0	25	4003530158520
4081020300301	3,0	30	4003530012778
4081020300302	3,0	30	4003530000621
4081020300307	3,0	30	4003530021251
4081020300306	3,0	30	4003530158537
4081020300351	3,0	35	4003530012785
4081020300352	3,0	35	4003530042973
4081020300357	3,0	35	4003530021268
4081020300356	3,0	35	4003530158544
4081020300401	3,0	40	4003530012792
4081020300407	3,0	40	4003530021275
4081020300406	3,0	40	4003530166877
4081020350201	3,5	20	4003530012815
4081020350202	3,5	20	4003530000812
4081020350207	3,5	20	4003530021299
4081020350206	3,5	20	4003530158568
4081020350251	3,5	25	4003530012822

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4081020350252	3,5	25	4003530000638
4081020350257	3,5	25	4003530021305
4081020350256	3,5	25	4003530158575
4081020350301	3,5	30	4003530012839
4081020350302	3,5	30	4003530021916
4081020350307	3,5	30	4003530021312
4081020350308	3,5	30	4003530021688
4081020350306	3,5	30	4003530158582
4081020350351	3,5	35	4003530012846
4081020350352	3,5	35	4003530021923
4081020350357	3,5	35	4003530021329
4081020350358	3,5	35	4003530021695
4081020350356	3,5	35	4003530158599
4081020350401	3,5	40	4003530012853
4081020350402	3,5	40	4003530021930
4081020350407	3,5	40	4003530021336
4081020350408	3,5	40	4003530021701
4081020350406	3,5	40	4003530158605
4081020350451	3,5	45	4003530042874
4081020350457	3,5	45	4003530073601
4081020350458	3,5	45	4003530073526
4081020350456	3,5	45	4003530158612
4081020350501	3,5	50	4003530012860
4081020350507	3,5	50	4003530021343
4081020350508	3,5	50	4003530094064
4081020350506	3,5	50	4003530158629
4081020400201	4,0	20	4003530012884
4081020400202	4,0	20	4003530000676
4081020400207	4,0	20	4003530021367
4081020400206	4,0	20	4003530166891
4081020400251	4,0	25	4003530012891
4081020400252	4,0	25	4003530000683
4081020400257	4,0	25	4003530021374
4081020400256	4,0	25	4003530166822
4081020400301	4,0	30	4003530012907
4081020400302	4,0	30	4003530021947
4081020400307	4,0	30	4003530021381
4081020400308	4,0	30	4003530021718

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 38/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4081020400306	4,0	30	4003530158636
4081020400351	4,0	35	4003530012914
4081020400352	4,0	35	4003530000706
4081020400357	4,0	35	4003530021398
4081020400358	4,0	35	4003530021725
4081020400356	4,0	35	4003530158643
4081020400401	4,0	40	4003530012921
4081020400402	4,0	40	4003530021961
4081020400407	4,0	40	4003530021404
4081020400408	4,0	40	4003530021732
4081020400406	4,0	40	4003530158650
4081020400451	4,0	45	4003530012938
4081020400452	4,0	45	4003530024320
4081020400457	4,0	45	4003530021411
4081020400458	4,0	45	4003530021749
4081020400456	4,0	45	4003530158667
4081020400501	4,0	50	4003530012945
4081020400502	4,0	50	4003530021978
4081020400507	4,0	50	4003530021428
4081020400508	4,0	50	4003530021756
4081020400506	4,0	50	4003530158674
4081020400601	4,0	60	4003530012952
4081020400607	4,0	60	4003530021435
4081020400608	4,0	60	4003530073533
4081020400606	4,0	60	4003530158681
4081020400701	4,0	70	4003530024269
4081020400707	4,0	70	4003530039072
4081020400708	4,0	70	4003530094071
4081020400801	4,0	80	4003530042881
4081020400807	4,0	80	4003530093692
4081020400808	4,0	80	4003530095894
4081020450251	4,5	25	4003530012969
4081020450257	4,5	25	4003530039102
4081020450301	4,5	30	4003530012976
4081020450307	4,5	30	4003530021442
4081020450351	4,5	35	4003530012983
4081020450357	4,5	35	4003530039119
4081020450358	4,5	35	4003530190476

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4081020450401	4,5	40	4003530012990
4081020450402	4,5	40	4003530021985
4081020450407	4,5	40	4003530021459
4081020450408	4,5	40	4003530021763
4081020450406	4,5	40	4003530158704
4081020450451	4,5	45	4003530013003
4081020450457	4,5	45	4003530021466
4081020450458	4,5	45	4003530021770
4081020450456	4,5	45	4003530166914
4081020450501	4,5	50	4003530013010
4081020450502	4,5	50	4003530021992
4081020450507	4,5	50	4003530021473
4081020450508	4,5	50	4003530021787
4081020450506	4,5	50	4003530158711
4081020450601	4,5	60	4003530013027
4081020450602	4,5	60	4003530022005
4081020450607	4,5	60	4003530021480
4081020450608	4,5	60	4003530021794
4081020450606	4,5	60	4003530158728
4081020450701	4,5	70	4003530013034
4081020450707	4,5	70	4003530021497
4081020450708	4,5	70	4003530073540
4081020450706	4,5	70	4003530158735
4081020450801	4,5	80	4003530024283
4081020450807	4,5	80	4003530039126
4081020450808	4,5	80	4003530094088
4081020500251	5,0	25	4003530013041
4081020500252	5,0	25	4003530022104
4081020500257	5,0	25	4003530039140
4081020500301	5,0	30	4003530013058
4081020500302	5,0	30	4003530022111
4081020500307	5,0	30	4003530021503
4081020500306	5,0	30	4003530166921
4081020500351	5,0	35	4003530013065
4081020500357	5,0	35	4003530021671
4081020500401	5,0	40	4003530013072
4081020500402	5,0	40	4003530022128
4081020500407	5,0	40	4003530021510

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 39/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4081020500406	5,0	40	4003530166938
4081020500451	5,0	45	4003530013089
4081020500457	5,0	45	4003530021527
4081020500501	5,0	50	4003530013096
4081020500502	5,0	50	4003530022135
4081020500507	5,0	50	4003530021534
4081020500508	5,0	50	4003530021800
4081020500506	5,0	50	4003530158759
4081020500601	5,0	60	4003530013102
4081020500602	5,0	60	4003530022142
4081020500607	5,0	60	4003530021541
4081020500608	5,0	60	4003530021817
4081020500606	5,0	60	4003530158766
4081020500701	5,0	70	4003530013119
4081020500707	5,0	70	4003530021558
4081020500708	5,0	70	4003530021824
4081020500706	5,0	70	4003530158773
4081020500801	5,0	80	4003530013126
4081020500807	5,0	80	4003530021565
4081020500808	5,0	80	4003530021831
4081020500901	5,0	90	4003530042898
4081020500907	5,0	90	4003530093913
4081020500908	5,0	90	4003530094095
4081020501001	5,0	100	4003530013133
4081020500997	5,0	100	4003530093920
4081020501008	5,0	100	4003530094101
4081020501201	5,0	120	4003530042904
4081020501207	5,0	120	4003530093937
4081020501208	5,0	120	4003530095900
4081020600301	6,0	30	4003530039041
4081020600307	6,0	30	4003530039157
4081020600351	6,0	35	4003530039058
4081020600357	6,0	35	4003530039164
4081020600401	6,0	40	4003530024290
4081020600407	6,0	40	4003530039171
4081020600501	6,0	50	4003530013140
4081020600507	6,0	50	4003530021589
4081020600508	6,0	50	4003530094118

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4081020600601	6,0	60	4003530013157
4081020600607	6,0	60	4003530021596
4081020600608	6,0	60	4003530094125
4081020600701	6,0	70	4003530013164
4081020600707	6,0	70	4003530021602
4081020600708	6,0	70	4003530094132
4081020600801	6,0	80	4003530013171
4081020600807	6,0	80	4003530021619
4081020600808	6,0	80	4003530094149
4081020600901	6,0	90	4003530042911
4081020600907	6,0	90	4003530073519
4081020600908	6,0	90	4003530094156
4081020601001	6,0	100	4003530013188
4081020601007	6,0	100	4003530021626
4081020601008	6,0	100	4003530094163
4081020601101	6,0	110	4003530042928
4081020601201	6,0	120	4003530013195
4081020601207	6,0	120	4003530021633
4081020601208	6,0	120	4003530094187
4081020601401	6,0	140	4003530093371
4081020601407	6,0	140	4003530094033
4081020601408	6,0	140	4003530094194
4081020601601	6,0	160	4003530093388
4081020601607	6,0	160	4003530094040
4081020601608	6,0	160	4003530094200
4081020601801	6,0	180	4003530042935
4081020601807	6,0	180	4003530094057
4081010250122	2,5	12	4003530018848
4081010250162	2,5	16	4003530018855
4081010250202	2,5	20	4003530008139
4081010300162	3,0	16	4003530000010
4081010300202	3,0	20	4003530000034
4081010300252	3,0	25	4003530000041
4081010300302	3,0	30	4003530000058
4081010300352	3,0	35	4003530043277
4081010350202	3,5	20	4003530000089
4081010350252	3,5	25	4003530000096
4081010350302	3,5	30	4003530021855

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 40/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4081010350352	3,5	35	4003530021862
4081010350402	3,5	40	4003530021879
4081010400202	4,0	20	4003530000133
4081010400252	4,0	25	4003530000140
4081010400302	4,0	30	4003530021886
4081010400352	4,0	35	4003530000164
4081010400402	4,0	40	4003530021909
4081010400502	4,0	50	4003530023071
4231010300162	3,0	16	4003530038969
4231010350161	3,5	16	4003530013218
4231010350162	3,5	16	4003530000362
4231010350201	3,5	20	4003530013225
4231010350202	3,5	20	4003530000386
4231010350252	3,5	25	4003530000393
4231010400201	4,0	20	4003530013249
4231010400202	4,0	20	4003530000416
4231010400251	4,0	25	4003530013256
4231010400252	4,0	25	4003530038983
4231010400301	4,0	30	4003530013263
4231010400302	4,0	30	4003530038990
4231010400351	4,0	35	4003530013270
4231010400357	4,0	35	4003530190742
4231010400401	4,0	40	4003530013300
4231010400407	4,0	40	4003530190759
4231010450252	4,5	25	4003530190780
4231010450301	4,5	30	4003530013294
4231010450307	4,5	30	4003530190797
4231010450357	4,5	35	4003530190803
4231010450401	4,5	40	4003530013317
4231010450407	4,5	40	4003530190810
4231010450501	4,5	50	4003530013324
4231010450507	4,5	50	4003530190827
4231010500251	5,0	25	4003530013348
4231010500252	5,0	25	4003530039003
4231010500301	5,0	30	4003530013355
4231010500302	5,0	30	4003530039010
4231010500351	5,0	35	4003530013362
4231010500357	5,0	35	4003530190834

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4231010500401	5,0	40	4003530013379
4231010500407	5,0	40	4003530190841
4231010500501	5,0	50	4003530013386
4231010500507	5,0	50	4003530190858
4231010600302	6,0	30	4003530030390
4231010600402	6,0	40	4003530030406
4231010600502	6,0	50	4003530030413
4231010600602	6,0	60	4003530030420
4231010600607	6,0	60	4003530190865
4231770450401	4,5	40	4003530111938
4231770450402	4,5	40	4003530111945
4281010300202	4,5	20	4003530000225
4191020300162	3,0	16	4003530193330
4191020300167	3,0	16	4003530193347
4191020300202	3,0	20	4003530193354
4191020300207	3,0	20	4003530193361
4191020300252	3,0	25	4003530193378
4191020300257	3,0	25	4003530193385
4191020300302	3,0	30	4003530193392
4191020300307	3,0	30	4003530193408
4191020300352	3,0	35	4003530193415
4191020300357	3,0	35	4003530193422
4191020350202	3,5	20	4003530193453
4191020350207	3,5	20	4003530190131
4191020350206	3,5	20	4003530190148
4191020350252	3,5	25	4003530193460
4191020350257	3,5	25	4003530190155
4191020350256	3,5	25	4003530190162
4191020350302	3,5	30	4003530193477
4191020350307	3,5	30	4003530166792
4191020350306	3,5	30	4003530158254
4191020350352	3,5	35	4003530193484
4191020350357	3,5	35	4003530166808
4191020350356	3,5	35	4003530158117
4191020350402	3,5	40	4003530193491
4191020350407	3,5	40	4003530166815
4191020350406	3,5	40	4003530158124
4191020350452	3,5	45	4003530193507

Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 41/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4191020350457	3,5	45	4003530190179
4191020350456	3,5	45	4003530190186
4191020350502	3,5	50	4003530193514
4191020350507	3,5	50	4003530190193
4191020350506	3,5	50	4003530190209
4191020400202	4,0	20	4003530193538
4191020400207	4,0	20	4003530190919
4191020400206	4,0	20	4003530190926
4191020400252	4,0	25	4003530193545
4191020400257	4,0	25	4003530190216
4191020400256	4,0	25	4003530190223
4191020400302	4,0	30	4003530191756
4191020400307	4,0	30	4003530160868
4191020400306	4,0	30	4003530158131
4191020400352	4,0	35	4003530191763
4191020400357	4,0	35	4003530160875
4191020400356	4,0	35	4003530158148
4191020400402	4,0	40	4003530191770
4191020400407	4,0	40	4003530160882
4191020400406	4,0	40	4003530158155
4191020400452	4,0	45	4003530191787
4191020400457	4,0	45	4003530160899
4191020400456	4,0	45	4003530158162
4191020400502	4,0	50	4003530191794
4191020400507	4,0	50	4003530160905
4191020400506	4,0	50	4003530158179
4191020400602	4,0	60	4003530191800
4191020400607	4,0	60	4003530160912
4191020400606	4,0	60	4003530158186
4191020400702	4,0	70	4003530191817
4191020400707	4,0	70	4003530190230
4191020400706	4,0	70	4003530190247
4191020450252	4,5	25	4003530191848
4191020450257	4,5	25	4003530191855
4191020450352	4,5	35	4003530191866
4191020450357	4,5	35	4003530191893
4191020450402	4,5	40	4003530191909
4191020450407	4,5	40	4003530160929

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4191020450406	4,5	40	4003530158193
4191020450452	4,5	45	4003530191916
4191020450457	4,5	45	4003530190254
4191020450456	4,5	45	4003530190261
4191020450502	4,5	50	4003530191923
4191020450507	4,5	50	4003530160936
4191020450506	4,5	50	4003530158209
4191020450602	4,5	60	4003530191930
4191020450607	4,5	60	4003530160943
4191020450606	4,5	60	4003530158216
4191020450702	4,5	70	4003530191947
4191020450707	4,5	70	4003530160950
4191020450706	4,5	70	4003530158223
4191020450802	4,5	80	4003530191954
4191020450807	4,5	80	4003530160967
4191020450806	4,5	80	4003530158230
4191020500252	5,0	25	4003530191978
4191020500402	5,0	40	4003530192005
4191020500407	5,0	40	4003530190278
4191020500406	5,0	40	4003530190285
4191020500502	5,0	50	4003530192012
4191020500507	5,0	50	4003530160974
4191020500506	5,0	50	4003530158247
4191020500602	5,0	60	4003530192029
4191020500607	5,0	60	4003530160981
4191020500606	5,0	60	4003530158261
4191020500702	5,0	70	4003530192036
4191020500707	5,0	70	4003530160998
4191020500706	5,0	70	4003530158278
4191020500802	5,0	80	4003530192043
4191020500807	5,0	80	4003530161001
4191020500806	5,0	80	4003530158285
4191020501002	5,0	100	4003530192050
4191020501007	5,0	100	4003530161018
4191020501006	5,0	100	4003530158292
4191020501202	5,0	120	4003530192210
4191020501207	5,0	120	4003530192234
4191020501206	5,0	120	4003530166983

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 42/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4191020600402	6,0	40	4003530192067
4191020600407	6,0	40	4003530192074
4191020600502	6,0	50	4003530192081
4191020600507	6,0	50	4003530192098
4191020600602	6,0	60	4003530192104
4191020600607	6,0	60	4003530166839
4191020600606	6,0	60	4003530158308
4191020600702	6,0	70	4003530192111
4191020600707	6,0	70	4003530166846
4191020600706	6,0	70	4003530158315
4191020600802	6,0	80	4003530192128
4191020600807	6,0	80	4003530161025
4191020600806	6,0	80	4003530158322
4191020601002	6,0	100	4003530192135
4191020601007	6,0	100	4003530161032
4191020601006	6,0	100	4003530158339
4191020601202	6,0	120	4003530192142
4191020601207	6,0	120	4003530161049
4191020601206	6,0	120	4003530158346
4191020601402	6,0	140	4003530192159
4191020601407	6,0	140	4003530161056
4191020601406	6,0	140	4003530158353
4191020601602	6,0	160	4003530192166
4191020601607	6,0	160	4003530161063
4191020601606	6,0	160	4003530158360
4191020601802	6,0	180	4003530192173
4191020601807	6,0	180	4003530161070
4191020601806	6,0	180	4003530158377
4191020602007	6,0	200	4003530190933
4191020801000	8,0	100	4003530191404
4191020801006	8,0	100	4003530191411
4191020801200	8,0	120	4003530191428
4191020801206	8,0	120	4003530190940
4191020801400	8,0	140	4003530191435
4191020801406	8,0	140	4003530190957
4191020801600	8,0	160	4003530191442
4191020801606	8,0	160	4003530190964
4191020801800	8,0	180	4003530191459

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4191020801806	8,0	180	4003530190971
4191020802000	8,0	200	4003530191466
4191020802006	8,0	200	4003530191473
4191020802200	8,0	220	4003530191176
4191020802206	8,0	220	4003530191183
4191020802400	8,0	240	4003530193552
4191020802406	8,0	240	4003530193569
4191020802600	8,0	260	4003530193576
4191020802606	8,0	260	4003530193583
4191020802800	8,0	280	4003530193590
4191020400409	4,0	40	4003530038501
4191020400509	4,0	50	4003530038525
4191020450509	4,5	50	4003530038556
4191020450609	4,5	60	4003530038563
4191020450709	4,5	70	4003530042812
4191020500609	5,0	60	4003530038587
4191020500709	5,0	70	4003530038594
4191020500809	5,0	80	4003530038600
4191020601009	6,0	100	4003530038648
4191020601209	6,0	120	4003530038655
4621280350407	3,5	40	4003530190599
4621280400407	4,0	40	4003530190605
4621280400507	4,0	50	4003530190612
4621280450507	4,5	50	4003530190629
4621280450607	4,5	60	4003530190636
4541020450506	4,5	50	4003530190100
4541020450509	4,5	50	4003530191121
4541020450606	4,5	60	4003530166853
4541020450609	4,5	60	4003530190506
4541020450706	4,5	70	4003530190117
4541020450709	4,5	70	4003530191138
4541020450806	4,5	80	4003530190124
4357000350456	3,5	45	4003530096051
4357000350459	3,5	45	4003530191107
4357000350556	3,5	55	4003530190414
4357000350559	3,5	55	4003530191114
4357000400706	4,0	70	4003530193606
4271010450302	4,5	30	4003530000485

Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 43/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4271010450307	4,5	30	4003530190643
4271010450352	4,5	35	4003530000492
4271010450357	4,5	35	4003530190650
4271010450402	4,5	40	4003530000508
4271010450407	4,5	40	4003530190667
4271010450452	4,5	45	4003530000515
4271010450457	4,5	45	4003530190674
4271010450502	4,5	50	4003530000522
4271010450507	4,5	50	4003530190681
4271010450602	4,5	60	4003530000942
4271010450607	4,5	60	4003530190698
4000002118009	4,5	30	4003530072598
4000002118019	4,5	35	4003530072604
4000002118029	4,5	40	4003530072611
4000002118039	4,5	45	4003530072628
4000002118049	4,5	50	4003530072635
4000002118059	4,5	60	4003530072642
4251750600602	6,0	60	4003530193774
4251750600607	6,0	60	4003530193781
4251750600802	6,0	80	4003530193798
4251750600807	6,0	80	4003530193804
4251750601002	6,0	100	4003530193811
4251750601007	6,0	100	4003530193828
4251750601202	6,0	120	4003530193835
4251750601207	6,0	120	4003530193842
4251750601402	6,0	140	4003530193859
4251750601407	6,0	140	4003530193866
4251750601602	6,0	160	4003530193873
4251750601607	6,0	160	4003530193880
4251750601802	6,0	180	4003530193897
4251750601807	6,0	180	4003530193903
4251750602007	6,0	200	4003530189210
4251750800800	8,0	80	4003530099304
4251750800806	8,0	80	4003530193996
4251750801000	8,0	100	4003530099311
4251750801006	8,0	100	4003530190292
4251750801200	8,0	120	4003530099328
4251750801206	8,0	120	4003530190308

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4251750801400	8,0	140	4003530099335
4251750801406	8,0	140	4003530190315
4251750801600	8,0	160	4003530099342
4251750801606	8,0	160	4003530190322
4251750801800	8,0	180	4003530099359
4251750801806	8,0	180	4003530190339
4251750802000	8,0	200	4003530158971
4251750802006	8,0	200	4003530190346
4251750802200	8,0	220	4003530193613
4251750802206	8,0	220	4003530193620
4251750802400	8,0	240	4003530190407
4251750802406	8,0	240	4003530191497
4251750802600	8,0	260	4003530190421
4251750802606	8,0	260	4003530191503
4251750802800	8,0	280	4003530193637
4251751000800	10,0	80	4003530194016
4251751000806	10,0	80	4003530194009
4251751001000	10,0	100	4003530194023
4251751001006	10,0	100	4003530194030
4251751001200	10,0	120	4003530158995
4251751001206	10,0	120	4003530190353
4251751001400	10,0	140	4003530158988
4251751001406	10,0	140	4003530190360
4251751001600	10,0	160	4003530159008
4251751001606	10,0	160	4003530190377
4251751001800	10,0	180	4003530159015
4251751001806	10,0	180	4003530190384
4251751002000	10,0	200	4003530159022
4251751002006	10,0	200	4003530190391
4251751002200	10,0	220	4003530193651
4251751002206	10,0	220	4003530193668
4251751002400	10,0	240	4003530193675
4251751002406	10,0	240	4003530193682
4251751002600	10,0	260	4003530193699
4251751002606	10,0	260	4003530193705
4251751002800	10,0	280	4003530193712
4211750600802	6,0	80	4003530194047
4211750600807	6,0	80	4003530194054

Zmiany B z dnia 15.08.2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 44/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4211750601002	6,0	100	4003530194061
4211750601007	6,0	100	4003530194078
4211750601202	6,0	120	4003530193910
4211750601207	6,0	120	4003530193927
4211750601402	6,0	140	4003530193934
4211750601407	6,0	140	4003530193941
4211750601602	6,0	160	4003530193958
4211750601607	6,0	160	4003530193965
4211750601802	6,0	180	4003530193972
4211750601807	6,0	180	4003530193989
4211750602007	6,0	200	4003530189203
4201750801800	8,0	180	4003530191305
4201750801806	8,0	180	4003530191312
4201750802000	8,0	200	4003530191329
4201750802006	8,0	200	4003530191336
4201750802200	8,0	220	4003530191343
4201750802206	8,0	220	4003530191350
4201750802400	8,0	240	4003530191367
4201750802406	8,0	240	4003530191374
4201750802600	8,0	260	4003530191381
4201750802606	8,0	260	4003530191398
4197000300161	3,0	16	4003530192203
4197000300162	3,0	16	4003530008399
4197000300201	3,0	20	4003530192227
4197000300202	3,0	20	4003530008405
4197000300251	3,0	25	4003530192241
4197000300252	3,0	25	4003530192258
4197000300301	3,0	30	4003530192265
4197000300302	3,0	30	4003530192272
4197000350202	3,5	20	4003530008412
4197000350207	3,5	20	4003530072338
4197000350252	3,5	25	4003530008429
4197000350257	3,5	25	4003530072345
4197000350302	3,5	30	4003530008436
4197000350307	3,5	30	4003530072352
4197000350352	3,5	35	4003530042577
4197000350357	3,5	35	4003530042652
4197000350402	3,5	40	4003530159251

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4197000350407	3,5	40	4003530190988
4197000400202	4,0	20	4003530159268
4197000400207	4,0	20	4003530192999
4197000400252	4,0	25	4003530008443
4197000400257	4,0	25	4003530190995
4197000400302	4,0	30	4003530008450
4197000400307	4,0	30	4003530072376
4197000400306	4,0	30	4003530158384
4197000400352	4,0	35	4003530008467
4197000400357	4,0	35	4003530072383
4197000400356	4,0	35	4003530158391
4197000400402	4,0	40	4003530008474
4197000400407	4,0	40	4003530072390
4197000400406	4,0	40	4003530158407
4197000400452	4,0	45	4003530008481
4197000400457	4,0	45	4003530072406
4197000400456	4,0	45	4003530190018
4197000400502	4,0	50	4003530042584
4197000400507	4,0	50	4003530192289
4197000400506	4,0	50	4003530190025
4197000400602	4,0	60	4003530192296
4197000400607	4,0	60	4003530191008
4197000400606	4,0	60	4003530192302
4197000450402	4,5	40	4003530042591
4197000450407	4,5	40	4003530192319
4197000450406	4,5	40	4003530158414
4197000450452	4,5	45	4003530042607
4197000450457	4,5	45	4003530192326
4197000450456	4,5	45	4003530158421
4197000450502	4,5	50	4003530042614
4197000450507	4,5	50	4003530042676
4197000450506	4,5	50	4003530158438
4197000450602	4,5	60	4003530042621
4197000450607	4,5	60	4003530192333
4197000450606	4,5	60	4003530158445
4197000450702	4,5	70	4003530192340
4197000450707	4,5	70	4003530192357
4197000450706	4,5	70	4003530191015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP 1

Annex 45/45

Lista produktów (Retail)

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4197000500502	5,0	50	4003530008498
4197000500507	5,0	50	4003530072413
4197000500506	5,0	50	4003530158452
4197000500602	5,0	60	4003530008504
4197000500607	5,0	60	4003530072420
4197000500606	5,0	60	4003530158469
4197000500702	5,0	70	4003530042638
4197000500707	5,0	70	4003530072437
4197000500706	5,0	70	4003530158476
4197000500802	5,0	80	4003530094774
4197000500807	5,0	80	4003530042683
4197000500806	5,0	80	4003530190032
4197000600602	6,0	60	4003530192364
4197000600607	6,0	60	4003530191022
4197000600802	6,0	80	4003530192692
4197000600807	6,0	80	4003530191039
4197000600806	6,0	80	4003530192708
4197000601002	6,0	100	4003530094798
4197000601006	6,0	100	4003530190483
4197000601202	6,0	120	4003530094804
4197000601207	6,0	120	4003530191046
4197000601206	6,0	120	4003530192715
4197000601402	6,0	140	4003530192722
4197000601407	6,0	140	4003530192739
4197000400409	4,0	40	4003530190438
4197000450459	4,5	45	4003530190445
4197000450509	4,5	50	4003530190452
4197000500609	5,0	60	4003530190469
4197000500709	5,0	70	4003530194122
4197000500809	5,0	80	4003530194139
4207000400257	4,0	25	4003530189395
4257000800800	8,0	80	4003530193217
4257000800806	8,0	80	4003530193224
4257000801000	8,0	100	4003530193231
4257000801006	8,0	100	4003530193248
4257000801200	8,0	120	4003530193255
4257000801206	8,0	120	4003530193262
4257000801400	8,0	140	4003530193279

Numer SPAX	Ø	Długość	Kod- EAN
4257000801406	8,0	140	4003530193286
4257000801600	8,0	160	4003530193293
4257000801606	8,0	160	4003530193309
4357189800502	8,0	50	4003530111921
4357189800504	8,0	50	4003530111914
4517000450459	4,5	45	4003530193040
4517000450509	4,5	50	4003530193057
4517000450609	4,5	60	4003530193064
4507000500406	5,0	40	4003530190049
4507000500507	5,0	50	4003530191053
4507000500506	5,0	50	4003530191060
4507000500509	5,0	50	4003530191077
4507000500519	5,0	50	4003530193743
4507000500529	5,0	50	4003530187193
4507000500607	5,0	60	4003530191084
4507000500606	5,0	60	4003530191091
4507000500609	5,0	60	4003530190490
4507000500619	5,0	60	4003530192968
4507000500629	5,0	60	4003530187209
4507000500706	5,0	70	4003530190056
4507000500709	5,0	70	4003530193019
4507000500806	5,0	80	4003530190063
4507140500509	5,0	50	4003530192753
4507140500609	5,0	60	4003530192760
4508000550509	5,5	50	4003530192975
4508000550609	5,5	60	4003530192982
4508000550709	5,5	70	4003530193200
4508140550509	5,5	50	4003530192777
4508140550609	5,5	60	4003530192784
4547000450439	4,5	43	4003530240584
4547000450509	4,5	50	4003530240591
4547000450609	4,5	60	4003530240607
4547000450709	4,5	70	4003530240614
4547140450439	4,5	43	4003530240621
4547140450509	4,5	50	4003530240638
4547140450609	4,5	60	4003530240645
4547140450709	4,5	70	4003530240652