Het SPAX schroevenprogramma voor de meubelbouw.



SCHROEVEN
VOOR DE COMPLETE MEUBEL-BOUW

MDF-platen, achterwanden, houten elementen of meubelbeslag – bij de montage van meubelelementen zijn op de eerste plaats schroeven nodig die perfect op de verschillende eisen van de houtsoorten zijn afgestemd. De SPAX-M met deeldraad en slanke kop is bijvoorbeeld uitermate geschikt om MDF-platen te verbinden.



Ongeacht of het gaat om de montage van kasten of keukens SPAX-M is voor MDF materiaal de beste keus.

Voor een betrouwbare bevestiging van meubelbeslag is de SPAX met halfrondkop geschikt. De SPAX achterwandschroef is juist ideaal voor het bevestigen van achterwanden van hardboard. Deze schroef wordt gekenmerkt door een verhoogde kopdoortrekkracht bij het vastschroeven van stelling- en kastachterwanden, zonder het materiaal te beschadigen of te vervormen. De SPAX met kopgat kan zonder voorboren gemakkelijk worden ingedraaid. Passend daarbij zijn er speciale kunststof afdekkappen in allerlei uitvoeringen.



SPAX ACHTERWAND-SCHROEVEN

Meubels laten zich doorgaans met de meegeleverde bevestigingsmiddelen goed in elkaar zetten. Op enkele punten heeft SPAX echter betere alternatieven. Dat betreft bijvoorbeeld het bevestigen van achterwanden: de gebruikelijke spijkertjes bieden in de zijwanden maar weinig weerstand tegen lostrekken. Voor dergelijke gevallen hebben wij met onze achterwandschroef het beter “houdbare” alternatief. Bovendien is onze schroef, in tegenstelling tot spijkertjes, bij een verhuizing makkelijk weer los te halen.

De achterwandschroef voor corpusverbindingen vervangt de vaak gebruikte schroef-hulscombinatie: deze wordt eenvoudig in de 5 mm euro perforatie gedraaid, hij centreert zichzelf en trekt beide corpusdelen met hoge kracht tegen elkaar. De grote, vlakke schroefkop verdeelt de druk over een groot oppervlak, ontziet daarbij het materiaal en zit bij inbouw van verdere onderdelen, zoals schuifladerails, gegarandeerd niet in de weg.





T-STAR *plus*

Onze bit opname zorgt voor een optimale krachtoverdracht, hoge standtijden van de T-STAR *plus* BITs en een perfecte passing.



Achterwandkop

De grote, vlakke kop van onze achterwandschroef bevestigt de achterwand betrouwbaar tegen het corpus en kan altijd weer worden losgehaald.




4CUT

Het vierkant in de punt verdringt de houtvezels waardoor de schroef zich zonder voorboren laat indraaien.

NIEUW!


De nieuwe SPAX voor achterwandbevestigingen


- Discuskop zonder lens (de schroef steekt niet uit)
- De achterwand kan gemakkelijker en zonder beschadigingen worden verwijderd en weer vastgemaakt – bv. bij een verhuizing
- Eenvoudige, spleetvrije verbinding
- De grote schroefkop verhoogt de contactdruk
- Hogere uittrekweerstand dan een spijker
- Geen voorboren nodig



AFMETINGEN

- 3,0 x 20 mm*
- 3,0 x 25 mm*
- 3,0 x 30 mm*
- 3,5 x 25 mm
- 3,5 x 30 mm
- 3,5 x 40 mm**
- 4,0 x 16 mm
- 4,0 x 20 mm
- 4,0 x 25 mm





* afwijkende uitvoering

** met CUT-punt voor MDF

NIEUW!

SPAX®


De nieuwe SPAX voor corpusverbindingen


- Discuskop zonder lens (de schroef steekt niet uit)
- Geen contrahuls nodig! (geen gat boren)
- Hoogwaardig vernikkeld oppervlak, passend bij de meest gebruikte deurscharnieren
- De grote schroefkop verhoogt de contactdruk (effectief samentrekken)
- Schachtlengten afgestemd op gangbare wanddikten (16 mm en 19 mm corpus)
- Centreert zichzelf in 5 mm euro perforatie



AFMETINGEN

- 4,0 x 30 mm
  (voor corpus 16 mm)
- 4,0 x 34 mm
  (voor corpus 19 mm)





SPAX-M met deeldraad

Met de SPAX-M met deeldraad kunnen MDF-materialen en andere dunwandige houten platen perfect worden verbonden. MDF staat voor vezelplaat met gemiddelde dichtheid. Het betreft zeer homogene meubelplaat met fijne poriën waarvan de zijkanten, in tegenstelling tot spaanplaat en OSB, kunnen worden geschroefd en gespijkerd. Wel hebben MDF-platen de neiging om, bij niet voorgeboorde schroefverbindingen in de zijkanten, uit te stulpen of zelfs te splijten. Om precies dat te voorkomen, hebben wij de SPAX-M ontwikkeld: De combinatie van CUT-punt, die als het ware zelf het schroefgat boort, het messcherpe golfprofiel en de kleine 75°-freeskop, voor het vlak verzinken van de schroef, zorgen ervoor dat u zonder enig probleem uw MDF-bouwelementen tegen elkaar kunt schroeven. Wij adviseren u wel om, ook met de SPAX-M, een randafstand tot de hoek van de plaat aan te houden van ten minste 50 mm.






De SPAX-M voorkomt het splijten van de MDF-randen en kan zonder voor- en verzinkboren vlak worden ingedraaid.

Universele schroef met kopboring (Ø 2,5 mm)

In de meubel- en interieurbouw komen regelmatig situaties voor waarbij zichtbare schroefkoppen het beeld verstoren. Dat betekent echter niet dat u zou moeten afzien van de veiligheid, de duurzaamheid en de losdraaimogelijkheid van een goede schroefverbinding. Onze universele schroef met kopboring is onder de kruiskop-bit opname voorzien van een stiftvormige verdieping, waarin speciale kunststof afdekkappen stevig kunnen worden vastgezet. Deze afdekkappen houden de schroefkop elegant uit het zicht. Ze zijn bovendien verkrijgbaar in verschillende kleuren zodat ze op de kleur van het betreffende meubelstuk kunnen worden afgestemd.





De kunststof afdekkappen dekken op elegante wijze de schroefkop af en kunnen heel eenvoudig ook weer worden verwijderd.

Universele schroef met halfrondkop

Schroefverbindingen kunnen er zo nodig ook gewoon goed uitzien en de schroefkoppen kunnen zelfs een waar designelement worden, daarvan is onze universele schroef met halfrondkop (ook wel panhead genoemd) het beste voorbeeld. De bijna kogelronde vorm van de schroefkop met T-STAR *plus* aandrijving is zeer geschikt voor het zichtbaar bevestigen van meubelbeslag op hout. De vlakke onderzijde van de kop ligt daarbij vol aan op het metaal. De panhead wordt zo tot een essentieel en aansprekend onderdeel van het beslag. Met behulp van de voldraad worden beide delen betrouwbaar tegen elkaar bevestigd, met name ook bij bewegend, frequent gebruikt beslag. Ons WIROX-oppervlak past zich daarbij aan aan de kleur van het hoogwaardige meubelbeslag.





De halfrondkop bevestigt ook bewegend meubelbeslag betrouwbaar tegen het hout.



SPAX heeft voor u de meubelschroef verder ontwikkeld, zodat de door u gebouwde meubels noch stabieler en duurzamer worden. De nieuw ontwikkelde meubelschroeven bieden maximale grip en stootbestendigheid bij meubelbevestigingen. Ze zijn daarmee de optimale oplossing voor het bevestigen van achterwanden en het verbinden van meubelelementen.

ALLE NIEUWE PRODUCTEN

MET **T-STAR *plus***

T-STAR *plus* BIT in combinatie met T-STAR *plus* bitopname voor een optimale krachtoverdracht, hoge standtijden van de T-STAR *plus* BITs en een perfecte passing.



NIETS MEER MISSEN!

NU AANMELDEN VOOR DE NEWSLETTER

Online registreren op: spax.com/newsletter

SPAX artikelnr. 6176 | 01-2020 | verantwoording foto's: Altenloh, Brinck & Co, stock.adobe.com

U vindt ons ook onder:

facebook.com/spax
instagram.com/spax_international
youtube.com/user/SPAXinternational

Abonneren op de Newsletter:

spax.com/newsletter

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71–77 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon: +49 2333 799-1967 · Fax: +49 2333 799-199
info@spax.com · www.spax.com

Uw leverancier: