

SPAX®

SPAX

Zeltschraube



MADE IN

GERMANY

PRODUKTVORTEILE:

✖ **EINFACHES EINDREHEN**

Kann mittels Akkuschrauber oder Handgriff (für Bits) eingedreht werden, kein Einschlagen notwendig.

✖ **VERBESSERTER HALT**

Durch das Gewinde weisen die Zeltschrauben einen höheren Halt als herkömmliche Heringe auf. Auch für härtere und steinige Untergründe. Durch die Härtung der Schraube kann sie auch bei schwierigen Untergründen ohne Probleme verwendet werden.

✖ **INCL. PASSENDEN BITS**

Um das Set direkt nutzen zu können, liegt jeweils sowohl ein T-STAR *plus* Bit T30 als auch ein T40 bei.

✖ **EINFACHES NACHZIEHEN**

Sollte sich die Schraube wider Erwarten lösen, so kann sie ohne Probleme nachgezogen werden. In der Regel muss hierzu die Schraube nicht neu angesetzt werden.

✖ **SCHNELLE MONTAGE**

Lässt sich ohne großen Kraftaufwand (sowohl mit Akkuschrauber als auch Handgriff) eindrehen.

✖ **SYSTEM T-STAR *plus***

T-STAR *plus* BIT in Kombination mit T-STAR *plus* Kraftangriff für bessere Kraftübertragung und Führung.



✖ **ABGESTIMMTES SORTIMENT**

Auf große und kleine Ösen ausgelegt.

Durch Kunststoffscheibe werden Schlaufen Zeltbahnen geschützt (keine Reibungen beim Eindrehen).



DIE SPAX ZELTSCHRAUBE

FÜR AUSSENANWENDUNGEN

Die SPAX-Holzbauschraube mit Tellerkopf ist bei hochbelastbaren Holzverbindungen konkurrenzlos. Nun bieten wir Ihnen die gleiche Qualität auch für den Campingbereich an. Als Ersatz für die sonst üblichen Heringe zum Abspannen der Zeltschnüre bieten unsere Zeltschrauben enorme Vorteile.

Zunächst einmal geht das Eintreiben wie das Herausziehen einer Schraube mit dem Akkuschrauber sehr viel schneller und weniger brachial vonstatten als das Einschlagen eines Herings.

Das gilt besonders für stark durchwurzelte Untergründe, in denen Sie die Heringe oft krumm geschlagen haben, um dann damit doch keinen ausreichenden Halt zu finden.

Sind die aus dem Erdreich herausragenden Heringsköpfe rund ums Zelt oft schmerzhaft Stolperfallen, können Sie unsere Zeltschraube mit ihrem extrem flachen Tellerkopf quasi geländebündig eindrehen – blutige Zehen sind damit passé.

Genau dieser Tellerkopf bietet den Zeltschnüren durch seinen großen Durchmesser genügend Halt, um sie dauerhaft auf einer ausreichend großen Spannung zu halten. Damit die Zeltschraube aber ihre Pflicht erfüllen kann, müssen Sie sie grundsätzlich schräg (den Kopf immer vom Zelt weg gerichtet) in den Boden schrauben.



Dank dem kompletten Schraubenset sind Sie für alle Fälle gerüstet



Zwei Größen unserer SPAX Zeltschrauben stehen in unserem Set zur Wahl: Die 6x160-mm-Variante erfüllt ihre Aufgabe am besten in einem stark durchwurzelten oder auch lehmigen Boden. Müssen Sie für die Verankerung allerdings tiefer gehen, haben wir noch die 8x220-mm-Schraube in Petto.

Beide Varianten sind mit unserer WIROX A9J-Beschichtung gegen Korrosion geschützt – diese spezielle Oberfläche verhindert dauerhaft Rost, ist dabei aber Chrom(VI)-frei und deutlich umweltverträglicher als etwa die Verzinkung herkömmlicher Schrauben. Trotz WIROX A9J raten wir speziell bei unseren Zeltschrauben dazu, sie nach jedem Gebrauch aus dem Erdreich herauszudrehen und gründlich zu reinigen.




Zu unseren Set-Boxen gehören neben den Zeltschrauben in zwei Längen auch Kunststoff-Unterlegscheiben für noch sichereren Halt und zwei Bits (T30 und T40) für den T-STAR *plus* Antrieb.

HANDHABUNG:

- ⊗ **Unterlegscheiben aufschieben**
- ⊗ **Schräg in den Boden schrauben, den Kopf vom Zelt abgewandt**



- ⊗ **Bodenbündig einschrauben**
- ⊗ **Für alle Zeltschlaufen und Verankerungsplatten geeignet**



- ⊗ **Nach jedem Gebrauch gründlich reinigen**

SPAX ZELTSCHRAUBE

IM KOMPLETTSET



12 x Tellerkopfschrauben 8 x 220 WIROX A9J



6 x Tellerkopfschrauben 6 x 160 WIROX A9J



18 x Unterlegscheiben



1 x Bit T-STAR *plus* T 30



1 x Bit T-STAR *plus* T 40



SPAX Nr.	EAN Nr.	VE/ UV	EAN Scan
4000009100019	4003530260513	5	

Sie finden uns auch unter:



facebook.com/spax



instagram.com/spax_international



youtube.com/user/SPAXinternational

Newsletter abonnieren:



spax.com/newsletter

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71 – 77 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon: +49 2333 799-1967 · Fax: +49 2333 799-199
info@spax.com · www.spax.com

SPAX
WE CARE



Ihr Händler:

