

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. DoP 2

1/3 

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods

SPAX

Artikula numuru un EAN kodu skatīt pievienotajā tabulā

2. Izmantošanas mērķis

Nesošās koka konstrukcijās izmantojamas skrūves

3. Ražotājs

SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Straße 71-77
D-58256 Ennepetal
Vācija

4. Nav piemērojams

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma (saskaņā ar 97/176/EK)

Sistēma 3

6a. Nav piemērojams

6b. Tehniskās novērtēšanas iestāde

ETA-Danmark A/S
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Eiropas tehniskā novērtējuma atsauces numurs

ETA-16/0617 24.05.2019

Eiropas novērtējuma dokumenta atsauces numurs

EAD 130118 – 00 – 0603 10-2016

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. DoP 2

2/3 

7. BWR 1

Mehāniskā izturība un stabilitātes drošība

Izmēri, identifikācija

Skatiet A pielikumu (ETA-16/0617)

Raksturīgais kušanas moments $M_{y,k}$

Skatiet 3.9. nodaļu (ETA-16/0617)

Raksturīgais izvilkšanas parametrs $f_{ax,k}$

**$d = 8,0 \text{ mm}: f_{ax,k} = 12,0 \text{ N/mm}^2$
 $d = 10,0 \text{ mm}: f_{ax,k} = 11,0 \text{ N/mm}^2$**

Skatiet 3.9. nodaļu (ETA-16/0617)

Raksturīgais galvas caurvilkšanas parametrs $f_{head,k}$

Skatiet 3.9. nodaļu (ETA-16/0617)

Raksturīgā izvilkšanas spriedzes pretestība $f_{tens,k}$

Skatiet 3.1. nodaļu (ETA-16/0617)

Raksturīgā stiepes robeža $f_{y,k}$

Skatiet 3.9. nodaļu (ETA-16/0617)

Raksturīgais pārraušanas griezes moments $f_{tor,k}$

Skatiet 3.1. nodaļu (ETA-16/0617)

Ieskrūvēšanas griezes moments $R_{tor,k}$

Skatiet 3.1. nodaļu (ETA-16/0617)

Savienojumu atstatumi, malu atstatumi, minimālais koka biezums

Skatiet 3.11. nodaļu un B pielikumu (ETA-16/0617)

Nobīdes modulis K_{ser}

Skatiet 3.9. nodaļu un B pielikumu (ETA-16/0617)

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. DoP 2

3/3 

BWR 2

Ugunsizturība

A1 klase / skatiet 3.2. nodaļu (ETA-16/0617)

BWR 3

Higiēna, veselība un vides aizsardzība

Bez kaitīgiem materiāliem / skatiet 3.3. nodaļu (ETA-16/0617)

BWR 4

Izmantošanas drošība

tāda pati kā BWR 1

BWR 5

Aizsardzība pret skaņu

Nav piemērojams

BWR 6

Enerģijas taupīšana un siltumaizsardzība

Nav piemērojams

BWR 7

Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)

Iepriekšminētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Iepriekšminētais ražotājs ir atbildīgs tikai par ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011.

Parakstīties par ražotāju un ražotāja vārdā:



Dipl. inž. Frank E. Haberstroh
(vārds, uzvārds)

Ģenerāldirektors
(amats)

(paraksts)

Ennepetal, 27.04.2018.
(vieta, datums)

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir sagatavota, pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2011. gada 9. marta REGULAS (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu, kas nosaka saskaņotos būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvas 89/106/EEK normatīvu (Regula par būvizstrādājumiem) un Komisijas deleģēto regulu (ES) Nr. 574/2014.



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. DoP 2

Pielikums 1/1 

Produktu saraksts

SPAX numurs	Ø	Ga- rums	EAN kods
0491011002005	10,0	200	4003530252761
0491011002305	10,0	230	4003530252778
0491011002605	10,0	260	4003530252785
0491011002905	10,0	290	4003530252792
0491011003205	10,0	320	4003530252808
0491011003505	10,0	350	4003530252815
0538000801205	8.0	120	4003530241024