
SPAX®

CATALOGUE PROFESSIONNEL

La vis adaptée pour chaque application.



MADE IN Germany



GAMME PRODUITS SPAX 4–125

Revue de gamme	4–21
Tête fraisée	22–81
Tête ronde	82–93
Tête bombée	94–101
Tête ronde large plate /Tête disque	102–109
Tête cylindrique	110–117
Tête hexagonale	118–119
Sans tête	120–121
Tête centrante	122–123
Tête décorative	124–125

GAMME DE COFFRETS SPAX 126–135


SPAX L-BOXX	128–131
SPAX GREEN Box	132–134
SPAX Systainer	135

GAMME ACCESSOIRES SPAX 136–153

BIT-check	138–140
Systèmes de rangement	141–143
Accessoires de construction	144
Accessoires de terrasse	146–151
Caches plastique	152–153

APPERCU

PRODUITS



GAMME DE PRODUITS FEX (FENÊTRES) 154–169

- Spécial-Tête fraisée 156–161
- Tête plate 162–163
- Tête crantée 164–165
- Tête cylindrique 166–167
- Tête plate fraisée 168–169

SPAX C'EST AUSSI DES 170-183

- Faits et chiffres 170-178
- Vidéos 179
- Téléchargement 180-181
- Certificats 182-183

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 184–187



REVUE DE GAMME


SPAX
SPAX
SPAX

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus* ou Cruciforme Z, Filetage partiel/total

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Gamme Produit – **Conditionnement standard**

Longueur [mm]	Ø d_1 [mm] 2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
	Ø d_k [mm] 5,1	6,0	7,0	8,0	8,8	9,7	11,6
10	●	●					
12	●	● ■	●	●			
13		●	●				
15	●	●	● ■	● ■			
16	●	● ■	● ■	● ■	● ■	●	
17		●	●	●			
20	●	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	
25	●	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	
30		● ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ■ ❑	●
35		● ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ■ ❑	●
40		● ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ❑
45		●	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	●
50			● ○ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑
55				● ○	● ○	● ○ ❑	●
60				● ○ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑
65						○	
70				● ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑
80				● ❑	● ❑	● ○ ■ ❑	● ○ ■ ❑
90						○ ❑	○ ❑
100						○ ❑	○ ❑
110						○	❑
120						○ ❑	○ ❑
130							❑
140							○ ❑
150							❑
160							○ ❑
180							❑
200							❑
220							❑
240							○ ❑
260							❑
280							❑
300							❑

■ T-STAR *plus*, filetage total
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel
● Cruciforme Z, filetage total
○ Cruciforme Z, filetage partiel
Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus* ou Cruciforme Z, Filetage partiel/total

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Gamme Produit – **Petit conditionnement**

Longueur [mm]	Ø d_1 [mm] 2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
	Ø d_k [mm] 5,1	6,0	7,0	8,0	8,8	9,7	11,6
10							
12		● ■	●	●			
13							
15							
16		● ■	● ■	●	●		
17							
20		● ■	● ■	●	●	●	
25		● ■	● ■	● ■	●	●	
30		● ■	● ■ ❑	● ■ ❑	● ❑	● ❑	
35		●	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ❑	
40		●	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	●
45			● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■	
50			● ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑
55							
60				● ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑
65							
70				● ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑
80					● ❑	● ■ ❑	● ■ ❑
90						❑	❑
100						❑	
110							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							
220							
240							
260							
280							
300							

■ T-STAR *plus*, filetage total
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel
● Cruciforme Z, filetage total
❍ Cruciforme Z, filetage partiel
Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié



Revue de Gamme, Construction bois, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, Filetage partiel/total

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Gamme Produit – **Conditionnement standard**

Longueur [mm]	8,0		10,0		12,0	
	15,1		18,6		22,6	18,6
80	❑		❑			
100	❑		❑		❑	
120	❑	■	❑	■		
140	❑	■	❑			
160	❑	■	❑	■	❑	
180	❑	■	❑		❑	
200	❑	■	❑	■		■
220	❑	■	❑	■	❑	■
240	❑	■	❑	■	❑	■
260	❑	■	❑	■		
280	❑	■	❑	■		■
300	❑	■	❑	■		■
320	❑		❑			
340	❑		❑			
350		■		■	❑	■
360	❑		❑			
380	❑		❑			
400	❑	■	❑	■		■
450	❑	■	❑	■	❑	■
500		■		■	❑	■
550		■		■	❑	■
600		■		■	❑	■
700				■		
800				■		

■ T-STAR *plus*, filetage total
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel

Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus* ou Cruciforme Z, Filetage partiel/total

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Gamme Produit – **Conditionnement standard**																
	Ø d_1 [mm]															
Longueur [mm]	**2,0**	**2,5**	**3,0**		**3,5**		**4,0**		**4,5**		**5,0**		**6,0**			
	Ø d_k [mm]															
	4,3	5,1	6,0		7,0		8,0		8,8		9,7		11,6			
10	●	●	●													
12	●	●	●	■	●		●									
13																
15					●		●									
16	●	●	●	■	●	■	●	■	●		●					
17																
20		●	●	■	●	■	●	■	●		●					
25		●	●	■	●	■	●	■	●		●					
30			●	❑	●	❑	●	❍ ❑	●	❑	●	❑	●			
35			●	❑	● ❍	❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❑	●			
40			●	❑	● ❍	❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❑	●		❑	
45			●		● ❍	❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●			
50					● ❍	❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍	❑	
55							●	❍	●			❑				
60							●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍	❑	
70							●	❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍	❑	
80							●	❑	●	❑	●	❍ ❑	●	❍	❑	
90												❍ ❑		❍	❑	
100												❍ ❑		❍	❑	
110												❍			❑	
120												❍ ❑		❍	❑	
130														❍	❑	
140														❍	❑	
150															❑	
160														❍	❑	
180														❍	❑	
200														❍	❑	
220															❑	
240															❑	
260															❑	
280															❑	
300															❑	

■ T-STAR *plus*, filetage total ● Cruciforme Z, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel ❍ Cruciforme Z, filetage partiel Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus* ou Cruciforme Z, Filetage partiel/total

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Gamme Produit – **Petit conditionnement**														
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**													
	2,0	**2,5**	**3,0**		**3,5**		**4,0**		**4,5**		**5,0**		**6,0**	
	Ø d_k [mm]													
	4,3	5,1	6,0		7,0		8,0		8,8		9,7		11,6	
10														
12			●	■	●									
13														
15														
16			●	■	●		●		●					
17														
20			●	■	●		●	■	●		●			
25			●	■	●	■	●	■	●		●			
30			●		●	❑	●	❍ ❑	●	❑	●	❑		
35			●		●	❑	●	❍ ❑	●	❑	●			
40			●		●	❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❑	●	
45					●	❑	●	❑	●	❑	●			
50					●	❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❑
55														
60							●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❍ ❑	●	❑
70							●	❑	●	❑	●	❑	●	❑
80									●	❑	● ❍	❑	●	❑
90											❍	❑	❍	
100											❍	❑		
110														
120														
130														
140														
150														
160														
180														
200														
220														
240														
260														
280														
300														

■ T-STAR *plus*, filetage total
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel
● Cruciforme Z, filetage total
❍ Cruciforme Z, filetage partiel
Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus* ou Cruciforme Z, filetage partiel/total

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Gamme Produit – **Petit conditionnement A2 1.4567**

Longueur [mm]	Ø d_1 [mm] 3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
	Ø d_k [mm] 6,0	7,0	8,0	8,8	9,7	11,6	15,1
12	● ■						
16	● ■	● ■					
20	● ■	● ■	● ■				
25	● ■	● ■	● ■	● ■			
30	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■	● ■		
35	■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■	● ■		
40	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■	
45			● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑		
50			● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■	
60			● ■	● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	
70				● ■ ❑	● ■ ❑	● ■ ❑	
80					● ■ ❑	● ■ ❑	❑
90					❑	○ ❑	
100					○ ❑	○ ❑	❑
120					❑	❑	❑
140						❑	❑
160						❑	❑
180							❑
200							❑
220							❑
240							❑
260							❑
280							❑
300							❑

■ T-STAR *plus*, filetage total ● Cruciforme Z, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel ○ Cruciforme Z, filetage partiel Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.

Acier inoxydable A4 1.4578 **A4** AISI 316



Gamme Produit – **Conditionnement standard A4 1.4578**		
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**	
	10,0	**12,0**
	Ø d_k [mm]	
	18,6	18,6
160	■	
200	■	
220	■	
240	■	
260	■	
280	■	
300	■	
350	■	
400	■	■
450		■
500		■
550		■

■ T-STAR *plus*, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête ronde,
T-STAR *plus* ou Cruciforme Z, Filetage partiel/total

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Gamme Produit – **Conditionnement standard**						
Longueur [mm]	Ø d_1 [mm] 3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
	Ø d_k [mm] 6,0	7,0	8,0	9,0	9,9	11,6
10	●					
12	●	● ■	● ■	● ■		
13						
15	●	● ■	● ■	● ■	● ■	
16	●	● ■	● ■	● ■	● ■	
20	●	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
25	●	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
30	●	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
35		● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
40		● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
45			●	● ■	●	■
50			● ■	● ■	● ■	● ■
60			● ■	● ■	● ■	● ■
70					● ■	● ■
80					● ■	● ■
90					❍ ❑	❍ ❑
100						❍ ❑

■ T-STAR *plus*, filetage total ● Cruciforme Z, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel ❍ Cruciforme Z, filetage partiel Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Gamme Produit – **Petit conditionnement**						
Longueur [mm]	Ø d_1 [mm] 3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
	Ø d_k [mm] 6,0	7,0	8,0	9,0	9,9	11,6
10						
12	■					
16	■		■	■	■	
20	■		■	■	■	
25			■	■	■	
30	■		■	■	■	
35			■	■	■	
40			■	■	■	■
45			■	■		
50			■	■	■	■
60					■	
70					■	
80					■	

■ T-STAR *plus*, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié

Acier inoxydable A2 1.4567 | A2 AISI 304



Gamme Produit – **Petit conditionnement A2 1.4567**				
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**			
	3,0	**3,5**	**4,0**	**5,0**
	Ø d_k [mm]			
	6,0	7,0	8,0	9,9
20	■	■	■	
25			■	■
30	■	■	■	■
35			■	
40			■	■
45			■	
50			■	■

■ T-STAR *plus*, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête bombée,
Cruciforme Z, filetage total

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Gamme Produit – **Conditionnement standard**				
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**			
	3,5	**4,0**	**4,5**	**5,0**
	Ø d_k [mm]			
	7,0	8,0	8,8	9,7
15	●			
16	●	●		
20	●	●		
25	●	●		
30	●	●	●	
35	●	●	●	●
40	●		●	●
45			●	
50			●	
60				●

● Cruciforme Z, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête bombée,
Cruciforme Z, filetage total

Nickelage | E1J



Gamme Produit – **Conditionnement standard**			
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**		
	3,5	**4,0**	**4,5**
	Ø d_k [mm]		
	7,0	8,0	8,8
16	●	●	
17			●
20	●	●	
25	●	●	
30	●	●	
35		●	
40			
45		●	
50		●	●
60			●
70			
80			

● Cruciforme Z, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête bombée,
T-STAR *plus*, filetage total

Acier inoxydable A2 1.4567 | A2 AISI 304

Gamme Produit – **Petit conditionnement A2 1.4567**				
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**			
	3,0*	**3,5**	**4,0**	**4,5**
	Ø d_k [mm]			
	6,0	7,0	8,0	8,8
16	■	■		
20	■	■		
25	■	■		
30	■	■	■	■
35				
40			■	■
45			■	
50				■



■ T-STAR *plus*, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Produit susceptible d'être modifié * Autres conceptions sur demande

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête bombée,
T-STAR *plus*, filetage total

Acier inoxydable A2 1.4567 | A2 AISI 304

Vue d'ensemble de la gamme façade Spax							
							
Ls (mm)	Ø d_k = 8 mm	Ø d_k = 8 mm	Ø d_k = 8,8 mm	Ø d_k = 9,7 mm	Ø d_k = 6 mm	Ø d_k = 7 mm	Ø d_k = 8 mm
Ø d_1	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**5,0**	**4,0**	**4,5**	**5,0**
30							
35			❑				
40			❑		❑		
45			❑		❑		
50	◩	◩	❑				
60	◩	◩	❑	❑			
70	◩		❑	❑		❑	
80			❑	❑			
90				❑			
100				❑			❑

Revue de Gamme, Vis universelle, Tête ronde large plate,
Cruciforme Z, filetage total

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Longueur [mm]	Gamme Produit – **Conditionnement standard**			
	Ø d_1 [mm]			
	3,5	**4,0**	**4,5**	**5,0**
	Ø d_k [mm]			
	8,6	9,6	10,6	11,6
13		●		
17	●	●		
20	●	●	●	●
25	●	●	●	●
30	●	●	●	●
35	●	●	●	●
40		●	●	●
45		●	●	●
50			●	●
60				●

● Cruciforme Z, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

Revue de Gamme, Vis universelle- Vis construction bois, Tête disque,
T-STAR *plus,* Filetage partiel/total

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Gamme Produit – **Conditionnement standard**				
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**			
	5,0	**6,0**	**8,0**	**10,0**
	Ø d_k [mm]			
	11,6	13,6	20,0	25,0
40		■		
50			■*	
60		■		
77	❑			
80		■	■	■
87	❑			
100		❑	■	■
107	❑			
120		❑	■	■
140		❑	❑	❑
160		❑	❑	❑
180		❑	❑	❑
200		❑	❑	❑
220		❑	❑	❑
240			❑	❑
250		❑		
260			❑	❑
280		❑	❑	❑
300		❑	❑	❑
320			❑	❑
340			❑	❑
360			❑	❑
380			❑	❑
400			❑	❑
450			❑	❑
500			❑	
550			❑	



■ T-STAR *plus,* filetage total
❑ T-STAR *plus,* filetage partiel

Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

* Autres surfaces P5J.

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.

Revue de Gamme, Vis construction bois, Tête disque,
T-STAR *plus*, Filetage partiel/total

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Gamme Produit – **Conditionnement standard A2 1.4567**		
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**	
	6,0	**8,0**
	Ø d_k [mm]	
	13,6	20,0
50		■
60	■	■
80	■	■
100	❑	■
120	❑	■
140	❑	❑
160		❑
180		❑
200		❑
220		❑
240		❑
260		❑
280		❑
300		❑

■ T-STAR *plus*, filetage total Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm Ø d_k = Diamètre de la tête en mm
❑ T-STAR *plus*, filetage partiel

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Gamme Produit – **Conditionnement standard**		
Longueur [mm]	**Ø d_1 [mm]**	
	6,0	**8,0**
	Ø d_k [mm]	
	8,4	10,0
50		
60		
80	■	
100	■	
120	■	
140	■	
160	■	■
180	■	■
200	■	■
220		■
240		■
260		■
280		■
300		■
350		■
400		■
450		■
500		■
550		■
600		■

■ T-STAR *plus*, filetage total

Ø d_1 = Diamètre du filetage en mm
Ø d_k = Diamètre de la tête en mm

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.



Tête fraisée **24–81**
- WIROX 26–49
- YELLOX..... 50–67
- BRUNIES 68–70
- Acier inoxydable A2 72–79
- Acier inoxydable A4 80–81

Tête ronde **82–93**
- WIROX 84–91
- Acier inoxydable A2 92

Tête bombée **94–101**
- WIROX 96
- NICKELAGE 97
- Acier inoxydable A2 98–101
- Acier inoxydable A2 antique 100

Tête ronde large plate/Tête disque 102–109
- WIROX Tête ronde large plate ... 104
- WIROX Tête disque..... 106–107
- Acier inoxydable A2 Tête disque 108–109

Tête cylindrique **110–117**
- WIROX 112–113
- Acier inoxydable A2 114–115
- Acier inoxydable A2 antique 114
- Acier inoxydable A4 116–117

Tête hexagonale **118–119**
- ZINGUE BLANC GALVANISE 119

Sans tête **120–121**
- ZINGUE BLANC GALVANISE 121
- Acier inoxydable A2 121

Tête centrante **122–123**
- Acier inoxydable A1 123

Tête décorative **124–125**
- Acier inoxydable A2 125

SPAX Systèmes de rangement **126–133**

SPAX Accessoires **136–153**
- BIT-check..... 138–140
- Meubles et PLV..... 141–143
- Accessoires de construction..... 144
- Accessoires de terrasse..... 146–151
- Caches plastique 152–153

GAMME

PRODUITS

SPAX®









Présentation de l'intégralité de la gamme SPAX, regroupée par type de tête, de matériau ou du revêtement. Ainsi, en fonction de l'utilisation souhaitée, chaque vis SPAX est facilement repérable.

De la tête fraisée à la tête cylindrique, en acier inoxydable ou avec le revêtement WIROX, SPAX est toujours le bon choix.

Tête fraisée **24–81**

- WIROX
  - Universelle
    - T-STAR *plus* 26–36
    - Cruciforme Z 37–49
      - Tête réduite 45
      - Avec trou pour cache plastique 46
  - Intérieur
    - T-STAR *plus* 47–49
      - SPAX-M pour MDF 47
      - SPAX Vis de pose 48
      - SPAX pour plancher bois .. 49


- YELLOX
  - Universelle
    - T-STAR *plus* 50–55
      - SPAX – Entreposage 55
    - Cruciforme Z 56–67
      - Tête réduite 65
      - SPAX – Entreposage 66
  - SPAX Vis de baguettes de vitres 67

- BRUNIES
  - Universelle
    - Cruciforme Z 68–71

- Acier inoxydable A2
  - Universelle
    - T-STAR *plus* 72–75
      - SPAX – Entreposage 76
    - Cruciforme Z 76–79
  - SPAX Vis de baguettes de vitres 79
- Acier inoxydable A4
  - Construction bois
    - T-STAR *plus* 80-81



TETE FRAISEE




Les vis à tête fraisée s'enfoncent entièrement dans le bois et s'arrêtent sur le métal. Elles offrent un fraisage droit et net.

Les vis à tête fraisée SPAX sont disponibles en revêtement bruni, WIROX ou YELLOX. Enfin, pour ceux qui ont des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion, les vis tête fraisée SPAX sont également disponibles en acier inoxydable A2 et A4..

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	10	1.000	10.000	1.120.000	1191010300125	4003530105999
	16	14	10	1.000	10.000	1.120.000	1191010300165	4003530106002
	20	17	10	1.000	10.000	630.000	1191010300205	4003530106019
	25	21	10	1.000	10.000	630.000	1191010300255	4003530110276
	30	26	10	1.000	10.000	320.000	1191010300305	4003530106026
Petit conditionnement								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	10	200	2.000	470.000	1191010300123	4003530101083
	16	14	10	200	2.000	470.000	1191010300163	4003530101090
	20	17	10	200	2.000	260.000	1191010300203	4003530101113
	25	21	10	200	2.000	260.000	1191010300253	4003530110245
	30	26	10	200	2.000	260.000	1191010300303	4003530101359
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	15	11	20	1.000	10.000	630.000	1191010350155	4003530168574
	16	13	20	1.000	10.000	630.000	1191010350165	4003530148040
	20	16	20	1.000	10.000	630.000	1191010350205	4003530106033
	25	21	20	1.000	10.000	320.000	1191010350255	4003530111150
	30	25	20	1.000	10.000	320.000	1191010350305	4003530106101
	35	30	20	1.000	10.000	320.000	1191010350355	4003530106446
	40	35	20	1.000	10.000	280.000	1191010350405	4003530106453
	45	40	20	1.000	10.000	280.000	1191010350455	4003530106460
Petit conditionnement								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	16	13	20	200	2.000	260.000	1191010350163	4003530148743
	20	16	20	200	2.000	260.000	1191010350203	4003530101366
	25	21	20	200	2.000	260.000	1191010350253	4003530110252
	30	25	20	200	2.000	260.000	1191010350303	4003530101373
	35	30	20	200	2.000	224.000	1191010350353	4003530101571
	40	35	20	200	2.000	224.000	1191010350403	4003530101588
	45	40	20	200	2.000	126.000	1191010350453	4003530101663

* Autres conceptions sur demande.

SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_K = 8,0 mm	15	11	20	1.000	10.000	630.000	1191010400155	4003530157394
	16	13	20	1.000	10.000	630.000	1191010400165	4003530155482
	20	16	20	1.000	10.000	630.000	1191010400205	4003530148798
	25	21	20	1.000	10.000	320.000	1191010400255	4003530111174
	30	25	20	1.000	10.000	320.000	1191010400305	4003530107191
	35	30	20	1.000	10.000	280.000	1191010400355	4003530107825
	40	35	20	1.000	10.000	280.000	1191010400405	4003530107863
	45	40	20	500	5.000	160.000	1191010400455	4003530107887
	50	45	20	500	5.000	140.000	1191010400505	4003530107917
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_K = 8,0 mm	25	21	20	200	2.000	260.000	1191010400253	4003530110269
	30	25	20	200	2.000	224.000	1191010400303	4003530102219
	35	30	20	200	2.000	224.000	1191010400353	4003530102233
	40	35	20	200	2.000	126.000	1191010400403	4003530102240
	45	40	20	200	2.000	126.000	1191010400453	4003530102615
	50	45	20	200	2.000	126.000	1191010400503	4003530103377
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_K = 8,8 mm	16	13	20	1.000	10.000	630.000	1191010450165	4003530178382
	20	15	20	1.000	10.000	320.000	1191010450205	4003530169847
	25	20	20	1.000	10.000	320.000	1191010450255	4003530169854
	30	25	20	1.000	10.000	280.000	1191010450305	4003530169861
	35	30	20	500	5.000	160.000	1191010450355	4003530107924
	40	34	20	500	5.000	160.000	1191010450405	4003530107931
	45	39	20	500	5.000	140.000	1191010450455	4003530108051
	50	44	20	500	5.000	140.000	1191010450505	4003530108068
	60	54	20	500	5.000	140.000	1191010450605	4003530108075
	70	59*	20	500	2.500	140.000	1191010450705	4003530108082
Petit conditionnement								
4,5 Ø d_K = 8,8 mm	35	30	20	200	2.000	126.000	1191010450353	4003530103575
	40	34	20	200	2.000	126.000	1191010450403	4003530103667
	45	39	20	200	2.000	126.000	1191010450453	4003530103681
	50	44	20	200	2.000	64.000	1191010450503	4003530103698
	60	54	20	100	1.000	63.000	1191010450603	4003530103933
	70	59*	20	100	1.000	32.000	1191010450703	4003530104077

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	20	15	20	1.000	10.000	320.000	1191010500205	4003530169878
	25	20	20	1.000	10.000	320.000	1191010500255	4003530169885
	30	25	20	500	5.000	160.000	1191010500305	4003530169892
	35	30	20	500	5.000	160.000	1191010500355	4003530169908
	40	35	20	500	5.000	140.000	1191010500405	4003530109003
	45	39	20	500	5.000	140.000	1191010500455	4003530109447
	50	44	20	500	5.000	140.000	1191010500505	4003530109454
	60	54	20	500	2.500	140.000	1191010500605	4003530109553
	70	61*	20	200	2.000	64.000	1191010500705	4003530109560
	80	61*	20	200	2.000	64.000	1191010500805	4003530109683
Petit conditionnement								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	40	35	20	200	2.000	126.000	1191010500403	4003530105814
	45	39	20	200	2.000	126.000	1191010500453	4003530105869
	50	44	20	200	2.000	64.000	1191010500503	4003530105890
	60	54	20	100	1.000	63.000	1191010500603	4003530105906
	70	61*	20	100	1.000	32.000	1191010500703	4003530105913
	80	61*	20	100	1.000	32.000	1191010500803	4003530105920
Conditionnement standard								
6,0 Ø dk = 11,6 mm	50	43	30	200	2.000	64.000	1191010600505	4003530109690
	60	53	30	200	2.000	56.000	1191010600605	4003530109706
	70	61*	30	200	2.000	56.000	1191010600705	4003530109843
	80	61*	30	200	2.000	56.000	1191010600805	4003530110238
Petit conditionnement								
6,0 Ø dk = 11,6 mm	50	43	30	100	1.000	32.000	1191010600503	4003530105937
	60	53	30	100	1.000	32.000	1191010600603	4003530105944
	70	61*	30	100	1.000	32.000	1191010600703	4003530105968
	80	61*	30	100	1.000	32.000	1191010600803	4003530105975

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.



Vis construction, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

MULTI-Tête, Pointe CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
8,0 Ø d_K = 15,1 mm	120		40	50	–	–	1201010801205	4003530257278
	140		40	50	–	–	1201010801405	4003530257285
	160		40	50	500	14.000	1201010801605	4003530245992
	180		40	50	500	14.000	1201010801805	4003530246005
	200		40	50	500	12.000	1201010802005	4003530246012
	220		40	50	500	12.000	1201010802205	4003530246029
	240		40	50	–	4.800	1201010802405	4003530246036
	260		40	50	–	4.800	1201010802605	4003530246043
	280		40	50	–	4.800	1201010802805	4003530246050
	300		40	50	–	4.800	1201010803005	4003530246067
	350		40	50	–	3.600	1201010803505	4003530246074
	400		40	50	–	3.600	1201010804005	4003530246081
	450	Filetage	40	50	–	3.000	1201010804505	4003530246098
	500	allant	40	25	–	1.200	1201010805005	4003530246104
	550	presque	40	25	–	1.200	1201010805505	4003530246111
	600	jusqu'à	40	25	–	1.200	1201010806005	4003530246128
10,0 Ø d_K = 18,6 mm	120	la tête	50	50	–	–	1201011001205	4003530257469
	160		50	50	–	–	1201011001605	4003530252273
	200		50	50	500	12.000	1201011002005	4003530246135
	220		50	50	500	12.000	1201011002205	4003530246142
	240		50	50	–	4.800	1201011002405	4003530246159
	260		50	50	–	4.800	1201011002605	4003530246166
	280		50	50	–	4.800	1201011002805	4003530246173
	300		50	50	–	4.800	1201011003005	4003530246180
	350		50	50	–	3.600	1201011003505	4003530246197
	400		50	50	–	3.600	1201011004005	4003530246203
	450		50	50	–	3.000	1201011004505	4003530246210
	500		50	25	–	1.200	1201011005005	4003530246227
	550		50	25	–	1.200	1201011005505	4003530246234
	600		50	25	–	1.200	1201011006005	4003530246241
	700		50	25	–	–	1201011007005	4003530257476
	800		50	25	–	800	1201011008005	4003530246258

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.

Vis Construction, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage total

Avec nervures fraisées, *Pointe CUT*

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
12,0 Ø d_k = 18,6 mm	200	Filetage allant presque jusqu'à la tête	50	25	250	6.000	1201011202005	4003530246265
	220		50	25	250	6.000	1201011202205	4003530249617
	240		50	25	–	2.400	1201011202405	4003530246272
	280		50	25	–	2.400	1201011202805	4003530246289
	300		50	25	–	2.400	1201011203005	4003530246296
	350		50	25	–	1.800	1201011203505	4003530246302
	400		50	25	–	1.800	1201011204005	4003530246319
	450		50	25	–	1.500	1201011204505	4003530246326
	500		50	25	–	1.500	1201011205005	4003530246333
	550*		50	20	–	960	1201011205505	4003530246340
	600*		50	20	–	960	1201011206005	4003530246357

*Autres surfaces: P3J.

Produit susceptible d'être modifié

13 DoP 1
ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI- Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	30	18	10	1.000	10.000	320.000	0191010300305	4003530098093
	35	23	10	1.000	10.000	320.000	0191010300355	4003530098109
	40	23	10	1.000	10.000	280.000	0191010300405	4003530098116
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	30	18	20	1.000	10.000	320.000	0191010350305	4003530096778
	35	23	20	1.000	10.000	320.000	0191010350355	4003530096785
	40	23	20	1.000	10.000	280.000	0191010350405	4003530096792
	45	30	20	1.000	10.000	280.000	0191010350455	4003530098192
	50	32	20	500	5.000	160.000	0191010350505	4003530098208
Petit conditionnement								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	30	18	20	200	2.000	260.000	0191010350303	4003530164279
	35	23	20	200	2.000	224.000	0191010350353	4003530164132
	40	23	20	200	2.000	224.000	0191010350403	4003530164064
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191010350453	4003530164286
	50	32	20	200	2.000	126.000	0191010350503	4003530164071
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	20	1.000	10.000	320.000	0191010400305	4003530096808
	35	23	20	1.000	10.000	280.000	0191010400355	4003530096815
	40	23	20	1.000	10.000	280.000	0191010400405	4003530149337
	45	30	20	500	5.000	160.000	0191010400455	4003530149474
	50	32	20	500	5.000	140.000	0191010400505	4003530149092
	60	35	20	500	5.000	140.000	0191010400605	4003530149443
	70	37	20	500	2.500	140.000	0191010400705	4003530155178
	80	37	20	200	2.000	64.000	0191010400805	4003530165702
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	20	200	2.000	224.000	0191010400303	4003530164248
	35	23	20	200	2.000	224.000	0191010400353	4003530164255
	40	23	20	200	2.000	126.000	0191010400403	4003530164194
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191010400453	4003530164347
	50	32	20	200	2.000	126.000	0191010400503	4003530164187
	60	35	20	100	1.000	63.000	0191010400603	4003530164354
	70	37	20	100	1.000	32.000	0191010400703	4003530165696

* Autres conceptions sur demande.


SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus, filetage partiel*

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	30	17	20	1.000	10.000	280.000	0191010450305	4003530147814
	35	25	20	500	5.000	160.000	0191010450355	4003530096860
	40	25	20	500	5.000	160.000	0191010450405	4003530155338
	45	30	20	500	5.000	140.000	0191010450455	4003530154157
	50	32	20	500	5.000	140.000	0191010450505	4003530154171
	60	37	20	500	5.000	140.000	0191010450605	4003530149245
	70	42	20	500	2.500	140.000	0191010450705	4003530154447
	80	47	20	200	2.000	64.000	0191010450805	4003530156304
Petit conditionnement								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	30	17	20	200	2.000	224.000	0191010450303	4003530164392
	35	25	20	200	2.000	126.000	0191010450353	4003530164422
	40	25	20	200	2.000	126.000	0191010450403	4003530164309
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191010450453	4003530164385
	50	32	20	200	2.000	64.000	0191010450503	4003530164262
	60	37	20	100	1.000	63.000	0191010450603	4003530164316
	70	42	20	100	1.000	32.000	0191010450703	4003530164323
	80	47	20	100	1.000	32.000	0191010450803	4003530164507

SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI- Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	30	17	20	500	5.000	160.000	0191010500305	4003530098390
	35	25	20	500	5.000	160.000	0191010500355	4003530098406
	40	27	20	500	5.000	140.000	0191010500405	4003530098413
	45	30	20	500	5.000	140.000	0191010500455	4003530098420
	50	32	20	500	5.000	140.000	0191010500505	4003530154294
	55	37	20	500	5.000	140.000	0191010500555	4003530098444
	60	37	20	500	2.500	140.000	0191010500605	4003530149634
	70	41	20	200	2.000	64.000	0191010500705	4003530154317
	80	46	20	200	2.000	64.000	0191010500805	4003530154300
	90	61	20	200	2.000	64.000	0191010500905	4003530154324
	100	61	20	200	2.000	64.000	0191010501005	4003530155116
	120	69	20	200	2.000	56.000	0191010501205	4003530156113
Petit conditionnement								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	30	17	20	200	2.000	224.000	0191010500303	4003530164514
	35	25	20	200	2.000	126.000	0191010500353	4003530165023
	40	27	20	200	2.000	126.000	0191010500403	4003530164576
	50	32	20	200	2.000	64.000	0191010500503	4003530164460
	60	37	20	100	1.000	63.000	0191010500603	4003530164477
	70	41	20	100	1.000	32.000	0191010500703	4003530164521
	80	46	20	100	1.000	32.000	0191010500803	4003530164484
	90	61	20	100	1.000	32.000	0191010500903	4003530164606
	100	61	20	100	1.000	32.000	0191010501003	4003530164767

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	40	24	30	500	2.500	140.000	0191010600405	4003530111488
	50	32	30	200	2.000	64.000	0191010600505	4003530096945
	60	37	30	200	2.000	56.000	0191010600605	4003530155161
	70	41	30	200	2.000	56.000	0191010600705	4003530155567
	80	46	30	200	2.000	56.000	0191010600805	4003530149481
	90	61	30	200	1.000	56.000	0191010600905	4003530155291
	100	61	30	100	1.000	32.000	0191010601005	4003530155307
	110	68	30	100	1.000	32.000	0191010601105	4003530157677
	120	68	30	100	1.000	28.000	0191010601205	4003530155321
	130	68	30	100	1.000	28.000	0191010601305	4003530157622
	140	68	30	100	1.000	28.000	0191010601405	4003530155314
	150	68	30	100	1.000	28.000	0191010601505	4003530157646
	160	65	30	100	1.000	28.000	0191010601605	4003530155819
	180	65	30	100	1.000	28.000	0191010601805	4003530156205
	200	65	30	100	1.000	24.000	0191010602005	4003530156090
	220	65	30	100	1.000	24.000	0191010602205	4003530098666
	240	65	30	100	1.000	24.000	0191010602405	4003530098673
	260	65	30	100	–	9.600	0191010602605	4003530098680
	280	65	30	100	–	9.600	0191010602805	4003530098697
	300	65	30	100	–	9.600	0191010603005	4003530098703
Petit conditionnement								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	50	32	30	100	1.000	32.000	0191010600503	4003530164569
	60	37	30	100	1.000	32.000	0191010600603	4003530164101
	70	41	30	100	1.000	32.000	0191010600703	4003530164293
	80	46	30	100	1.000	32.000	0191010600803	4003530164118
	90	61	30	100	1.000	32.000	0191010600903	4003530164491

SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis Construction, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
8,0 Ø d_K = 15,1 mm	80	47	40	50	500	14.000	0191010800805	4003530243837
	100	57	40	50	500	14.000	0191010801005	4003530244100
	120	70	40	50	500	14.000	0191010801205	4003530244117
	140	80	40	50	500	14.000	0191010801405	4003530244124
	160	80	40	50	500	14.000	0191010801605	4003530244131
	180	80	40	50	500	14.000	0191010801805	4003530244148
	200	80	40	50	500	12.000	0191010802005	4003530244155
	220	80	40	50	500	12.000	0191010802205	4003530244162
	240	80	40	50	–	4.800	0191010802405	4003530244179
	260	80	40	50	–	4.800	0191010802605	4003530244186
	280	80	40	50	–	4.800	0191010802805	4003530244193
	300	80	40	50	–	4.800	0191010803005	4003530244209
	320	80	40	50	–	3.600	0191010803205	4003530244216
	340	80	40	50	–	3.600	0191010803405	4003530244223
	360	80	40	50	–	3.600	0191010803605	4003530244230
	380	80	40	50	–	3.600	0191010803805	4003530244247
	400	80	40	50	–	3.600	0191010804005	4003530244254
	450	80	40	50	–	3.000	0191010804505	4003530244261
10,0 Ø d_K = 18,6 mm	80	50	50	50	500	14.000	0191011000805	4003530244278
	100	60	50	50	500	14.000	0191011001005	4003530244285
	120	80	50	50	500	14.000	0191011001205	4003530244292
	140	80	50	50	500	14.000	0191011001405	4003530244308
	160	80	50	50	500	14.000	0191011001605	4003530244315
	180	80	50	50	500	14.000	0191011001805	4003530244322
	200	80	50	50	500	12.000	0191011002005	4003530244339
	220	80	50	50	500	12.000	0191011002205	4003530244346
	240	80	50	50	–	4.800	0191011002405	4003530244353
	260	80	50	50	–	4.800	0191011002605	4003530244360
	280	80	50	50	–	4.800	0191011002805	4003530245329
	300	80	50	50	–	4.800	0191011003005	4003530245336
	320	80	50	50	–	3.600	0191011003205	4003530245343
	340	80	50	50	–	3.600	0191011003405	4003530245350
	360	80	50	50	–	3.600	0191011003605	4003530245367
	380	80	50	50	–	3.600	0191011003805	4003530245374
	400	80	50	50	–	3.600	0191011004005	4003530245381
	450	80	50	50	–	3.000	0191011004505	4003530245398

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis Construction, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

Avec nervures fraisées

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
12,0 Ø d_k = 22,6 mm	100	60	50	25	250	7.000	0191011201005	4003530245404
	160	100	50	25	250	6.000	0191011201605	4003530245435
	180	100	50	25	250	6.000	0191011201805	4003530245442
	220	100	50	25	250	6.000	0191011202205	4003530245466
	240	100	50	25	–	2.400	0191011202405	4003530245473
	350	100	50	25	–	1.800	0191011203505	4003530245510
	450	100	50	25	–	1.500	0191011204505	4003530245534
	500	100	50	25	–	1.500	0191011205005	4003530245541
	550	100	50	20	–	960	0191011205505	4003530245558
	600	100	50	20	–	960	0191011206005	4003530245565

Produit susceptible d'être modifié

13 DoP 1
ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage: SPAX Box [Pièces]	Unités d'emballage: Cartouches [Pièces]	Unités d'emballage: Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
2,5 Ø d_K = 5,1 mm	10	8	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010250105	4003530003752
	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010250125	4003530003769
	15	12	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010250155	4003530100765
	16	14	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010250165	4003530003776
	20	17	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010250205	4003530003783
	25	22	1	1.000	10.000	630.000	1081010250255	4003530003790
3,0 Ø d_K = 6,0 mm	10	7	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010300105	4003530003806
	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010300125	4003530003813
	13	10	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010300135	4003530009396
	15	12	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010300155	4003530003820
	16	14	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010300165	4003530003837
	17	14	1	1.000	10.000	1.120.000	1081010300175	4003530009402
	20	17	1	1.000	10.000	630.000	1081010300205	4003530003844
	25	21	1	1.000	10.000	630.000	1081010300255	4003530003851
	30	26	1	1.000	10.000	320.000	1081010300305	4003530003868
	35	31	1	1.000	10.000	320.000	1081010300355	4003530003875
	40	36	1	1.000	10.000	280.000	1081010300405	4003530003882
	45	36*	1	1.000	10.000	280.000	1081010300455	4003530003899
Petit conditionnement								
3,0 Ø d_K = 6,0 mm	12	10	1	200	2.000	470.000	1081010300123	4003530006012
	16	14	1	200	2.000	470.000	1081010300163	4003530006029
	20	17	1	200	2.000	260.000	1081010300203	4003530006036
	25	21	1	200	2.000	260.000	1081010300253	4003530006043
	30	26	1	200	2.000	260.000	1081010300303	4003530006050
	35	31	1	200	2.000	260.000	1081010300353	4003530006067
	40	36	1	200	2.000	224.000	1081010300403	4003530006074

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_K = 7,0 mm	12	9	2	1.000	10.000	1.120.000	1081010350125	4003530003905
	13	9	2	1.000	10.000	1.120.000	1081010350135	4003530009419
	15	11	2	1.000	10.000	630.000	1081010350155	4003530003912
	16	13	2	1.000	10.000	630.000	1081010350165	4003530003929
	17	13	2	1.000	10.000	630.000	1081010350175	4003530009426
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	1081010350205	4003530003943
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	1081010350255	4003530003950
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	1081010350305	4003530003967
	35	30	2	1.000	10.000	320.000	1081010350355	4003530003974
	40	35	2	1.000	10.000	280.000	1081010350405	4003530003981
	45	40	2	1.000	10.000	280.000	1081010350455	4003530003998
	50	40*	2	500	5.000	160.000	1081010350505	4003530004001
Petit conditionnement								
3,5 Ø d_K = 7,0 mm	12	9	2	200	2.000	470.000	1081010350123	4003530006081
	16	13	2	200	2.000	260.000	1081010350163	4003530006098
	20	16	2	200	2.000	260.000	1081010350203	4003530006104
	25	21	2	200	2.000	260.000	1081010350253	4003530006111
	30	25	2	200	2.000	260.000	1081010350303	4003530006128
	35	30	2	200	2.000	224.000	1081010350353	4003530006135
	40	35	2	200	2.000	224.000	1081010350403	4003530006142
	45	40	2	200	2.000	126.000	1081010350453	4003530006159
	50	40*	2	200	2.000	126.000	1081010350503	4003530006166

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	12	9	2	1.000	10.000	630.000	1081010400125	4003530004018
	15	11	2	1.000	10.000	630.000	1081010400155	4003530009433
	16	13	2	1.000	10.000	630.000	1081010400165	4003530004025
	17	13	2	1.000	10.000	630.000	1081010400175	4003530009440
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	1081010400205	4003530004032
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	1081010400255	4003530004049
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	1081010400305	4003530004056
	35	30	2	1.000	10.000	280.000	1081010400355	4003530004063
	40	35	2	1.000	10.000	280.000	1081010400405	4003530004070
	45	40	2	500	5.000	160.000	1081010400455	4003530004087
	50	45	2	500	5.000	140.000	1081010400505	4003530004094
	55	50	2	500	5.000	140.000	1081010400555	4003530004100
	60	50*	2	500	5.000	140.000	1081010400605	4003530004117
	70	50*	2	500	2.500	140.000	1081010400705	4003530004124
	80	50*	2	200	2.000	64.000	1081010400805	4003530039997
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	12	9	2	200	2.000	260.000	1081010400123	4003530006173
	16	13	2	200	2.000	260.000	1081010400163	4003530006180
	20	16	2	200	2.000	260.000	1081010400203	4003530006197
	25	21	2	200	2.000	260.000	1081010400253	4003530006203
	30	25	2	200	2.000	224.000	1081010400303	4003530006210
	35	30	2	200	2.000	224.000	1081010400353	4003530006227
	40	35	2	200	2.000	126.000	1081010400403	4003530006234
	45	40	2	200	2.000	126.000	1081010400453	4003530006241
	50	45	2	200	2.000	126.000	1081010400503	4003530006258
	60	50*	2	100	1.000	63.000	1081010400603	4003530006265
	70	50*	2	100	1.000	32.000	1081010400703	4003530006272

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	16	13	2	1.000	10.000	630.000	1081010450165	4003530004131
	20	15	2	1.000	10.000	320.000	1081010450205	4003530004148
	25	20	2	1.000	10.000	320.000	1081010450255	4003530004155
	30	25	2	1.000	10.000	280.000	1081010450305	4003530004162
	35	30	2	500	5.000	160.000	1081010450355	4003530004179
	40	34	2	500	5.000	160.000	1081010450405	4003530004186
	45	39	2	500	5.000	140.000	1081010450455	4003530004193
	50	44	2	500	5.000	140.000	1081010450505	4003530004209
	55	49	2	500	5.000	140.000	1081010450555	4003530004216
	60	54	2	500	5.000	140.000	1081010450605	4003530004223
	70	59*	2	500	2.500	140.000	1081010450705	4003530004230
	80	59*	2	200	2.000	64.000	1081010450805	4003530004247
Petit conditionnement								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	16	13	2	200	2.000	260.000	1081010450163	4003530006289
	20	15	2	200	2.000	260.000	1081010450203	4003530006296
	25	20	2	200	2.000	224.000	1081010450253	4003530006302
	30	25	2	200	2.000	224.000	1081010450303	4003530006319
	35	30	2	200	2.000	126.000	1081010450353	4003530006326
	40	34	2	200	2.000	126.000	1081010450403	4003530006333
	45	39	2	200	2.000	126.000	1081010450453	4003530006340
	50	44	2	200	2.000	64.000	1081010450503	4003530006357
	60	54	2	100	1.000	63.000	1081010450603	4003530006364
	70	59*	2	100	1.000	32.000	1081010450703	4003530006371
	80	59*	2	100	1.000	32.000	1081010450803	4003530006388

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_K = 9,7 mm	16	12	2	1.000	10.000	320.000	1081010500165	4003530004254
	20	15	2	1.000	10.000	320.000	1081010500205	4003530004261
	25	20	2	1.000	10.000	320.000	1081010500255	4003530004278
	30	25	2	500	5.000	160.000	1081010500305	4003530004285
	35	30	2	500	5.000	160.000	1081010500355	4003530004292
	40	35	2	500	5.000	140.000	1081010500405	4003530004308
	45	39	2	500	5.000	140.000	1081010500455	4003530004315
	50	44	2	500	5.000	140.000	1081010500505	4003530004322
	55	49	2	500	5.000	140.000	1081010500555	4003530004339
	60	54	2	500	2.500	140.000	1081010500605	4003530004346
	70	61*	2	200	2.000	64.000	1081010500705	4003530004360
	80	61*	2	200	2.000	64.000	1081010500805	4003530004377
Petit conditionnement								
5,0 Ø d_K = 9,7 mm	20	15	2	200	2.000	260.000	1081010500203	4003530006401
	25	20	2	200	2.000	224.000	1081010500253	4003530006418
	30	25	2	200	2.000	224.000	1081010500303	4003530006425
	35	30	2	200	2.000	126.000	1081010500353	4003530006432
	40	35	2	200	2.000	126.000	1081010500403	4003530006449
	45	39	2	200	2.000	126.000	1081010500453	4003530006456
	50	44	2	200	2.000	64.000	1081010500503	4003530006463
	60	54	2	100	1.000	63.000	1081010500603	4003530006487
	70	61*	2	100	1.000	32.000	1081010500703	4003530006494
	80	61*	2	100	1.000	32.000	1081010500803	4003530006500

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	30	24	3	500	5.000	160.000	1081010600305	4003530004421
	35	29	3	500	5.000	140.000	1081010600355	4003530004438
	40	34	3	500	2.500	140.000	1081010600405	4003530004445
	45	38	3	500	2.500	140.000	1081010600455	4003530004452
	50	43	3	200	2.000	64.000	1081010600505	4003530004469
	55	48	3	200	2.000	64.000	1081010600555	4003530004476
	60	53	3	200	2.000	56.000	1081010600605	4003530004483
	70	61*	3	200	2.000	56.000	1081010600705	4003530004490
	80	61*	3	200	2.000	56.000	1081010600805	4003530004506
Petit conditionnement								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	40	34	3	200	2.000	64.000	1081010600403	4003530006531
	50	43	3	100	1.000	32.000	1081010600503	4003530012129
	60	53	3	100	1.000	32.000	1081010600603	4003530006562
	70	61*	3	100	1.000	32.000	1081010600703	4003530006579
	80	61*	3	100	1.000	32.000	1081010600803	4003530006586

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié

SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	30	18	2	1.000	10.000	320.000	0291010350305	4003530009662
	35	23	2	1.000	10.000	320.000	0291010350355	4003530009679
	40	23	2	1.000	10.000	280.000	0291010350405	4003530009686
	45	30	2	1.000	10.000	280.000	0291010350455	4003530106354
	50	32	2	500	5.000	280.000	0291010350505	4003530106361
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	2	1.000	10.000	320.000	0291010400305	4003530009693
	35	23	2	1.000	10.000	280.000	0291010400355	4003530009709
	40	23	2	1.000	10.000	280.000	0291010400405	4003530009723
	45	30	2	500	5.000	160.000	0291010400455	4003530009716
	50	32	2	500	5.000	140.000	0291010400505	4003530009730
	55	35	2	500	5.000	140.000	0291010400555	4003530039706
	60	35	2	500	5.000	140.000	0291010400605	4003530009747
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	30	17	2	1.000	10.000	280.000	0291010450305	4003530009754
	35	25	2	500	5.000	160.000	0291010450355	4003530009761
	40	25	2	500	5.000	160.000	0291010450405	4003530009778
	45	30	2	500	5.000	140.000	0291010450455	4003530009785
	50	32	2	500	5.000	140.000	0291010450505	4003530009792
	55	37	2	500	5.000	140.000	0291010450555	4003530009808
	60	37	2	500	5.000	140.000	0291010450605	4003530009815
	70	42	2	500	2.500	140.000	0291010450705	4003530009822

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	40	27	2	500	5.000	140.000	0291010500405	4003530009846
	45	30	2	500	5.000	140.000	0291010500455	4003530009853
	50	32	2	500	5.000	140.000	0291010500505	4003530009860
	55	37	2	500	5.000	140.000	0291010500555	4003530039737
	60	37	2	500	2.500	140.000	0291010500605	4003530009877
	65	41	2	200	2.000	64.000	0291010500655	4003530039751
	70	41	2	200	2.000	64.000	0291010500705	4003530009884
	80	46	2	200	2.000	64.000	0291010500805	4003530009891
	90	61	2	200	2.000	64.000	1081010500905	4003530004384
	100	61	2	200	2.000	64.000	1081010501005	4003530004391
	110	69	2	200	2.000	64.000	1081010501105	4003530004407
	120	69	2	200	2.000	56.000	1081010501205	4003530004414
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	50	32	3	200	2.000	64.000	0291010600505	4003530009921
	60	37	3	200	2.000	56.000	0291010600605	4003530009938
	70	41	3	200	2.000	56.000	0291010600705	4003530009945
	80	46	3	200	2.000	56.000	0291010600805	4003530009952
	90	61	3	200	1.000	56.000	1081010600905	4003530004513
	100	61	3	100	1.000	32.000	1081010601005	4003530004520
	120	68	3	100	1.000	28.000	1081010601205	4003530004544
	140	68	3	100	1.000	28.000	1081010601405	4003530004568
	160	65	3	100	1.000	28.000	1081010601605	4003530004582
	240	65	3	100	1.000	24.000	1081010602405	4003530004629

Produit susceptible d'être modifié

SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

Petite Tête (Ø 5 mm)

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
3,0 Ø d_k = 5,1 mm	10	7	1	1.000	10.000	1.120.000	0321010300105	4003530106545
	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	0321010300125	4003530017582
	15	12	1	1.000	10.000	1.120.000	0321010300155	4003530017605
	16	14	1	1.000	10.000	1.120.000	0321010300165	4003530017612
	20	17	1	1.000	10.000	630.000	0321010300205	4003530017636
	25	21	1	1.000	10.000	630.000	0321010300255	4003530017643
	30	26	1	1.000	10.000	320.000	0321010300305	4003530017650




Produit susceptible d'être modifié

SKH-013

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

Alésage de la tête (Ø 2,5 mm)

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	20	11	2	1.000	10.000	320.000	0271010450205	4003530017094
	25	15	2	1.000	10.000	320.000	0271010450255	4003530017100
	30	20	2	1.000	10.000	280.000	0271010450305	4003530017117
	35	25	2	500	5.000	160.000	0271010450355	4003530017124
	40	30	2	500	5.000	160.000	0271010450405	4003530017131
	45	34	2	500	5.000	140.000	0271010450455	4003530017148
	50	39	2	500	5.000	140.000	0271010450505	4003530017155
	55	44	2	500	5.000	140.000	0271010450555	4003530017162
	60	49	2	500	5.000	140.000	0271010450605	4003530017179
	70	59	2	500	2.500	140.000	0271010450705	4003530017186
	80	59	2	200	2.000	64.000	0271010450805	4003530017193
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	60	49	2	500	2.500	140.000	0271010500605	4003530017209
	70	61	2	200	2.000	64.000	0271010500705	4003530017216
	80	61*	2	200	2.000	64.000	0271010500805	4003530017223
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	90	61*	3	200	1.000	56.000	0271010600905	4003530017247
	100	61*	3	100	1.000	32.000	0271010601005	4003530017254
	120	68*	3	100	1.000	28.000	0271010601205	4003530017261

* Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.


Produit susceptible d'être modifié

SPAX Accessoires: Caches pour Tête de vis

Emballage de 500 Pièces

Voir page 152





SPAX-M pour MDF, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

Petite tête de fraisage à 75°, Pointe *CUT*

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J


Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
3,5 Ø d_K = 6,0 mm	40	28	15	200	2.000	224.000	0441010350403	4003530168437
	45	30	15	200	2.000	126.000	0441010350453	4003530168444
	50	35	15	200	2.000	126.000	0441010350503	4003530168451
4,0 Ø d_K = 7,0 mm	40	28	20	200	2.000	126.000	0441010400403	4003530168468
	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010400453	4003530168475
	50	35	20	200	2.000	126.000	0441010400503	4003530168482
	60	40	20	100	1.000	63.000	0441010400603	4003530168499
4,5 Ø d_K = 8,0 mm	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010450453	4003530168505
	50	35	20	200	2.000	64.000	0441010450503	4003530168512



SPAX vis des pose, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage de fixation

4CUT, MULTI-Tête


Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® SANS CHROME(VI) A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	50	21	20	500	5.000	140.000	0541010450505	4003530246906
	60	26	20	500	5.000	140.000	0541010450605	4003530246913
	70	31	20	500	2.500	140.000	0541010450705	4003530246920
	80	31	20	200	2.000	64.000	0541010450805	4003530246937



SPAX pour revêtement de sol en bois massif, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage partiel

Petite tête de fraisage à 60°, pointe *CUT*

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
3,5 Ø d_k = 6,0 mm	35	20	10	500	5.000	160.000	35703503203011	4003530246944
	45	28	10	500	5.000	160.000	35703503201011	4003530246951
	55	35	10	500	5.000	160.000	35703503202011	4003530246968




13 DoP 1
ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	10	1.000	10.000	1.120.000	1191020300125	4003530010323
	16	14	10	1.000	10.000	1.120.000	1191020300165	4003530010354
	20	17	10	1.000	10.000	630.000	1191020300205	4003530010378
	25	21	10	1.000	10.000	630.000	1191020300255	4003530010385
Petit conditionnement								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	10	200	2.000	470.000	1191020300123	4003530090806
	16	14	10	200	2.000	470.000	1191020300163	4003530090813
	20	17	10	200	2.000	260.000	1191020300203	4003530090820
	25	21	10	200	2.000	260.000	1191020300253	4003530024504
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	16	13	20	1.000	10.000	630.000	1191020350165	4003530010439
	20	16	20	1.000	10.000	630.000	1191020350205	4003530010446
	25	21	20	1.000	10.000	320.000	1191020350255	4003530148972
Petit conditionnement								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	25	21	20	200	2.000	260.000	1191020350253	4003530156588
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	16	13	20	1.000	10.000	630.000	1191020400165	4003530107801
	20	16	20	1.000	10.000	630.000	1191020400205	4003530010507
	25	21	20	1.000	10.000	320.000	1191020400255	4003530154607
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	20	16	20	200	2.000	260.000	1191020400203	4003530090868
	25	21	20	200	2.000	260.000	1191020400253	4003530154195

*Autres conceptions sur demande.

Produit susceptible d'être modifié

SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	30	18	10	1.000	10.000	320.000	0191020300305	4003530010392
	35	23	10	1.000	10.000	320.000	0191020300355	4003530010408
	40	23	10	1.000	10.000	280.000	0191020300405	4003530010415
Petit conditionnement								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	30	18	10	200	2.000	260.000	0191020300303	4003530024511
	35	23	10	200	2.000	260.000	0191020300353	4003530024528
	40	23	10	200	2.000	224.000	0191020300403	4003530024535
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	30	18	20	1.000	10.000	320.000	0191020350305	4003530010460
	35	23	20	1.000	10.000	320.000	0191020350355	4003530010477
	40	23	20	1.000	10.000	280.000	0191020350405	4003530010484
	45	30	20	1.000	10.000	280.000	0191020350455	4003530107788
	50	32	20	500	5.000	160.000	0191020350505	4003530107795
Petit conditionnement								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	30	18	20	200	2.000	260.000	0191020350303	4003530024566
	35	23	20	200	2.000	224.000	0191020350353	4003530024573
	40	23	20	200	2.000	224.000	0191020350403	4003530024580
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191020350453	4003530090844
	50	32	20	200	2.000	126.000	0191020350503	4003530090851

*Autres conceptions sur demande.

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	20	1.000	10.000	320.000	0191020400305	4003530010521
	35	23	20	1.000	10.000	280.000	0191020400355	4003530010538
	40	23	20	1.000	10.000	280.000	0191020400405	4003530132889
	45	30	20	500	5.000	160.000	0191020400455	4003530147081
	50	32	20	500	5.000	140.000	0191020400505	4003530132896
	60	35	20	500	5.000	140.000	0191020400605	4003530132902
	70	37	20	500	2.500	140.000	0191020400705	4003530132919
	80	37	20	200	2.000	64.000	0191020400805	4003530165665
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	20	200	2.000	224.000	0191020400303	4003530024603
	35	23	20	200	2.000	224.000	0191020400353	4003530024610
	40	23	20	200	2.000	126.000	0191020400403	4003530133213
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191020400453	4003530147111
	50	32	20	200	2.000	126.000	0191020400503	4003530133220
	60	35	20	100	1.000	63.000	0191020400603	4003530133237
	70	37	20	100	1.000	32.000	0191020400703	4003530133244
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	30	17	20	1.000	10.000	280.000	0191020450305	4003530010583
	35	25	20	500	5.000	160.000	0191020450355	4003530010590
	40	25	20	500	5.000	160.000	0191020450405	4003530132926
	45	30	20	500	5.000	140.000	0191020450455	4003530147098
	50	32	20	500	5.000	140.000	0191020450505	4003530132933
	60	37	20	500	5.000	140.000	0191020450605	4003530132940
	70	42	20	500	2.500	140.000	0191020450705	4003530132957
	80	47	20	200	2.000	64.000	0191020450805	4003530132964
Petit conditionnement								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	30	17	20	200	2.000	224.000	0191020450303	4003530024665
	35	25	20	200	2.000	126.000	0191020450353	4003530024672
	40	25	20	200	2.000	126.000	0191020450403	4003530133251
	45	30	20	200	2.000	126.000	0191020450453	4003530147128
	50	32	20	200	2.000	64.000	0191020450503	4003530133268
	60	37	20	100	1.000	63.000	0191020450603	4003530133275
	70	42	20	100	1.000	32.000	0191020450703	4003530133282
	80	47	20	100	1.000	32.000	0191020450803	4003530133299

SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	30	17	20	500	5.000	160.000	0191020500305	4003530010651
	35	25	20	500	5.000	160.000	0191020500355	4003530010668
	40	27	20	500	5.000	140.000	0191020500405	4003530010675
	45	30	20	500	5.000	140.000	0191020500455	4003530010682
	50	32	20	500	5.000	140.000	0191020500505	4003530132971
	55	37	20	500	5.000	140.000	0191020500555	4003530147104
	60	37	20	500	2.500	140.000	0191020500605	4003530132988
	70	41	20	200	2.000	64.000	0191020500705	4003530132995
	80	46	20	200	2.000	64.000	0191020500805	4003530133008
	90	61	20	200	2.000	64.000	0191020500905	4003530149511
	100	61	20	200	2.000	64.000	0191020501005	4003530133022
	120	69	20	200	2.000	56.000	0191020501205	4003530133039
Petit conditionnement								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	30	17	20	200	2.000	224.000	0191020500303	4003530024726
	40	27	20	200	2.000	126.000	0191020500403	4003530024740
	50	32	20	200	2.000	64.000	0191020500503	4003530133305
	60	37	20	100	1.000	63.000	0191020500603	4003530133312
	70	41	20	100	1.000	32.000	0191020500703	4003530133329
	80	46	20	100	1.000	32.000	0191020500803	4003530133336
	90	61	20	100	1.000	32.000	0191020500903	4003530133343
	100	61	20	100	1.000	32.000	0191020501003	4003530133350


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




YELLOX® SANS CHROME(VI) A2L



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	40	24	30	500	2.500	140.000	0191020600405	4003530010750
	50	32	30	200	2.000	64.000	0191020600505	4003530010767
	60	37	30	200	2.000	56.000	0191020600605	4003530133046
	70	41	30	200	2.000	56.000	0191020600705	4003530133053
	80	46	30	200	2.000	56.000	0191020600805	4003530133060
	90	61	30	200	1.000	56.000	0191020600905	4003530147234
	100	61	30	100	1.000	32.000	0191020601005	4003530133084
	110	68	30	100	1.000	32.000	0191020601105	4003530133091
	120	68	30	100	1.000	28.000	0191020601205	4003530133107
	130	68	30	100	1.000	28.000	0191020601305	4003530133114
	140	68	30	100	1.000	28.000	0191020601405	4003530133121
	150	68	30	100	1.000	28.000	0191020601505	4003530133138
	160	65	30	100	1.000	28.000	0191020601605	4003530133145
	180	65	30	100	1.000	28.000	0191020601805	4003530133411
	200	65	30	100	1.000	24.000	0191020602005	4003530133152
	220	65	30	100	1.000	24.000	0191020602205	4003530133169
	240	65	30	100	1.000	24.000	0191020602405	4003530133176
	260	65	30	100	–	9.600	0191020602605	4003530133183
	280	65	30	100	–	9.600	0191020602805	4003530133190
	300	65	30	100	–	9.600	0191020603005	4003530133206
Petit conditionnement								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	50	32	30	100	1.000	32.000	0191020600503	4003530024825
	60	37	30	100	1.000	32.000	0191020600603	4003530133367
	70	41	30	100	1.000	32.000	0191020600703	4003530133374
	80	46	30	100	1.000	32.000	0191020600803	4003530133381

SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114



SPAX – Vis sur bande, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction, sur bande pour visseuses à chargeur

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX par bobine [Pièce]	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Code article SPAX	Code EAN
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	25	18	20	200	1.200	0191020350256	4003530040405
	30	18	20	200	1.200	0191020350306	4003530040412
	35	23	20	200	1.200	0191020350356	4003530040429
	40	23	20	200	800	0191020350406	4003530040436
	45	30	20	200	800	0191020350456	4003530040443
	50	32	20	200	800	0191020350506	4003530040450
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	25	21*	20	200	1.200	1191020400256	4003530154850
	30	18	20	200	1.200	0191020400306	4003530040474
	35	23	20	200	1.200	0191020400356	4003530040481
	40	23	20	200	800	0191020400406	4003530040498
	45	30	20	200	800	0191020400456	4003530040504
	50	32	20	200	800	0191020400506	4003530040511
	60	45	20	200	800	21910204006061	4003530097874
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	50	32	20	125	500	0191020450506	4003530040535
	55	37	20	125	500	0191020450556	4003530040542
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	60	41	20	125	500	21910205006061	4003530097898
	65	46	20	125	500	21910205006561	4003530170096
	70	51	20	125	500	21910205007061	4003530154836
	80	61	20	125	500	21910205008061	4003530097928

* Autres conceptions sur demande. Le filetage va jusqu'à la tête.

Article sur demande.




SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

Trempé, avec revêtement anti-friction



YELLOX® SANS CHROME(VI) A2L




Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
2,0 Ø d_k = 4,3 mm	10	8	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020200105	4003530099977
	12	11	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020200125	4003530099984
	16	15	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020200165	4003530099991
2,5 Ø d_k = 5,1 mm	10	8	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020250105	4003530004636
	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020250125	4003530004643
	16	14	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020250165	4003530004650
	20	17	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020250205	4003530004667
	25	22	1	1.000	10.000	630.000	1081020250255	4003530004674
3,0 Ø d_k = 6,0 mm	10	7	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020300105	4003530004681
	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020300125	4003530004698
	16	14	1	1.000	10.000	1.120.000	1081020300165	4003530004704
	20	17	1	1.000	10.000	630.000	1081020300205	4003530004711
	25	21	1	1.000	10.000	630.000	1081020300255	4003530004728
	30	26	1	1.000	10.000	320.000	1081020300305	4003530004735
	35	31	1	1.000	10.000	320.000	1081020300355	4003530004742
	40	36	1	1.000	10.000	280.000	1081020300405	4003530004759
	45	36*	1	1.000	10.000	280.000	1081020300455	4003530004766
Petit conditionnement								
3,0 Ø d_k = 6,0 mm	12	10	1	200	2.000	470.000	1081020300123	4003530006616
	16	14	1	200	2.000	470.000	1081020300163	4003530006623
	20	17	1	200	2.000	260.000	1081020300203	4003530006630
	25	21	1	200	2.000	260.000	1081020300253	4003530006647
	30	26	1	200	2.000	260.000	1081020300303	4003530006654
	35	31	1	200	2.000	260.000	1081020300353	4003530006661
	40	36	1	200	2.000	224.000	1081020300403	4003530006678

* Autres conceptions sur demande. Le filetage va jusqu'à la tête.

SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	12	9	2	1.000	10.000	1.120.000	1081020350125	4003530004773
	15	11	2	1.000	10.000	630.000	1081020350155	4003530009532
	16	13	2	1.000	10.000	630.000	1081020350165	4003530004780
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	1081020350205	4003530004797
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	1081020350255	4003530004803
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	1081020350305	4003530004810
	35	30	2	1.000	10.000	320.000	1081020350355	4003530004827
	40	35	2	1.000	10.000	280.000	1081020350405	4003530004834
	45	40	2	1.000	10.000	280.000	1081020350455	4003530004841
	50	40*	2	500	5.000	160.000	1081020350505	4003530004858
Petit conditionnement								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	12	9	2	200	2.000	470.000	1081020350123	4003530006685
	16	13	2	200	2.000	260.000	1081020350163	4003530006692
	20	16	2	200	2.000	260.000	1081020350203	4003530006708
	25	21	2	200	2.000	260.000	1081020350253	4003530006715
	30	25	2	200	2.000	260.000	1081020350303	4003530006722
	35	30	2	200	2.000	224.000	1081020350353	4003530006739
	40	35	2	200	2.000	224.000	1081020350403	4003530006746
	45	40	2	200	2.000	126.000	1081020350453	4003530006753
	50	40*	2	200	2.000	126.000	1081020350503	4003530006760

* Autres conceptions sur demande. Le filetage va jusqu'à la tête.

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	12	9	2	1.000	10.000	630.000	1081020400125	4003530004865
	15	11	2	1.000	10.000	630.000	1081020400155	4003530009556
	16	13	2	1.000	10.000	630.000	1081020400165	4003530004872
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	1081020400205	4003530004889
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	1081020400255	4003530004896
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	1081020400305	4003530004902
	35	30	2	1.000	10.000	280.000	1081020400355	4003530004919
	40	35	2	1.000	10.000	280.000	1081020400405	4003530004926
	45	40	2	500	5.000	160.000	1081020400455	4003530004933
	50	45	2	500	5.000	140.000	1081020400505	4003530004940
	55	50	2	500	5.000	140.000	1081020400555	4003530004957
	60	50*	2	500	5.000	140.000	1081020400605	4003530004964
	70	50*	2	500	2.500	140.000	1081020400705	4003530004971
	80	50*	2	200	2.000	64.000	1081020400805	4003530040009
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	16	13	2	200	2.000	260.000	1081020400163	4003530006777
	20	16	2	200	2.000	260.000	1081020400203	4003530006784
	25	21	2	200	2.000	260.000	1081020400253	4003530006791
	30	25	2	200	2.000	224.000	1081020400303	4003530006807
	35	30	2	200	2.000	224.000	1081020400353	4003530006814
	40	35	2	200	2.000	126.000	1081020400403	4003530006821
	45	40	2	200	2.000	126.000	1081020400453	4003530006838
	50	45	2	200	2.000	126.000	1081020400503	4003530006845
	60	50*	2	100	1.000	63.000	1081020400603	4003530006852
	70	50*	2	100	1.000	32.000	1081020400703	4003530006869

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_K = 8,8 mm	16	13	2	1.000	10.000	640.000	1081020450165	4003530004988
	20	15	2	1.000	10.000	320.000	1081020450205	4003530004995
	25	20	2	1.000	10.000	320.000	1081020450255	4003530005008
	30	25	2	1.000	10.000	280.000	1081020450305	4003530005015
	35	30	2	500	5.000	160.000	1081020450355	4003530005022
	40	34	2	500	5.000	160.000	1081020450405	4003530005039
	45	39	2	500	5.000	140.000	1081020450455	4003530005046
	50	44	2	500	5.000	140.000	1081020450505	4003530005053
	55	49	2	500	5.000	140.000	1081020450555	4003530005060
	60	54	2	500	5.000	140.000	1081020450605	4003530005077
	70	59*	2	500	2.500	140.000	1081020450705	4003530005084
	80	59*	2	200	2.000	64.000	1081020450805	4003530005091
Petit conditionnement								
4,5 Ø d_K = 8,8 mm	16	13	2	200	2.000	260.000	1081020450163	4003530006876
	20	15	2	200	2.000	260.000	1081020450203	4003530006883
	25	20	2	200	2.000	224.000	1081020450253	4003530006890
	30	25	2	200	2.000	224.000	1081020450303	4003530006906
	35	30	2	200	2.000	126.000	1081020450353	4003530006913
	40	34	2	200	2.000	126.000	1081020450403	4003530006920
	45	39	2	200	2.000	126.000	1081020450453	4003530006937
	50	44	2	200	2.000	64.000	1081020450503	4003530006944
	60	54	2	100	1.000	63.000	1081020450603	4003530006951
	70	59*	2	100	1.000	32.000	1081020450703	4003530006968
	80	59*	2	100	1.000	32.000	1081020450803	4003530006975

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	16	12	2	1.000	10.000	320.000	1081020500165	4003530005107
	20	15	2	1.000	10.000	320.000	1081020500205	4003530005114
	25	20	2	1.000	10.000	320.000	1081020500255	4003530005121
	30	25	2	500	5.000	160.000	1081020500305	4003530005138
	35	30	2	500	5.000	160.000	1081020500355	4003530005145
	40	35	2	500	5.000	140.000	1081020500405	4003530005152
	45	39	2	500	5.000	140.000	1081020500455	4003530005169
	50	44	2	500	5.000	140.000	1081020500505	4003530005176
	60	54	2	500	2.500	140.000	1081020500605	4003530005190
	70	61*	2	200	2.000	64.000	1081020500705	4003530005206
	80	61*	2	200	2.000	64.000	1081020500805	4003530005213
Petit conditionnement								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	20	15	2	200	2.000	260.000	1081020500203	4003530006982
	25	20	2	200	2.000	224.000	1081020500253	4003530006999
	30	25	2	200	2.000	224.000	1081020500303	4003530007002
	35	30	2	200	2.000	126.000	1081020500353	4003530007019
	40	35	2	200	2.000	126.000	1081020500403	4003530007026
	45	39	2	200	2.000	126.000	1081020500453	4003530007033
	50	44	2	200	2.000	64.000	1081020500503	4003530007040
	60	54	2	100	1.000	63.000	1081020500603	4003530007057
	70	61*	2	100	1.000	32.000	1081020500703	4003530007064
	80	61*	2	100	1.000	32.000	1081020500803	4003530007071

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié

SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
6,0 Ø d_K = 11,6 mm	30	24	3	500	5.000	160.000	1081020600305	4003530005268
	35	29	3	500	5.000	140.000	1081020600355	4003530009570
	40	34	3	500	2.500	140.000	1081020600405	4003530005275
	45	38	3	500	2.500	140.000	1081020600455	4003530005282
	50	43	3	200	2.000	64.000	1081020600505	4003530005299
	60	53	3	200	2.000	56.000	1081020600605	4003530005312
	70	61*	3	200	2.000	56.000	1081020600705	4003530005329
	80	61*	3	200	2.000	56.000	1081020600805	4003530005336
Petit conditionnement								
6,0 Ø d_K = 11,6 mm	40	34	3	200	2.000	64.000	1081020600403	4003530007095
	50	43	3	100	1.000	32.000	1081020600503	4003530012136
	60	53	3	100	1.000	32.000	1081020600603	4003530007118
	70	61*	3	100	1.000	32.000	1081020600703	4003530007125
	80	61*	3	100	1.000	32.000	1081020600803	4003530007132

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	35	23	2	1.000	10.000	320.000	0291020350355	4003530010002
	40	23	2	1.000	10.000	280.000	0291020350405	4003530010019
	45	30	2	1.000	10.000	280.000	0291020350455	4003530039829
	50	32	2	500	5.000	160.000	0291020350505	4003530039836
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	2	1.000	10.000	320.000	0291020400305	4003530010026
	35	23	2	1.000	10.000	280.000	0291020400355	4003530010033
	40	23	2	1.000	10.000	280.000	0291020400405	4003530010040
	45	30	2	500	5.000	160.000	0291020400455	4003530010057
	50	32	2	500	5.000	140.000	0291020400505	4003530010064
	55	35	2	500	5.000	140.000	0291020400555	4003530023064
	60	35	2	500	5.000	140.000	0291020400605	4003530010071
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	2	200	2.000	224.000	0291020400303	4003530011405
	35	23	2	200	2.000	224.000	0291020400353	4003530011412
	40	23	2	200	2.000	126.000	0291020400403	4003530011429
	50	32	2	200	2.000	126.000	0291020400503	4003530011443
	60	35	2	100	1.000	63.000	0291020400603	4003530011450
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	35	25	2	500	5.000	160.000	0291020450355	4003530010101
	40	25	2	500	5.000	160.000	0291020450405	4003530010118
	45	30	2	500	5.000	140.000	0291020450455	4003530010125
	50	32	2	500	5.000	140.000	0291020450505	4003530010132
	60	37	2	500	5.000	140.000	0291020450605	4003530010156
	70	42	2	500	2.500	140.000	0291020450705	4003530010163

Produit susceptible d'être modifié

SKH-013 | 13 DoP 1 | ETA-12/0114



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Petit conditionnement								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	40	25	2	200	2.000	126.000	0291020450403	4003530011481
	50	32	2	200	2.000	64.000	0291020450503	4003530011504
	60	37	2	100	1.000	63.000	0291020450603	4003530021206
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	45	30	2	500	5.000	140.000	0291020500455	4003530010194
	50	32	2	500	5.000	140.000	0291020500505	4003530010200
	60	37	2	500	2.500	140.000	0291020500605	4003530010217
	70	41	2	200	2.000	64.000	0291020500705	4003530010224
	80	46	2	200	2.000	64.000	0291020500805	4003530010231
	90	61	2	200	2.000	64.000	1081020500905	4003530005220
	100	61	2	200	2.000	64.000	1081020501005	4003530005237
	110	69	2	200	2.000	64.000	1081020501105	4003530005244
	120	69	2	200	2.000	56.000	1081020501205	4003530005251
Petit conditionnement								
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	50	32	2	200	2.000	64.000	0291020500503	4003530011566
	60	37	2	100	1.000	63.000	0291020500603	4003530011573
	80	46	2	100	1.000	32.000	0291020500803	4003530011597
	90	61	2	100	1.000	32.000	1081020500903	4003530009594
	100	61	2	100	1.000	32.000	1081020501003	4003530007088

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	50	32	3	200	2.000	64.000	0291020600505	4003530010262
	60	37	3	200	2.000	56.000	0291020600605	4003530010279
	70	41	3	200	2.000	56.000	0291020600705	4003530010286
	80	46	3	200	2.000	56.000	0291020600805	4003530010293
	90	61	3	200	1.000	56.000	1081020600905	4003530005343
	100	61	3	100	1.000	32.000	1081020601005	4003530005350
	120	68	3	100	1.000	28.000	1081020601205	4003530005374
	130	68	3	100	1.000	28.000	1081020601305	4003530005381
	140	68	3	100	1.000	28.000	1081020601405	4003530005398
	160	65	3	100	1.000	28.000	1081020601605	4003530005411
	180	65	3	100	1.000	28.000	1081020601805	4003530005428
	200	65	3	100	1.000	24.000	1081020602005	4003530005435
Petit conditionnement								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	90	61	3	100	1.000	32.000	1081020600903	4003530007149

Produit susceptible d'être modifié



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

Petite tête (Ø 5 mm)

Trempé, avec revêtement anti-friction

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
3,0 Ø d_k = 5,1 mm	10	7	1	1.000	10.000	1.120.000	0321020300105	4003530106705
	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	0321020300125	4003530017667
	15	12	1	1.000	10.000	1.120.000	0321020300155	4003530017681
	20	17	1	1.000	10.000	630.000	0321020300205	4003530017711
	25	21	1	1.000	10.000	630.000	0321020300255	4003530017728

Produit susceptible d'être modifié




SKH-013

SPAX – Vis sur bande, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction, sur bande pour visseuses à chargeur




YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX par bobine [Pièce]	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Code article SPAX	Code EAN
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	25	21	2	200	1.200	1081020350256	4003530040603
	30	25	2	200	1.200	1081020350306	4003530040610
	35	30	2	200	1.200	1081020350356	4003530040627
	40	35	2	200	800	1081020350406	4003530040634
	45	40	2	200	800	1081020350456	4003530040641
	50	40*	2	200	800	1081020350506	4003530040658
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	25	21	2	200	1.200	1081020400256	4003530040665
	30	25	2	200	1.200	1081020400306	4003530040672
	35	30	2	200	1.200	1081020400356	4003530040689
	40	35	2	200	800	1081020400406	4003530040696
	45	40	2	200	800	1081020400456	4003530040702
	50	45	2	200	800	1081020400506	4003530040719
	60	50*	2	200	800	1081020400606	4003530040726
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	50	44	2	125	500	1081020450506	4003530040733
	55	49	2	125	500	1081020450556	4003530040740
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	60	54	2	125	500	1081020500606	4003530040764
	65	59	2	125	500	1081020500656	4003530040771
	70	61*	2	125	500	1081020500706	4003530040788
	80	61*	2	125	500	1081020500806	4003530040795

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête. Autre dimension sur demande.





SPAX Vis de baguettes de vitres, Tête fraisée,
Cruciforme Z

Avec nervures fraisées, pointe *CUT*

avec revêtement anti-friction

YELLOX | SANS CHROME(VI) | A2L

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
3,5 Ø d_k = 6,1 mm	40	23	2	200	2.000	224.000	35703503301022	4003530168413




SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



Brunies **C1A**




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
2,5* Ø d_k = 5,1 mm	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	1081140250125	4003530018091
	16	14	1	1.000	10.000	1.120.000	1081140250165	4003530018107
	20	17	1	1.000	10.000	1.120.000	1081140250205	4003530018114
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	1	1.000	10.000	1.120.000	1081140300125	4003530018145
	16	14	1	1.000	10.000	1.120.000	1081140300165	4003530018152
	20	17	1	1.000	10.000	630.000	1081140300205	4003530018176
	25	21	1	1.000	10.000	630.000	1081140300255	4003530018183
	30	26	1	1.000	10.000	320.000	1081140300305	4003530018190
	35	31	1	1.000	10.000	320.000	1081140300355	4003530018206
	40	36	1	1.000	10.000	280.000	1081140300405	4003530018213
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	12	9	2	1.000	10.000	1.120.000	1081140350125	4003530018220
	15	11	2	1.000	10.000	630.000	1081140350155	4003530018237
	16	13	2	1.000	10.000	630.000	1081140350165	4003530018244
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	1081140350205	4003530018251
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	1081140350255	4003530018268
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	1081140350305	4003530018275
	35	30	2	1.000	10.000	320.000	1081140350355	4003530018282
	40	35	2	1.000	10.000	280.000	1081140350405	4003530018299
	45	40	2	1.000	10.000	280.000	1081140350455	4003530018305
	50	40**	2	500	5.000	160.000	1081140350505	4003530018312
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	16	13	2	1.000	10.000	630.000	1081140400165	4003530018329
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	1081140400205	4003530018336
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	1081140400255	4003530018343
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	1081140400305	4003530018350
	35	30	2	1.000	10.000	280.000	1081140400355	4003530018367
	40	35	2	1.000	10.000	280.000	1081140400405	4003530018374
	45	40	2	500	5.000	160.000	1081140400455	4003530018381
	50	45	2	500	5.000	140.000	1081140400505	4003530018398
	60	50**	2	500	5.000	140.000	1081140400605	4003530018404
	70	50**	2	500	2.500	140.000	1081140400705	4003530018411

* Autres conceptions sur demande.

Produit susceptible d'être modifié

**Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

Brunies **C1A**



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	25	20	2	1.000	10.000	320.000	1081140450255	4003530018435
	30	25	2	1.000	10.000	280.000	1081140450305	4003530018442
	35	30	2	500	5.000	160.000	1081140450355	4003530018459
	40	34	2	500	5.000	160.000	1081140450405	4003530018466
	45	39	2	500	5.000	140.000	1081140450455	4003530018473
	50	44	2	500	5.000	140.000	1081140450505	4003530018480
	60	54	2	500	5.000	140.000	1081140450605	4003530018497
	70	59*	2	500	2.500	140.000	1081140450705	4003530018503
	80	59*	2	200	2.000	64.000	1081140450805	4003530018510
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	30	25	2	500	5.000	160.000	1081140500305	4003530018527
	35	30	2	500	5.000	160.000	1081140500355	4003530018534
	40	35	2	500	5.000	140.000	1081140500405	4003530018541
	45	39	2	500	5.000	140.000	1081140500455	4003530018558
	50	44	2	500	5.000	140.000	1081140500505	4003530018565
	60	54	2	500	2.500	140.000	1081140500605	4003530018572
	70	61*	2	200	2.000	64.000	1081140500705	4003530018589
	80	61*	2	200	2.000	64.000	1081140500805	4003530018596
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	50	43	3	200	2.000	64.000	1081140600505	4003530018633
	60	53	3	200	2.000	56.000	1081140600605	4003530018640
	70	61	3	200	2.000	56.000	1081140600705	4003530018657
	80	61*	3	200	2.000	56.000	1081140600805	4003530018664

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction



Brunies **C1A**



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_K = 9,7 mm	90	61	2	200	2.000	64.000	1081140500905	4003530018602
6,0 Ø d_K = 11,6 mm	90	61	3	200	1.000	56.000	1081140600905	4003530018671
	100	61	3	100	1.000	32.000	1081140601005	4003530018688
	120	68	3	100	1.000	28.000	1081140601205	4003530018695

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

avec revêtement anti-friction




Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	10	200	2.000	470.000	1197000300123	4003530167980
	16	14	10	200	2.000	470.000	1197000300163	4003530167997
	20	17	10	200	2.000	260.000	1197000300203	4003530168000
	25	21	10	200	2.000	260.000	1197000300253	4003530168017
	30	26	10	200	2.000	260.000	1197000300303	4003530168024
	35	31	10	200	2.000	260.000	1197000300353	4003530168031
	40	36	10	200	2.000	224.000	1197000300403	4003530168048
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	16	13	15	200	2.000	260.000	1197000350163	4003530156052
	20	16	15	200	2.000	260.000	1197000350203	4003530156069
	25	21	15	200	2.000	260.000	1197000350253	4003530157042
	30	25	15	200	2.000	260.000	1197000350303	4003530168055
	35	30	15	200	2.000	224.000	1197000350353	4003530168062
	40	35	15	200	2.000	224.000	1197000350403	4003530168079
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	20	16	20	200	2.000	260.000	1197000400203	4003530156076
	25	21	20	200	2.000	260.000	1197000400253	4003530157059
	30	25	20	200	2.000	224.000	1197000400303	4003530168086
	35	30	20	200	2.000	224.000	1197000400353	4003530168093
	40	35	20	200	2.000	126.000	1197000400403	4003530168109
	45	40	20	200	2.000	126.000	1197000400453	4003530168116
	50	45	20	200	2.000	126.000	1197000400503	4003530168123
	60	50**	20	100	1.000	63.000	1197000400603	4003530168130
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	25	20	20	200	2.000	224.000	1197000450253	4003530168147
	30	25	20	200	2.000	224.000	1197000450303	4003530168154
	35	30	20	200	2.000	126.000	1197000450353	4003530168161
	40	34	20	200	2.000	126.000	1197000450403	4003530168178
	45	39	20	200	2.000	126.000	1197000450453	4003530168185
	50	44	20	200	2.000	64.000	1197000450503	4003530168192
	60	54	20	100	1.000	63.000	1197000450603	4003530168208
	70	59**	20	100	1.000	63.000	1197000450703	4003530168215

*Autres conceptions sur demande. **Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.



Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable 1.4567 A2 AISI 304




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
5,0 Ø d_K = 9,7 mm	30	25	20	200	2.000	224.000	1197000500303	4003530168222
	35	30	20	200	2.000	126.000	1197000500353	4003530168239
	40	35	20	200	2.000	126.000	1197000500403	4003530168246
	45	39	20	200	2.000	126.000	1197000500453	4003530168253
	50	44	20	200	2.000	64.000	1197000500503	4003530168260
	60	54	20	100	1.000	63.000	1197000500603	4003530168277
	70	61*	20	100	1.000	32.000	1197000500703	4003530168284
	80	61*	20	100	1.000	32.000	1197000500803	4003530168291
6,0 Ø d_K = 11,6 mm	40	34	30	200	2.000	64.000	1197000600403	4003530168321
	50	43	30	100	1.000	32.000	1197000600503	4003530168345
	60	53	30	100	1.000	32.000	1197000600603	4003530168352
	70	61*	30	100	1.000	32.000	1197000600703	4003530168369
	80	61*	30	100	1.000	32.000	1197000600803	4003530168376

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête


avec revêtement anti-friction



Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	30	18	15	200	2.000	260.000	0197000350303	4003530091803
	35	23	15	200	2.000	224.000	0197000350353	4003530091810
	40	23	15	200	2.000	224.000	0197000350403	4003530091827
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	18	20	200	2.000	224.000	0197000400303	4003530091834
	35	23	20	200	2.000	224.000	0197000400353	4003530091841
	40	23	20	200	2.000	126.000	0197000400403	4003530091858
	45	30	20	200	2.000	126.000	0197000400453	4003530091865
	50	32	20	200	2.000	126.000	0197000400503	4003530091872
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	40	25	20	200	2.000	126.000	0197000450403	4003530091889
	45	30	20	200	2.000	126.000	0197000450453	4003530091896
	50	32	20	200	2.000	64.000	0197000450503	4003530091902
	60	37	20	100	1.000	63.000	0197000450603	4003530091919
	70	42	20	100	1.000	63.000	0197000450703	4003530097096
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	40	27	20	200	2.000	126.000	0197000500403	4003530091926
	45	30	20	200	2.000	126.000	0197000500453	4003530091933
	50	32	20	200	2.000	64.000	0197000500503	4003530091940
	60	37	20	100	1.000	63.000	0197000500603	4003530091957
	70	41	20	100	1.000	32.000	0197000500703	4003530091964
	80	46	20	100	1.000	32.000	0197000500803	4003530091971
	90	61	20	100	1.000	32.000	0197000500903	4003530097751
	100	61	20	100	1.000	32.000	0197000501003	4003530097768
	120	69	20	100	1.000	32.000	0197000501203	4003530098710
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	60	37	30	100	1.000	32.000	0197000600603	4003530091988
	70	41	30	100	1.000	32.000	0197000600703	4003530091995
	80	46	30	100	1.000	32.000	0197000600803	4003530092008
	90	61	30	100	1.000	32.000	0197000600903	4003530092015
	100	61	30	100	1.000	32.000	0197000601003	4003530092022
	120	68	30	100	1.000	32.000	0197000601203	4003530097775
	140	68	30	100	1.000	32.000	0197000601403	4003530097782
	160	65	30	100	1.000	32.000	0197000601603	4003530098727



Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête


avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
8,0 Ø d_K = 15,1 mm	80	47	40	50	–	–	0197000800805	4003530257292
	100	57	40	50	–	–	0197000801005	4003530257308
	120	70	40	50	–	–	0197000801205	4003530257315
	140	80	40	50	–	–	0197000801405	4003530257322
	160	80	40	50	–	–	0197000801605	4003530257339
	180	80	40	50	–	–	0197000801805	4003530257346
	200	80	40	50	–	–	0197000802005	4003530257353
	220	80	40	50	–	–	0197000802205	4003530257360
	240	80	40	50	–	–	0197000802405	4003530257377
	260	80	40	50	–	–	0197000802605	4003530257384
	280	80	40	50	–	–	0197000802805	4003530257391
	300	80	40	50	–	–	0197000803005	4003530257407



NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.



SPAX – Vis sur bande – universelle entreposage, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

avec revêtement anti-friction, sur bande pour visseuses à chargeur

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304


Dimensions [mm]					Unités d'emballage	Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX par bobine [Pièce]	SPAX Box [Pièces]		
4,0 Ø d_K = 8,0 mm	30	18	20	200	800	0197000400306	4003530040801
	35	23	20	200	800	0197000400356	4003530040818
	45	30	20	200	800	0197000400456	4003530175831
4,5 Ø d_K = 8,8 mm	55	37	20	125	500	21970004505561	4003530097843
5,0 Ø d_K = 9,7 mm	60	41	20	125	500	21970005006061	4003530040849
	70	52	20	125	500	21970005007061	4003530040856



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

avec revêtement anti-friction




Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	1	200	2.000	470.000	1087000300123	4003530014567
	16	14	1	200	2.000	470.000	1087000300163	4003530014574
	20	17	1	200	2.000	260.000	1087000300203	4003530014581
	25	21	1	200	2.000	260.000	1087000300253	4003530014598
	30	26	1	200	2.000	260.000	1087000300303	4003530014604
	40	36	1	200	2.000	224.000	1087000300403	4003530014628
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	16	13	2	200	2.000	260.000	1087000350163	4003530014635
	20	16	2	200	2.000	260.000	1087000350203	4003530014642
	25	21	2	200	2.000	260.000	1087000350253	4003530014659
	30	25	2	200	2.000	260.000	1087000350303	4003530014666
	35	30	2	200	2.000	224.000	1087000350353	4003530014673
	40	35	2	200	2.000	224.000	1087000350403	4003530014680
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	20	16	2	200	2.000	260.000	1087000400203	4003530014697
	25	21	2	200	2.000	260.000	1087000400253	4003530014703
	30	25	2	200	2.000	224.000	1087000400303	4003530014710
	35	30	2	200	2.000	224.000	1087000400353	4003530014727
	40	35	2	200	2.000	126.000	1087000400403	4003530014734
	45	40	2	200	2.000	126.000	1087000400453	4003530014741
	50	45	2	200	2.000	126.000	1087000400503	4003530014758
	60	50**	2	100	1.000	63.000	1087000400603	4003530040092
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	25	20	2	200	2.000	224.000	1087000450253	4003530040108
	30	25	2	200	2.000	224.000	1087000450303	4003530014765
	35	30	2	200	2.000	126.000	1087000450353	4003530014772
	40	34	2	200	2.000	126.000	1087000450403	4003530014789
	45	39	2	200	2.000	126.000	1087000450453	4003530014796
	50	44	2	200	2.000	64.000	1087000450503	4003530014802
	60	54	2	100	1.000	63.000	1087000450603	4003530089169
	70	59**	2	100	1.000	63.000	1087000450703	4003530097102

*Autre conception sur demande. **Autre conception sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.



Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
5,0 Ø d_K = 9,7 mm	30	25	2	200	2.000	224.000	1087000500303	4003530014819
	35	30	2	200	2.000	126.000	1087000500353	4003530014826
	40	35	2	200	2.000	126.000	1087000500403	4003530014833
	45	39	2	200	2.000	126.000	1087000500453	4003530014840
	50	44	2	200	2.000	64.000	1087000500503	4003530014857
	60	54	2	100	1.000	63.000	1087000500603	4003530014864
	70	61*	2	100	1.000	32.000	1087000500703	4003530014871
	80	61*	2	100	1.000	32.000	1087000500803	4003530014888
6,0 Ø d_K = 11,6 mm	40	34	3	200	2.000	64.000	1087000600403	4003530014901
	50	43	3	100	1.000	32.000	1087000600503	4003530014918
	60	53	3	100	1.000	32.000	1087000600603	4003530014925
	70	61*	3	100	1.000	32.000	1087000600703	4003530014932
	80	61*	3	100	1.000	32.000	1087000600803	4003530014949




**Autre conception sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Vis universelle, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

4CUT, MULTI-Tête

avec revêtement anti-friction




Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	100	61	2	100	1.000	32.000	1087000501003	4003530109010
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	90	61	3	100	1.000	56.000	1087000600903	4003530014956
	100	61	3	100	1.000	32.000	1087000601003	4003530014963

SKH-013

ETA-12/0114



SPAX Vis de baguettes de vitres, Tête fraisée,
Cruciforme Z, filetage partiel

Avec nervures fraisées, Pointe *CUT*

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304


Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
3,5 Ø d_k = 6,1 mm	40	23	2	200	2.000	224.000	35703503401002	4003530168420



Vis Construction, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

MULTI-Tête, pointe CUT

avec revêtement anti-friction




Acier inoxydable A4 1.4578 A4 AISI 316



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
10,0 Ø d_K = 18,6 mm	160	Filetage allant presque jusqu'à la tête	50	50	500	14.000	1208001001605	4003530182501
	200		50	50	500	12.000	1208001002005	4003530182303
	220		50	50	500	12.000	1208001002205	4003530182310
	240		50	50	–	4.800	1208001002405	4003530178689
	260		50	50	–	4.800	1208001002605	4003530182327
	280		50	50	–	4.800	1208001002805	4003530182334
	300		50	50	–	4.800	1208001003005	4003530182341
	350		50	50	–	3.600	1208001003505	4003530182228
	400		50	50	–	3.600	1208001004005	4003530182235

Articles sur demande



Vis Construction, Tête fraisée,
T-STAR *plus*, filetage total

Avec nervures fraisées, pointe CUT

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A4 1.4578 **A4 AISI 316**

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
12,0 Ø d_k = 18,6 mm	400	Filetage	50	25	–	1.800	1208001204005	4003530182242
	450	allant presque	50	25	–	1.500	1208001204505	4003530182259
	500	jusqu'à	50	25	–	1.500	1208001205005	4003530182266
	550	la tête	50	20	–	960	1208001205505	4003530182495

Articles sur demande



Tête ronde **82–93**
- WIROX
  • Universelle
    - T-STAR *plus* 84–88
    - Cruciforme Z 90–91

- ACIER INOXYDABLE A2
  • Universelle
    - T-STAR *plus* 92



TETE RONDE




Avec la tête ronde SPAX pour la fixation apparente de ferrures métalliques, la ferrure peut être fixée de manière sûre et permanente. Que ce soit dans la cuisine ou dans la chambre des enfants, la tête ronde SPAX se fixe rapidement et facilement. Et la prise de force T-STAR plus assure un ajustement optimal du foret.

Vis universelle, Tête ronde,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage totale **Lg**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Petit conditionnement								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	11	10	200	2.000	470.000	0201010300123	4003530165740
	16	15	10	200	2.000	470.000	0201010300163	4003530165764
	20	18	10	200	2.000	260.000	0201010300203	4003530170461
	30	28	10	200	2.000	260.000	0201010300303	4003530165795
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	12	11	15	1.000	10.000	630.000	0201010350125	4003530165825
	15	13	15	1.000	10.000	630.000	0201010350155	4003530165849
	16	15	15	1.000	10.000	630.000	0201010350165	4003530113857
	20	18	15	1.000	10.000	630.000	0201010350205	4003530165887
	25	23	15	1.000	10.000	320.000	0201010350255	4003530165900
	30	27	15	1.000	10.000	320.000	0201010350305	4003530165924
	35	32	15	1.000	10.000	320.000	0201010350355	4003530162138
	40	37	15	1.000	10.000	280.000	0201010350405	4003530165948

Autres conceptions sur demande

Produit susceptible d'être modifié

SKH-013

ETA-12/0114



Vis universelle, Tête ronde,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage totale **Lg**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	12	11	20	1.000	10.000	630.000	0201010400125	4003530165962
	15	13	20	1.000	10.000	630.000	0201010400155	4003530165986
	16	15	20	1.000	10.000	320.000	0201010400165	4003530108037
	20	18	20	1.000	10.000	320.000	0201010400205	4003530108044
	25	23	20	1.000	10.000	320.000	0201010400255	4003530160813
	30	27	20	1.000	10.000	280.000	0201010400305	4003530113871
	35	32	20	1.000	5.000	280.000	0201010400355	4003530113888
	40	37	20	500	5.000	160.000	0201010400405	4003530113895
	50	47	20	500	5.000	140.000	0201010400505	4003530113901
	60	50*	20	500	5.000	140.000	0201010400605	4003530166099
Petit conditionnement								
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	16	15	20	200	2.000	260.000	0201010400163	4003530165993
	20	18	20	200	2.000	260.000	0201010400203	4003530166013
	25	23	20	200	2.000	224.000	0201010400253	4003530166020
	30	27	20	200	2.000	224.000	0201010400303	4003530166037
	35	32	20	200	2.000	224.000	0201010400353	4003530166044
	40	37	20	200	2.000	126.000	0201010400403	4003530166051
	45	42	20	200	2.000	126.000	0201010400453	4003530166068
	50	47	20	200	2.000	126.000	0201010400503	4003530166082

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête ronde,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage totale **Lg**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 9,0 mm	12	11	20	1.000	10.000	630.000	0201010450125	4003530166105
	15	13	20	1.000	10.000	320.000	0201010450155	4003530166112
	16	15	20	1.000	10.000	320.000	0201010450165	4003530165610
	20	17	20	1.000	10.000	320.000	0201010450205	4003530166150
	25	22	20	1.000	10.000	280.000	0201010450255	4003530166174
	30	27	20	500	5.000	160.000	0201010450305	4003530166198
	35	32	20	500	5.000	160.000	0201010450355	4003530161865
	40	37	20	500	5.000	160.000	0201010450405	4003530164705
	45	42	20	500	5.000	140.000	0201010450455	4003530164729
	50	47	20	500	5.000	140.000	0201010450505	4003530164736
	60	57	20	500	5.000	140.000	0201010450605	4003530166242
Petit conditionnement								
4,5 Ø d_k = 9,0 mm	16	15	20	200	2.000	260.000	0201010450163	4003530166129
	20	17	20	200	2.000	260.000	0201010450203	4003530166143
	25	22	20	200	2.000	224.000	0201010450253	4003530166167
	30	27	20	200	2.000	224.000	0201010450303	4003530166181
	35	32	20	200	2.000	126.000	0201010450353	4003530166204
	40	37	20	200	2.000	126.000	0201010450403	4003530166211
	45	42	20	200	2.000	126.000	0201010450453	4003530166228
	50	47	20	200	2.000	64.000	0201010450503	4003530166235

Produit susceptible d'être modifié



Vis universelle, Tête ronde,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage totale **Lg**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Unités d'emballage Cartouches [Pièces]	Unités d'emballage Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
5,0 Ø d_K = 9,9 mm	15	12	20	1.000	10.000	320.000	0201010500155	4003530166259
	16	14	20	1.000	10.000	320.000	0201010500165	4003530166273
	20	17	20	1.000	10.000	320.000	0201010500205	4003530113918
	25	22	20	500	5.000	160.000	0201010500255	4003530113925
	30	27	20	500	5.000	160.000	0201010500305	4003530164699
	35	32	20	500	5.000	160.000	0201010500355	4003530113932
	40	37	20	500	5.000	140.000	0201010500405	4003530113949
	50	46	20	200	2.000	64.000	0201010500505	4003530113956
	60	56	20	200	2.000	64.000	0201010500605	4003530113963
	70	61*	20	200	2.000	64.000	0201010500705	4003530166389
	80	61*	20	200	2.000	64.000	0201010500805	4003530148460
	90	61*	20	200	2.000	64.000	0201010500905	4003530166402
Petit conditionnement								
5,0 Ø d_K = 9,9 mm	16	14	20	200	2.000	224.000	0201010500163	4003530166266
	20	17	20	200	2.000	224.000	0201010500203	4003530166297
	25	22	20	200	2.000	224.000	0201010500253	4003530166303
	30	27	20	200	2.000	126.000	0201010500303	4003530166310
	35	32	20	200	2.000	126.000	0201010500353	4003530166327
	40	37	20	200	2.000	126.000	0201010500403	4003530166334
	50	46	20	100	1.000	63.000	0201010500503	4003530166358
	60	56	20	100	1.000	63.000	0201010500603	4003530166365
	70	61*	20	100	1.000	32.000	0201010500703	4003530166372
	80	61*	20	100	1.000	32.000	0201010500803	4003530166396

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête ronde,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage totale **Lg**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	20	17	30	500	5.000	160.000	0201010600205	4003530166419
	25	22	30	500	5.000	160.000	0201010600255	4003530166426
	30	27	30	500	2.500	140.000	0201010600305	4003530166433
	35	32	30	500	2.500	140.000	0201010600355	4003530127885
	40	37	30	500	2.500	140.000	0201010600405	4003530166457
	45	41	30	200	2.000	64.000	0201010600455	4003530166464
	50	46	30	200	2.000	64.000	0201010600505	4003530165085
	60	56	30	200	2.000	56.000	0201010600605	4003530113970
	70	61*	30	200	2.000	56.000	0201010600705	4003530113987
	80	61*	30	200	1.000	56.000	0201010600805	4003530166488
	90	61*	30	200	1.000	56.000	0201010600905	4003530166495
	100	61*	30	100	1.000	32.000	0201010601005	4003530166501
Petit conditionnement								
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	40	37	30	200	2.000	64.000	0201010600403	4003530166440
	50	46	30	100	1.000	32.000	0201010600503	4003530166471


*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié

Vis universelle, Tête ronde,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage totale **Lg**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
	10	8	1	1.000	10.000	1.120.000	0231010300105	4003530014970
	12	11	1	1.000	10.000	1.120.000	0231010300125	4003530014987
3,0*	15	13	1	1.000	10.000	1.120.000	0231010300155	4003530015007
Ø d_k =	16	15	1	1.000	10.000	630.000	0231010300165	4003530015014
6,0 mm	20	18	1	1.000	10.000	630.000	0231010300205	4003530015038
	25	23	1	1.000	10.000	630.000	0231010300255	4003530015045
	30	28	1	1.000	10.000	320.000	0231010300305	4003530015052
	12	11	2	1.000	10.000	630.000	0231010350125	4003530015069
	15	13	2	1.000	10.000	630.000	0231010350155	4003530015083
3,5	16	15	2	1.000	10.000	630.000	0231010350165	4003530015090
	20	18	2	1.000	10.000	630.000	0231010350205	4003530015106
Ø d_k =	25	23	2	1.000	10.000	320.000	0231010350255	4003530015113
7,0 mm	30	27	2	1.000	10.000	320.000	0231010350305	4003530015120
	35	32	2	1.000	10.000	320.000	0231010350355	4003530015137
	40	37	2	1.000	10.000	280.000	0231010350405	4003530015144
	12	11	2	1.000	10.000	630.000	0231010400125	4003530015151
	15	13	2	1.000	10.000	630.000	0231010400155	4003530015175
	16	15	2	1.000	10.000	320.000	0231010400165	4003530015182
	20	18	2	1.000	10.000	320.000	0231010400205	4003530015212
4,0	25	23	2	1.000	10.000	320.000	0231010400255	4003530015229
	30	27	2	1.000	10.000	280.000	0231010400305	4003530015236
Ø d_k =	35	32	2	1.000	5.000	280.000	0231010400355	4003530015243
8,0 mm	40	37	2	500	5.000	160.000	0231010400405	4003530015250
	45	42	2	500	5.000	160.000	0231010400455	4003530015267
	50	47	2	500	5.000	140.000	0231010400505	4003530015274
	60	50**	2	500	5.000	140.000	0231010400605	4003530015281
4,5	12	11	2	1.000	10.000	630.000	0231010450125	4003530015298
Ø d_k =	15	13	2	1.000	10.000	320.000	0231010450155	4003530015304
9,0 mm	16	15	2	1.000	10.000	320.000	0231010450165	4003530015311

*Autres conceptions sur demande. **Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

SKH-013

13 DoP 1 ETA-12/0114




Vis universelle, Tête ronde,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage totale **Lg**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
4,5 Ø d_k = 9,0 mm	20	17	2	1.000	10.000	320.000	0231010450205	4003530015335
	25	22	2	1.000	10.000	280.000	0231010450255	4003530015342
	30	27	2	500	5.000	160.000	0231010450305	4003530015359
	35	32	2	500	5.000	160.000	0231010450355	4003530015366
	40	37	2	500	5.000	160.000	0231010450405	4003530015373
	45	42	2	500	5.000	140.000	0231010450455	4003530015380
	50	47	2	500	5.000	140.000	0231010450505	4003530015397
	60	57	2	500	2.500	140.000	0231010450605	4003530103353
5,0 Ø d_k = 9,9 mm	15	12	2	1.000	10.000	320.000	0231010500155	4003530039478
	16	14	2	1.000	10.000	320.000	0231010500165	4003530015403
	20	17	2	1.000	10.000	320.000	0231010500205	4003530015427
	25	22	2	500	5.000	160.000	0231010500255	4003530015434
	30	27	2	500	5.000	160.000	0231010500305	4003530015441
	35	32	2	500	5.000	160.000	0231010500355	4003530015458
	40	37	2	500	5.000	140.000	0231010500405	4003530016059
	45	41	2	200	2.000	64.000	0231010500455	4003530015472
	50	46	2	200	2.000	64.000	0231010500505	4003530015489
	60	56	2	200	2.000	64.000	0231010500605	4003530015496
	70	61*	2	200	2.000	64.000	0231010500705	4003530015502
	80	61*	2	200	2.000	64.000	0231010500805	4003530015519
	90	61*	2	200	2.000	64.000	0231010500905	4003530015526
6,0 Ø d_k = 11,6 mm	20	17	3	500	5.000	160.000	0231010600205	4003530103414
	25	22	3	500	5.000	160.000	0231010600255	4003530103421
	30	27	3	500	2.500	140.000	0231010600305	4003530015533
	35	32	3	500	2.500	140.000	0231010600355	4003530015540
	40	37	3	500	2.500	140.000	0231010600405	4003530015557
	50	46	3	200	2.000	64.000	0231010600505	4003530015571
	60	56	3	200	2.000	56.000	0231010600605	4003530015588
	70	61*	3	200	2.000	56.000	0231010600705	4003530015595
	80	61*	3	200	1.000	56.000	0231010600805	4003530015601
	90	61*	3	200	1.000	56.000	0231010600905	4003530015618
	100	61*	3	100	1.000	32.000	0231010601005	4003530015625

*Autres conceptions sur demande. Le filetage ne va pas complètement jusqu'à la tête.

Produit susceptible d'être modifié


SKH-013

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête ronde,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT

avec revêtement anti-friction



Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	20	18	10	200	2.000	260.000	0207000300203	4003530175183
	30	28	10	200	2.000	260.000	0207000300303	4003530175190
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	20	18	15	200	2.000	260.000	0207000350203	4003530175206
	30	27	15	200	2.000	260.000	0207000350303	4003530175213
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	20	18	20	200	2.000	260.000	0207000400203	4003530175220
	25	23	20	200	2.000	260.000	0207000400253	4003530175237
	30	27	20	200	2.000	224.000	0207000400303	4003530175244
	35	32	20	200	2.000	126.000	0207000400353	4003530175251
	40	37	20	200	2.000	126.000	0207000400403	4003530175268
	45	42	20	200	2.000	126.000	0207000400453	4003530175275
	50	47	20	200	2.000	126.000	0207000400503	4003530175282
5,0 Ø d_k = 9,9 mm	25	22	20	200	2.000	224.000	0207000500253	4003530175299
	30	27	20	200	2.000	224.000	0207000500303	4003530175305
	40	37	20	200	2.000	126.000	0207000500403	4003530175312
	50	46	20	100	1.000	63.000	0207000500503	4003530175329

*Autres conceptions sur demande.

Tête bombée **94–101**

- WIROX
  - Universelle
    - Cruciforme Z 96

- NICKEL
  - Universelle
    - Cruciforme Z 97

- Acier inoxydable A2
  - Universelle
    - T-STAR *plus* 98
  - Facade Extérieur
    - T-STAR *plus* 99–101



TETE BOMBEE




La vis tête bombée Spax s'enfonce aussi dans le bois. La tête bombée, visible après le vissage, ajoute un côté esthétique. C'est pourquoi les vis à tête bombée sont souvent utilisées pour les fixations, tels que les plinthes.
La tête bombée SPAX est une variante de la tête fraisée et convient particulièrement aux fixations visibles. Elle est facile à enfoncer.
Idéale pour fixer de manière esthétique les ferrures de meubles ou accessoires de portes, mais aussi les plinthes et panneaux muraux décoratifs.


Vis universelle, Tête bombée,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	15	11	2	1.000	10.000	630.000	0241010350155	4003530016295
	16	13	2	1.000	10.000	630.000	0241010350165	4003530016301
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	0241010350205	4003530016325
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	0241010350255	4003530016332
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	0241010350305	4003530016349
	35	30	2	1.000	10.000	320.000	0241010350355	4003530016356
	40	35	2	1.000	10.000	280.000	0241010350405	4003530016363
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	16	13	2	1.000	10.000	630.000	0241010400165	4003530016387
	20	16	2	1.000	10.000	320.000	0241010400205	4003530016400
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	0241010400255	4003530016417
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	0241010400305	4003530016424
	35	30	2	1.000	10.000	280.000	0241010400355	4003530016431
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	30	25	2	1.000	10.000	280.000	0241010450305	4003530016479
	35	30	2	500	5.000	160.000	0241010450355	4003530016486
	40	34	2	500	5.000	160.000	0241010450405	4003530016493
	45	39	2	500	5.000	140.000	0241010450455	4003530016509
	50	44	2	500	5.000	140.000	0241010450505	4003530016516
5,0 Ø d_k = 9,7 mm	35	30	2	500	5.000	160.000	0241010500355	4003530016523
	40	35	2	500	5.000	140.000	0241010500405	4003530016530
	60	54	2	200	2.000	64.000	0241010500605	4003530016561

Produit susceptible d'être modifié



Vis universelle, Tête bombée,
Cruciforme Z, filetage total


4CUT, MULTI-Tête

Trempé, avec revêtement anti-friction

Nickelage **E1J**

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	16	13	2	1.000	10.000	630.000	0241030350165	4003530016813
	20	16	2	1.000	10.000	630.000	0241030350205	4003530016820
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	0241030350255	4003530016837
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	0241030350305	4003530016844
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	16	13	2	1.000	10.000	630.000	0241030400165	4003530105883
	20	16	2	1.000	10.000	320.000	0241030400205	4003530039553
	25	21	2	1.000	10.000	320.000	0241030400255	4003530039560
	30	25	2	1.000	10.000	320.000	0241030400305	4003530039577
	35	30	2	1.000	10.000	280.000	0241030400355	4003530039584
	45	40	2	500	5.000	160.000	0241030400455	4003530039591
	50	45	2	500	5.000	140.000	0241030400505	4003530039607
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	17	13	2	1.000	10.000	320.000	0241030450175	4003530016868
	50	44	2	500	5.000	140.000	0241030450505	4003530039638
	60	54	2	500	5.000	140.000	0241030450605	4003530039645


Produit susceptible d'être modifié



Vis universelle, Tête bombée,
T-STAR *plus*, filetage total

4CUT, MULTI-Tête

avec revêtement anti-friction




Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	16	14	10	200	2.000	470.000	0627000300163	4003530167836
	20	17	10	200	2.000	260.000	0627000300203	4003530167843
	25	21	10	200	2.000	260.000	0627000300253	4003530167850
	30	26	10	200	2.000	260.000	0627000300303	4003530167867
3,5 Ø d_k = 7,0 mm	16	13	15	200	2.000	260.000	0627000350163	4003530167874
	20	16	15	200	2.000	260.000	0627000350203	4003530167881
	25	21	15	200	2.000	260.000	0627000350253	4003530167898
	30	25	15	200	2.000	260.000	0627000350303	4003530167904
4,0 Ø d_k = 8,0 mm	30	25	20	200	2.000	224.000	0627000400303	4003530167911
	40	35	20	200	2.000	126.000	0627000400403	4003530167935
	45	40	20	200	2.000	126.000	0627000400453	4003530167942
4,5 Ø d_k = 8,8 mm	30	25	20	200	2.000	224.000	0627000450303	4003530167959
	40	34	20	200	2.000	126.000	0627000450403	4003530167966
	50	44	20	200	2.000	64.000	0627000450503	4003530167973

*Autres conceptions sur demande.

Produit susceptible d'être modifié



Vis facade, Tête bombée,
T-STAR *plus*, filetage partiel

Avec nervures fraisées, Pointe *CUT*

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
4,5 Ø d_K = 8,8 mm	35	25	20	200	2.000	224.000	25170004503521	4003530184055
	40	25	20	200	2.000	126.000	25170004504021	4003530184062
	45	30	20	200	2.000	126.000	25170004504521	4003530184079
	50	32	20	200	2.000	64.000	25170004505021	4003530184086
	60	37	20	100	1.000	63.000	25170004506021	4003530184093
	70	42	20	100	1.000	32.000	25170004507021	4003530184109
	80	47	20	100	1.000	32.000	25170004508021	4003530184116
5,0 Ø d_K = 9,7 mm	60	37	20	100	1.000	63.000	25170005006021	4003530184123
	70	41	20	100	1.000	32.000	25170005007021	4003530184130
	80	46	20	100	1.000	32.000	25170005008021	4003530184147
	90	61	20	100	1.000	32.000	25170005009021	4003530184154
	100	61	20	100	1.000	32.000	25170005010021	4003530184215




Vis façade, Tête bombée,
T-STAR *plus,* filetage de fixation

4CUT, avec nervures fraisées et tête réduite (Ø 8 mm)

revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304






Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
4,5 Ø d_k = 8,0 mm	50	21	20	200	2.000	64.000	25470004505022	4003530183881
	60	26	20	100	1.000	63.000	25470004506022	4003530183904
	70	31	20	100	1.000	32.000	25470004507022	4003530184048

Vis façade, Tête bombée,
T-STAR *plus,* filetage de fixation

4CUT, avec nervures fraisées et tête réduite (Ø 8 mm)


revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304 **A2 antique**





Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
4,5 Ø d_k = 8,0 mm	50	21	20	200	2.000	64.000	25479004505022	4003530183935
	60	26	20	100	1.000	63.000	25479004506022	4003530183959



Vis façade, Tête bombée, très petite tête,
T-STAR *plus*, filetage partiel

Pointe CUT

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
4,0 Ø d_k = 6,0 mm	40	24	15	100	1.000	112.000	0467000400403	4003530184314
	45	29	15	100	1.000	112.000	0467000400453	4003530184321
4,5 Ø d_k = 7,0 mm	70	42	15	100	1.000	32.000	0467000450703	4003530184338
5,0 Ø d_k = 8,0 mm	100	61	20	100	1.000	32.000	0467000501003	4003530184345



Tête ronde large plate/Tête disque 102–109

- WIROX Tête ronde large plate
  - Universelle
    - Cruciforme Z 104


- WIROX Tête disque filetage partiel
  - Universelle
    - T-STAR *plus* 105

- -WIROX Tête disque
  - Construction bois
    - T-STAR *plus* 106–107

- ACIER INOXYDABLE A2 Tête disque
  - Construction bois
    - T-STAR *plus* 108–109



TETE RONDE LARGE PLATE/ TETE DISQUE




La vis Spax avec tête disque garantit un meilleur serrage des assemblages. Cela permet d'étanchéifier et de resserrer les espaces entre le bois. L'assemblage des pièces en acier et de la tôle au bois (pour les constructions en bois et les escaliers) est facilité, sans aléser préalablement le trou de forage. La vis tête ronde large plate est particulièrement recommandée pour l'assemblage de meubles. Elle garantit des forces de traction plus élevées.


Vis universelle, Tête ronde large plate,
Cruciforme Z, filetage total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,5 Ø d_k = 8,6 mm	17	15	2	3.000	–	912.000	0281010350172	4003530109799
	20	18	2	3.000	–	912.000	0281010350202	4003530109713
	25	23	2	2.000	–	608.000	0281010350252	4003530109720
	30	27	2	3.000	–	441.000	0281010350302	4003530109737
	35	32	2	2.000	–	294.000	0281010350352	4003530109744
4,0 Ø d_k = 9,6 mm	13	11	2	3.000	–	456.000	0281010400132	4003530109751
	17	15	2	2.000	–	456.000	0281010400172	4003530107153
	20	18	2	2.000	–	456.000	0281010400202	4003530109768
	25	23	2	3.000	–	441.000	0281010400252	4003530107160
	30	27	2	2.000	–	294.000	0281010400302	4003530107177
	35	32	2	2.000	–	294.000	0281010400352	4003530092046
	40	37	2	1.500	–	220.500	0281010400402	4003530097348
	45	42	2	1.000	–	147.000	0281010400452	4003530107184
4,5 Ø d_k = 10,6 mm	20	17	2	3.000	–	441.000	0281010450202	4003530092053
	25	22	2	2.000	–	294.000	0281010450252	4003530092060
	30	27	2	2.000	–	294.000	0281010450302	4003530092077
	35	32	2	1.500	–	220.500	0281010450352	4003530097331
	40	37	2	1.000	–	147.000	0281010450402	4003530092084
	45	42	2	1.000	–	147.000	0281010450452	4003530092091
	50	47	2	1.000	–	147.000	0281010450502	4003530092107
5,0 Ø d_k = 11,6 mm	20	17	2	2.000	–	294.000	0281010500202	4003530092114
	25	22	2	1.000	–	304.000	0281010500252	4003530092121
	30	27	2	1.000	–	147.000	0281010500302	4003530092206
	35	32	2	1.000	–	147.000	0281010500352	4003530092138
	40	37	2	1.000	–	147.000	0281010500402	4003530092145
	45	41	2	1.000	–	147.000	0281010500452	4003530092152
	50	46	2	1.000	–	147.000	0281010500502	4003530092169
	60	56	2	500	–	73.500	0281010500602	4003530092176

SKH-013 | CE 13 DoP 1 ETA-12/0114

NOUVEAU



Vis universelle, Tête disque filetage partiel,
T-STAR *plus*

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
5,0 Ø d_k = 11,6 mm	77	46	20	150	1.500	48.000	0251010500775	4003530253430
	87	46	20	150	1.500	48.000	0251010500875	4003530253447
	107	46	20	150	1.500	48.000	0251010501075	4003530253423


5,0 x 77 mit 31 mm longueur tige SL
5,0 x 87 mit 41 mm longueur tige SL
5,0 x 107 mit 61 mm longueur tige SL



Vis construction bois, Tête disque
T-STAR *plus*, filetage partiel/total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage **Lg**		Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
6,0 Ø d_k = 13,6 mm	40	37	■	30	200	–	–	0251010600405	4003530257490
	60	56	■	30	200	2.000	56.000	0251010600605	4003530248351
	80	61	■	30	100	1.000	28.000	0251010600805	4003530245572
	100	61	❑	30	100	1.000	32.000	0251010601005	4003530245589
	120	68	❑	30	100	1.000	28.000	0251010601205	4003530245596
	140	68	❑	30	100	1.000	28.000	0251010601405	4003530245602
	160	65	❑	30	100	1.000	28.000	0251010601605	4003530245619
	180	65	❑	30	100	1.000	28.000	0251010601805	4003530245626
	200	65	❑	30	100	–	–	0251010602005	4003530248474
	220	65	❑	30	100	–	–	0251010602205	4003530250002
	250	65	❑	30	100	–	–	0251010602505	4003530248511
	280	65	❑	30	100	–	–	0251010602805	4003530253133
	300	65	❑	30	100	–	–	0251010603005	4003530248528
8,0 Ø d_k = 20 mm	50*	46	■	40	50	500	16.000	0251720800505	4003530182358
	80	70	■	40	50	500	14.000	0251010800805	4003530165184
	100	80	■	40	50	500	14.000	0251010801005	4003530245640
	120	80	■	40	50	500	14.000	0251010801205	4003530245657
	140	80	❑	40	50	500	14.000	0251010801405	4003530245664
	160	80	❑	40	50	500	14.000	0251010801605	4003530245671
	180	80	❑	40	50	500	14.000	0251010801805	4003530245688
	200	80	❑	40	50	500	12.000	0251010802005	4003530245695
	220	80	❑	40	50	500	12.000	0251010802205	4003530245701
	240	80	❑	40	50	–	4.800	0251010802405	4003530245718
	260	80	❑	40	50	–	4.800	0251010802605	4003530245725
	280	80	❑	40	50	–	4.800	0251010802805	4003530245732
	300	80	❑	40	50	–	4.800	0251010803005	4003530245749
	320	80	❑	40	50	–	3.600	0251010803205	4003530245756
	340	80	❑	40	50	–	3.600	0251010803405	4003530245763
	360	80	❑	40	50	–	3.600	0251010803605	4003530245770
	380	80	❑	40	50	–	3.600	0251010803805	4003530245787
	400	80	❑	40	50	–	3.600	0251010804005	4003530245794
	450	80	❑	40	25	–	1.500	0251010804505	4003530245800
	500	80	❑	40	25	–	–	0251010805005	4003530257254
	550	80	❑	40	25	–	–	0251010805505	4003530257261

■ T-STAR *plus*, filetage total ❑ T-STAR *plus*, filetage partiel

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.

* Autres surfaces: P5J

13 DoP 1 ETA-12/0114



Vis construction bois, Tête disque

T-STAR *plus*, filetage partiel/total

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® SANS CHROME(VI) A9J



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage **Lg**		Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
10,0 Ø d_K = 25 mm	80	70	■	50	50	500	14.000	0251011000805	4003530245817
	100	80	■	50	50	500	12.000	0251011001005	4003530245824
	120	80	■	50	50	500	12.000	0251011001205	4003530245831
	140	80	❑	50	50	500	12.000	0251011001405	4003530245848
	160	80	❑	50	25	250	6.000	0251011001605	4003530165207
	180	80	❑	50	25	250	6.000	0251011001805	4003530245862
	200	80	❑	50	25	250	6.000	0251011002005	4003530245879
	220	80	❑	50	25	250	6.000	0251011002205	4003530165214
	240	80	❑	50	25	–	2.400	0251011002405	4003530245893
	260	80	❑	50	25	–	2.400	0251011002605	4003530245909
	280	80	❑	50	25	–	2.400	0251011002805	4003530245916
	300	80	❑	50	25	–	2.400	0251011003005	4003530245923
	320	80	❑	50	25	–	1.800	0251011003205	4003530245930
	340	80	❑	50	25	–	1.800	0251011003405	4003530245947
	360	80	❑	50	25	–	1.800	0251011003605	4003530245954
	380	80	❑	50	25	–	1.800	0251011003805	4003530245961
	400	80	❑	50	25	–	1.800	0251011004005	4003530245978
	450	80	❑	50	25	–	1.500	0251011004505	4003530245985


■ T-STAR *plus*, filetage total ❑ T-STAR *plus*, filetage partiel

13 DoP 1 ETA-12/0114

Vis universelle, Tête disque,
T-STAR *plus*, filetage partiel / total

4CUT

avec revêtement anti-friction




Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Dimensions [mm]					Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage **Lg**		Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
6,0 Ø d_K = 13,6 mm	60	56	■	30	100	1.000	32.000	0257000600605	4003530183027
	80	61	■	30	100	1.000	28.000	0257000600805	4003530183034
	100	61	❑	30	100	1.000	32.000	0257000601005	4003530183041
	120	68	❑	30	100	1.000	28.000	0257000601205	4003530183058
	140	68	❑	30	100	1.000	28.000	0257000601405	4003530183065

■ T-STAR *plus*, filetage total ❑ T-STAR *plus*, filetage partiel



Vis universelle, Tête disque,
T-STAR *plus*, filetage partiel / total

4CUT

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage **Lg**		Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
	50	46	■	40	50	500	14.000	0257000800505	4003530182815
	60	56	■	40	50	500	14.000	0257000800605	4003530182839
	80	70	■	40	50	500	14.000	0257000800805	4003530176760
8,0	100	80	■	40	50	500	14.000	0257000801005	4003530177880
Ø d_K = 20 mm	120	80	■	40	50	500	14.000	0257000801205	4003530177897
	140	80	❑	40	50	500	14.000	0257000801405	4003530177903
	160	80	❑	40	50	500	14.000	0257000801605	4003530177910
	180	80	❑	40	50	500	14.000	0257000801805	4003530182143
	200	80	❑	40	50	500	12.000	0257000802005	4003530182181
	220	80	❑	40	50	–	–	0257000802205	4003530257414
	240	80	❑	40	50	–	–	0257000802405	4003530257421
	260	80	❑	40	50	–	–	0257000802605	4003530257438
	280	80	❑	40	50	–	–	0257000802805	4003530257445
	300	80	❑	40	50	–	–	0257000803005	4003530257452


■ T-STAR *plus*, filetage total ❑ T-STAR *plus*, filetage partiel

NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.


Tête cylindrique **110–117**

- WIROX
  - Construction bois
  - SPAX-Iso 112
  - T-STAR *plus* 113

- Acier inoxydable A2/A2 antique
- Extérieur
  - T-STAR *plus*
    - SPAX Vis terrasse 114
    - SPAX Vis terrasse, Aluminium 115
- Acier inoxydable A4
  - Extérieur
  - T-STAR *plus*
    - SPAX Vis terrasse 116
    - SPAX Vis terrasse, Allées et passerelles 117



TETE CYLINDRIQUE




La tête cylindrique Spax est la vis pour les domaines d'application impliquant des façades en bois et en verre et les constructions en bois. Elle permet de renforcer la contrainte transversale sur les grandes pièces de bois.

SPAX-Iso, Vis ISO, Tête cylindrique,
T-STAR *plus,* filetage de fixation

4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
10,0 Ø d_k = 12,3 mm	200	80	50	50	500	12.000	0491011002005	4003530252761
	230	80	50	50	500	4.800	0491011002305	4003530252778
	260	80	50	50	500	4.800	0491011002605	4003530252785
	290	80	50	50	500	4.800	0491011002905	4003530252792
	320	80	50	50	500	3.600	0491011003205	4003530252808
	350	80	50	50	500	3.600	0491011003505	4003530252815

18 DoP 2
ETA-16/0617



Vis construction bois, Tête cylindrique,
T-STAR *plus, filetage total*


4CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
6,0 Ø d_k = 8,4 mm	80		30	200	2.000	56.000	1211010600805	4003530246364
	100	Filetage	30	100	1.000	32.000	1211010601005	4003530246371
	120	allant	30	100	1.000	28.000	1211010601205	4003530246388
	140	presque	30	100	1.000	28.000	1211010601405	4003530246395
	160	jusqu'à	30	100	1.000	28.000	1211010601605	4003530246401
	180	la tête	30	100	1.000	28.000	1211010601805	4003530246418
	200		30	100	1.000	24.000	1211010602005	4003530246425





Vis construction bois, Tête cylindrique,
T-STAR *plus,* filetage total

Pointe CUT

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **Z**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
8,0 Ø d_k = 10 mm	160		40	50	–	–	1221010801605	4003530257209
	180		40	50	–	–	1221010801805	4003530257216
	200		40	50	500	12.000	1221010802005	4003530246432
	220	Filetage	40	50	500	12.000	1221010802205	4003530246449
	240	allant	40	50	–	4.800	1221010802405	4003530246456
	260	presque	40	50	–	4.800	1221010802605	4003530246463
	280	jusqu'à	40	50	–	4.800	1221010802805	4003530246470
	300	la tête	40	50	–	4.800	1221010803005	4003530246487
	350		40	50	–	3.600	1221010803505	4003530246494
	400		40	50	–	3.600	1221010804005	4003530246500
	450		40	50	–	3.000	1221010804505	4003530246517
	500		40	25	–	–	1221010805005	4003530257223
	550		40	25	–	–	1221010805505	4003530257230
	600		40	25	–	–	1221010806005	4003530257247


NOUVEAU: Quantités et délais de livraison sur demande.



Vis terrasse, Tête cylindrique,
T-STAR *plus*, filetage de fixation

Pointe CUT

avec revêtement anti-friction



Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304




Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
5,0 Ø d_k = 7,0 mm	40	21	25	200	2.000	126.000	0537000500403	4003530165573
	50	21	25	200	2.000	64.000	0537000500503	4003530159589
	60	26	25	100	1.000	63.000	0537000500603	4003530159596
	70	31	25	100	1.000	32.000	0537000500703	4003530159602
	80	36	25	100	1.000	32.000	0537000500803	4003530159619

Vis terrasse, Tête cylindrique,
T-STAR *plus*, filetage de fixation

Pointe CUT


avec revêtement anti-friction



Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304 A2 antique



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
5,0 Ø d_k = 7,0 mm	50	21	25	200	2.000	64.000	0537900500503	4003530181948
	60	26	25	100	1.000	63.000	0537900500603	4003530182150



Vis terrasse, Aluminium Tête cylindrique,
T-STAR *plus*, filetage de fixation

Pointe de perçage

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]		
5,0 Ø d_K = 7,0 mm	44	18	25	100	1.000	0557000500443	4003530244001
	48	18	25	100	1.000	0557000500483	4003530243998
	51	18	25	100	1.000	0557000500513	4003530243981

NOUVEAU: disponible à partir de mi-avril 2019.




Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

A2 AISI 304

Vis terrasse, Tête cylindrique,
T-STAR *plus*, filetage de fixation

Pointe CUT


avec revêtement anti-friction



Acier inoxydable A4 1.4578 A4 AISI 316



Ø du filetage **d1**	Dimensions [mm] Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
6,0 Ø d_k = 7,0 mm	40	23	25	200	2.000	64.000	0538000600403	4003530247026
	50	23	25	100	1.000	32.000	0538000600503	4003530246678
	60	28	25	100	1.000	32.000	0538000600603	4003530246708
	80	40	25	100	1.000	32.000	0538000600803	4003530247040
	100	40	25	100	1.000	32.000	0538000601003	4003530247064



Vis terrasse, Allées et passerelles, Tête cylindrique,
T-STAR *plus*, filetage de fixation

Pointe CUT


avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A4 1.4578 **A4 AISI 316**


Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage partiel **LgT**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
8,0 Ø d_k = 10,0 mm	120	50	40	50	500	14.000	0538000801205	4003530241024



Tête hexagonale **118–119**
- ACIER ZINGUE BLANC
  • Construction bois.....
    - SPAX tige filetée 119



TETE HEXAGONALE



SPAX Tige filetée, Tête hexagonale,
filetage total

Tête hexagonale

Avec revêtement anti-friction

Acier zingue blanc **A2J**

Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls****	Longueur filetage total **LgV**	Cote sur plats	Epaulement (pièce)	Palette*		
16,0 Ø d_K = 26 mm	800		SW22	25	500	35616000108011	4003530189067
	1.000		SW22	25	500	35616000101011	4003530189074
	1.200	Filetage	SW22	25	500	35616000102011	4003530189081
	1.400	allant presque	SW22	25	500	35616000103011	4003530189098
	1.600	jusqu'à	SW22	25	500	35616000104011	4003530189104
	1.800	la tête	SW22	25	300	35616000105011	4003530189111
	2.000		SW22	25	300	35616000106011	4003530189128

*Dimensions 16 x 1.400 à 16 x 2.000 sur palette spéciale. **Autres longueurs sur demande.




SANS TETE **120–121**
- ACIER ZINGUE BLANC A2
  • Construction bois.....
    - SPAX Tige filetée 121



SANS TETE





SPAX Tige filetée, Sans tête

avec revêtement anti-friction


Acier zingué blanc **A2J**



Dimensions [mm]		Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls***	Epaulement (pièce)	Palette		
16,0	3.000	10	100	35616000201011	4003530192821

*Autres dimensions sur demande





SPAX Tige filetée, Sans tête

avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 **A2** AISI 304



Dimensions [mm]		Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls***	Epaulement (pièce)	Palette		
16,0	3.000	10	100	35616000301001	4003530254000

*Autres dimensions sur demande



SPAX Accessoires: Douille de vissage pour Tige filetée SPAX

pour Tige filetée Sans tête


Cote sur plats 11

Voir page 144

Tête centrante **122–123**
- Acier inoxydable A1 .....
• Extérieur
- SPAX Vis de poteaux 123



TETE CENTRANTE



Vis de poteau, Tête centrante,
T-STAR *plus*, filetage total

Pointe CUT

Autotaraudeuse

Acier inoxydable A1 1.4016 AISI 430


Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
8,0 Ø d_k = 14,0 mm	50	44	40	50	500	31.500	35708000601001	4003530157356



Tête décorative **124–125**
- Acier inoxydable A2 .....
• • Extérieur
- SPAX Bold..... 125



TETE DECORATIVE



SPAX Bold, Tête décorative,
T-STAR *plus*, filetage de fixation

4CUT

Avec revêtement anti-friction

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	SPAX Box [Pièces]	Carton [Pièces]		
5,0 Ø d_K = 10,0 mm	56	28	20	100	1000	0567000500563	4003530243240



SPAX Accessoires **126–135**

- WIROX
  • Universelle (L-BOXX petit/ grand modèle) 128–129
    - T-STAR *plus* .....

- YELLOX
  • Universelle (L-BOXX grand modèle) 130
    - Cruciforme Z .....

- Acier Inoxydable A2
  • Universelle (L-BOXX grand modèle)
    - T-STAR *plus* 131
  • Extérieur - Terrasse (GREEN Box)
    - T-STAR *plus* 132–133 134

- Acier inoxydable A4
  • Extérieur - Terrasse (GREEN Box)
    - T-STAR plus 133

- WIROX
  • Universelle (Systainer)
    - T-STAR *plus* 135



ACCESSOIRES SPAX



Hintergrund: ©monkeybusinessimages, iStockphoto

Les SPAX L-BOXX sont des outils de travail parfaits pour une installation rapide et sûre. Toutes les vis SPAX déjà triées et les embouts correspondants sont à portée de main et bien rangés. Travailler avec des vis SPAX devient encore plus aisé.

Le système est bien pensé, robuste et de grande qualité. Cela correspond parfaitement à notre gamme et à nos normes de qualité.

SPAX Coffret de montage L-BOXX, Plastique, grand modèle

SPAX tête fraisée, T-STAR *plus*

16 dimensions, 2.446 pièces,
1 BIT*check* T-STAR *plus*

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Code article SPAX	5000009161019
Code EAN	4003530247903
Conditionnement	1 pièce par carton

275 / 3,5 x 30 / T 20 ❑	225 / 3,5 x 35 / T 20 ❑	180 / 4,0 x 30 / T 20 ❑	175 / 4,0 x 35 / T 20 ❑	30 / 6,0 x 120 / T 30 ❑
150 / 4,0 x 40 / T 20 ❑	150 / 4,0 x 25 / T 20 ■	140 / 4,0 x 50 / T 20 ❑	140 / 4,0 x 45 / T 20 ❑	
	100 / 4,0 x 60 / T 20 ❑		100 / 4,5 x 50 / T 20 ❑	200 / 4,0 x 20 / T 20 ■	60 / 5,0 x 100 / T 20 ❑
60 / 5,0 x 60 / T 20 ❑	BIT*check* ❑		60 / 5,0 x 80 / T 20 ❑	400 / 3,5 x 16 / T 20 ■	








1 x








SPAX Coffret de montage L-BOXX, Plastique, grand modèle

Coffret vide

Code article SPAX	5000009166019
Code EAN	4003530253256
Conditionnement	1 pièce par carton





SPAX Coffret de montage L-BOXX Mini, Plastique, petit modèle

SPAX tête fraisée, T-STAR *plus*

6 dimensions, 703 pièces,
3 embouts T-STAR plus T20 inclus

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Code article SPAX	5000009162019
Code EAN	4003530247910
Conditionnement	1 pièce par carton




200 3,5 x 16 T 20 ■	100 4,0 x 35 T 20 ■	50 4,0 x 50 T 20 ■
200 3,5 x 30 T 20 ■	100 4,0 x 40 T 20 ■	50 4,5 x 60 T 20 ❑



3 x







SPAX Coffret de montage L-BOXX Mini, Plastique, petit

Contenant vide

Code article SPAX	5000009167019
Code EAN	4003530253263
Conditionnement	1 pièce par carton

SPAX Coffret de montage L-BOXX, grand modèle

SPAX tête fraisée, Cruciforme Z

17 dimensions, 2.930 pièces,
5 embouts Cruciforme Z inclus

YELLOX® | SANS CHROME(VI) | A2L

Code article SPAX	5000009164019
Code EAN	4003530252303
Conditionnement	1 pièce par carton


75 / 4,5 x 60 / Z 2 ●	75 / 4,5 x 50 / Z 2 ○	200 / 3,5 x 25 / Z 2 ●	100 / 4,0 x 45 / Z 2 ●	100 / 4,0 x 50 / Z 2 ○
50 / 5,0 x 60 / Z 2 ○	75 / 4,5 x 45 / Z 2 ●	100 / 4,0 x 40 / Z 2 ●	150 / 3,5 x 30 / Z 2 ●	
	400 / 3,0 x 10 / Z 1 ●	150 / 3,5 x 40 / Z 2 ●	150 / 3,5 x 35 / Z 2 ●	50 / 6,0 x 80 / Z 3 ●
50 / 5,0 x 70 / Z 2 ●	400 / 3,0 x 16 / Z 1 ●	400 / 2,5 x 25 / Z 1 ●	400 / 2,5 x 20 / Z 1 ●	




Z 1 1 x | Z 2 3 x | Z 3 1 x











SPAX Coffret de montage L-BOXX, grand modèle

SPAX tête fraisée, T-STAR *plus*


17 dimensions, 1.070 pièces,
5 embouts T-STAR *plus* inclus

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Code article SPAX	5000009165019
Code EAN	4003530252310
Conditionnement	1 pièce par carton

50 / 4,0 x 60 / T 20 ■	50 / 5,0 x 50 / T 20 ■	100 / 3,5 x 30 / T 15 ❑	50 / 5,0 x 60 / T 20 ❑	50 / 5,0 x 80 / T 20 ❑
50 / 4,0 x 50 / T 20 ■	75 / 4,5 x 35 / T 20 ■	50 / 4,5 x 50 / T 20 ❑	100 / 3,5 x 35 / T 15 ❑	
	100 / 3,0 x 35 / T 10 ■	30 / 6,0 x 40 / T 30 ■	30 / 6,0 x 60 / T 30 ❑	30 / 5,0 x 90 / T 20 ❑
75 / 4,0 x 40 / T 20 ■	75 / 4,0 x 30 / T 20 ■	75 / 4,0 x 25 / T 20 ■	75 / 4,0 x 20 / T 20 ■	









SPAX GREEN Box Kit Terrasse


Kit pour terrasse de 25–28 m²
Application : bois sur bois - pour bois exotiques

- 850 SPAX Tête cylindrique
- 5 x 50 T-STAR *plus* acier inoxydable A2
- 12 SPAX espaceurs
- 5 SPAX embouts T-STAR *plus* T25
- 1 foret étagé SPAX drill 2 step



Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Code article SPAX	5000009010009
Code EAN	4003530247538
Conditionnement	2 pièces par carton








SPAX GREEN Box Kit Terrasse

Kit pour terrasse de 25–28 m²
Application : bois sur bois - pour bois exotiques

- 850 SPAX Tête cylindrique 5 x 60 T-STAR *plus* acier inoxydable A2
- 12 SPAX espaceurs
- 5 SPAX embouts T-STAR *plus* T25
- 1 foret étagé SPAX drill 2 step

Acier inoxydable A2 1.4567 A2 AISI 304

Code article SPAX	5000009030009
Code EAN	4003530248962
Conditionnement	2 pièces par carton






SPAX GREEN Box Kit Terrasse

Kit pour terrasse de 20–23 m²
Application : bois sur bois - pour bois exotiques

- 700 SPAX Tête cylindrique 6 x 60 T-STAR *plus* acier inoxydable A4
- 12 SPAX espaceurs
- 5 SPAX embouts T-STAR *plus* T25
- 1 foret étagé SPAX drill 2 step

Acier inoxydable A4 1.4578 A4 AISI 316

Code article SPAX	5000009050009
Code EAN	4003530248986
Conditionnement	2 pièces par carton



SPAX GREEN Box Résineux Terrasse


Kit pour terrasse de 25 m²
Application : bois sur bois - pour bois résineux

- 850 SPAX Tête fraisee 4,5 x 60
  T-STAR *plus* acier inoxydable A2
- 12 SPAX espaceurs
- 5 SPAX embouts T-STAR *plus* T20



Acier inoxydable A2 1.4567 | A2 AISI 304

Code article SPAX	5000009020009
Code EAN	4003530247545
Conditionnement	2 pièces par carton



SPAX GREEN Box Résineux Terrasse


Kit pour terrasse de 25 m²
Application : bois sur bois - pour bois résineux

- 700 SPAX Tête fraisee 4,5 x 70
  T-STAR *plus* acier inoxydable A4
- 12 SPAX espaceurs
- 5 SPAX embouts T-STAR *plus* T20



Acier inoxydable A2 1.4578 | A2 AISI 304

Code article SPAX	5000009040009
Code EAN	4003530248979
Conditionnement	2 pièces par carton




NOUVEAU

SPAX Box systainer T-Loc I

SPAX Tête fraisée, T-STAR *plus*

12 dimensions, 1.385 pièces
5 embouts T-STAR *plus* T20 inclus



WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Code article SPAX	5000009172009
Code EAN	4003530255496
Conditionnement	1 pièce par carton



5 x

300 / 3,5 x 16 / T 20 ■	150 / 4 x 35 / T 20 ❑	80 / 4,5 x 50 / T 20 ❑	60 / 5 x 60 / T 20 ❑
150 / 3,5 x 30 / T 20 ❑	150 / 4 x 40 / T 20 ❑	80 / 4,5 x 60 / T 20 ❑	60 / 5 x 70 / T 20 ❑
150 / 4 x 30 / T 20 ❑	100 / 4 x 50 / T 20 ❑	60 / 5 x 50 / T 20 ❑	40 / 5 x 80 / T 20 ❑







SPAX Box systainer

GmbH www.TANOS.de

SPAX Accessoires **136–153**

- BIT-check 138–140
- Meubles et PLV..... 141–143
- Accessoires de construction 144
- Accessoires terrasse 146–151
- Caches plastique 152–153



ACCESSOIRES SPAX



Les embouts de tournevis SPAX BITs T-STAR *plus* sont destinés aux visseuses à main, tournevis électriques et sans fil, perceuses et visseuses pneumatiques.

Leur précision de montage, leurs valeurs optimales de transmission de la dureté et du couple, ainsi que leur durée de vie font la différence.

SPAX Embouts

T-STAR *plus*, Longueur 25 mm

Ajustement propre et sécurisé de l'embout et meilleur guidage lors du travail en hauteur

Les embouts SPAX pour les visseuses à main, les tournevis électriques et sans fil, les perceuses et les visseuses pneumatiques convainquent par leur précision de montage, leurs valeurs optimales de transmission de couple et de dureté, ainsi que leur longue durée de vie.

Le porte embouts SPAX et les embouts SPAX sont des outils de qualité.

Les embouts SPAX T-STAR *plus* dans le SPAX *CUT CASE*

Contenu de chaque boîte:
10 boites de 5 pièces ou 50 pièces par
SPAX *CUT-CASE* d'une longueur de 25 mm





1/4"	T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40
Taille	**T 10**	**T 15**	**T 20**	**T 25**	**T 30**	**T 40**
pour SPAX Ø du filetage en [mm]	3,0	3,5	3,5 4,0 4,5 5,0	**Terrasse** 5,0 pour A2 6,0 pour A4	6,0	8,0
Boîte de 5 embouts, unité de vente : 10 boîtes dans un coffret CUT SPAX = 50 embouts						
Code article SPAX	5000009182109	5000009182159	5000009182209	5000009182259	5000009182309	5000009182409
Code EAN	4003530239632	4003530239649	4003530239656	4003530239663	4003530239670	4003530239687



SPAX Embouts

T-STAR *plus*, Longueur 50 mm

Contenu:
10 boîtes de 5 embouts soit 50 embouts pro SPAX *CUT-CASE*, longueur 50 mm



1/4"	T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40
Taille	**T 10**	**T 15**	**T 20**	**T 25**	**T 30**	**T 40**
pour SPAX Ø du filetage en [mm]	3,0	3,5	3,5 4,0 4,5 5,0	**Terrasse** 5,0 pour A2 6,0 pour A4	6,0	8,0
Boîte de 5 embouts, unité de vente : 10 boîtes dans un coffret CUT SPAX = 50 embouts						
Code article SPAX	5000009183109	5000009183159	5000009183209	5000009183259	5000009183309	5000009183409
Code EAN	4003530192852	4003530192869	4003530192876	4003530192883	4003530192890	4003530192906



SPAX Embouts

T-STAR *plus*, Longueur 35 mm

1 embout par boîte (unité de vente: 5 boîtes de 1 embout)



1/4"	T 50
Taille	**T 50**
pour SPAX Ø du filetage en [mm]	10,0 et12,0
1 pièce par boîte, Unité de vente 5 boîtes = 5 embouts	
Code article SPAX	5077701516035
Code EAN	4003530241918

Informations complémentaires:
N'utilisez pas de trépans SPAX de 50 et 35 mm de longueur dans le porte-embout, mais insérez-les directement dans le mandrin du tournevis sans fil ou de la perceuse.

SPAX-BITcheck

1 porte-embouts Rapidaptor + 6 embouts SPAX T-STAR *plus*, Longueur 25 mm, Unité de vente 10 BITCheck dans un présentoir comptoir

Ajustement propre de l'embout et meilleur guidage, p. ex. Pour les travaux réalisés au-dessus de la tête.

Meilleure transmission de puissance


Longue durée de vie

Enfilage rapide

Meilleur ajustement

Accès rapide par code couleur

Code article SPAX	5000009181309
Code EAN	4003530239922





SPAX-BIT*check* T-STAR *plus*:


1 x porte embouts Rapidator 50 mm

1 x T 10 | 1 x T 20 | 1 x T 30

1 x T 15 | 1 x T 25 | 1 x T 40

Fonctionnalité du *Rapidaptor*

Avec aimant permanent et mécanisme de sortie facile



SPAX-Embouts

Exemple de code couleur



SPAX-Speedy. Etagère sur roulettes

Polyvalent et pratique pour toutes les utilisations

Avec 5 tablettes variables et 4 roulettes.

Montage uniquement à titre d'exemple et non inclus dans l'offre



SPAX-Speedy. L'étagère à roulette				
Dimensions de l'étagère B x H x T [mm]	Dimension intérieure plancher [mm]	Unité	Code article Spax	Code EAN
1.090 x 1.440 x 760	1.000 (chacun)	1 pièce par palette	500000580005	4003530241567


SPAX Rack – Linéaire Artisans


Installation facile:

L'imbrication des modules individuels permet une construction rapide et facile sans trop d'effort, ni outils supplémentaires.

Unité de base 1 mètre Composants pour une étagère complète (1,00 m)	
Code article SPAX	5000003500001
Code EAN	4003530252556

Unité d'extension 1 mètre (unité complète, A+ B en 1 pièce)	
Code article SPAX	5000003500002
Code EAN	4003530253089





Vue d'ensemble des modules individuels			
	Nom du module :	Dimensions	Code article SPAX
A	Long Mat	B 30 mm, H 2.200 mm, T 80 mm	5000003500010
B	Marche pied	B 570 mm, H 160 mm	5000003500020
C	Etagère	B 1.000 mm, T 570 mm	5000003500030
D	Etagère	B 1.000 mm, T 470 mm	5000003500040
E	Console 1 paire (2 pièces)	B 30 mm, T 470 mm	5000003500050
F	Socle	B 1.000 mm, H 160 mm	5000003500060
G	Paroi arrière	B 1.000 mm, H 100 mm	5000003500070
H	Paroi arrière	B 1.000 mm, H 400 mm	5000003500080
I	Etiquettes prix	B 1.000 mm, H 40 mm	5000003500090
J	Petit Mat	B 30 mm, H 1.400 mm, T 80 mm	5000003500011


H
A
E
D
I
J
C
G
B
F

Douille filetée pour tiges filetées

Pour tiges filetées Sans tête

Ouverture de clé 11






Code article SPAX	5001900900011
Code EAN	4003530192845
Conditionnement	1 pièce par boîte

Tige filetée SPAX appropriée, voir page 121

Guide de vissage

Pour l'isolation sur le toit






Code article SPAX	5001120800011
Code EAN	4003530168956
Conditionnement	1 pièce par carton

Redresseur SPAX Kaiman *pro*

Facilitant l'alignement des lames de terrasse déformées

Gabarit de pose

4 pièces Espaceur SPAX permettant chacun 4 largeurs de joint: 4, 5, 6, 7 mm





Code article SPAX	5009409872009
Code EAN	4003530241093
Conditionnement	1 kit dans un coffret

SPAX Tampons d'isolation

Protège la structure en bois contre l'humidité du sol

Dimensions: L x B x H = 100 x 100 x 8 mm

par 25 soit 250 pièces par master carton



Code article SPAX	5000009186609
Code EAN	4003530191688
Conditionnement	10 x 25 pièces par mastercarton



SPAX Bande d'étanchéité

Le ruban adhésif protège la structure en bois contre les eaux de pluie.

Ruban en polyéthylène basse densité, autocollant, détachable sans laisser de résidus

Epaisseur : 0,5 mm

Dimensions: L x B x H = 30 m x 87 mm x 0,5 mm

Code article SPAX	4000009186419
Code EAN	4003530248566
Conditionnement	5 bandes dans un carton



SPAX Espaceurs

Espaceur pour 4 largeurs de joint: 4, 5, 6, 7 mm

Vérifier l'espacement recommandé par le fabricant des planches de bois.

12 espaceurs dans un bac en plastique, 36 pièces par carton extérieur

Code article SPAX	5000009186209
Code EAN	4003530191640
Conditionnement	36 pièces, 3 x 12 pièces par carton extérieur

NOUVEAU



SPAX Stick *pro*

Fixations invisibles pour terrasse en bois

Comprend les vis SPAX tête cylindrique adéquats

Peut être utilisé sur le bois et l'aluminium

Dimensions: L x B x H = 60 x 20 x 8 mm



40 pièces dans un seau plastique, 120 pièces par mastercarton	
SPAX Stick *pro* 1 m²	
Code article SPAX	5009422556609
Code EAN	4003530252433
Conditionnement	3 seaux HKB dans un carton



120 pièces dans un bac en plastique	
SPAX Stick *pro* 3 m²	
Code article SPAX	5009422556619
Code EAN	4003530252440
Conditionnement	1 seau HKB

Ne convient pas aux bois à forte rotation alternée (Cumarú, Massaranduba, etc.) et aux panneaux composites de bois (WPC). Pour les bois importés très durs, nous recommandons un pré-perçage de Ø 3 mm et une distance de la sous-structure de max. 40 cm.

SPAX Air

Sépare la lame du support


Assure une aération par le dessous optimal

Empêche l'humidité stagnante

Fournit le bon espacement entre les lames

Hauteur : 4,0 mm

Dimensions: L x B x H = 90 x 28 x 4 mm



40 pièces dans un seau plastique, 120 pièces par master carton		
40 pièces dans un bac en plastique	**Distance 4,5 mm**	**Distance 6,5 mm**
Code article SPAX	4,5 mm	5009422564009
Code EAN	4003530241338	4003530241345
Conditionnement	3 seaux dans un carton	



100 pièces dans un seau plastique		
100 pièces dans un bac en plastique	**Distance 4,5 mm**	**Distance 6,5 mm**
Code article SPAX	5009422545009	5009422565009
Code EAN	4003530241239	4003530241246
Conditionnement	1 seau HKB	1 seau HKB



SPAX drive STOP

Butée de profondeur variable

Support d'embout 1/4" avec bague de serrage*

1 SPAX-BIT T-STAR *plus* T25 INOX

3 rondelles feutre de rechange

Ne convient pas avec les visseuses à chocs



Code article SPAX	5000009186909
Code EAN	4003530189036
Conditionnement	1 unité en boîte transparente

* Pour changer un embout, dévissez la butée de profondeur pour rendre l'embout plus accessible. Si l'embout est serré, utilisez une paire de pinces pour desserrer l'embout du support.



SPAX Free lift

Adaptés aux supports métalliques de 91 mm de largeur

Hauteur réglable en continu jusqu'à 30 mm

Pour les largeurs de sous-structure de lambourdes 20–75 mm

Pour compensation facile des différences de hauteurs dans la construction de terrasses

Code article SPAX	5009400009109
Code EAN	4003530241529
Conditionnement	45 (15 x 3 pièces) dans un mastercarton



SPAX Lift 3/5

Pour les supports de terrasse de 20–75 mm de largeur

Hauteur réglable en continu de 33–50 mm

Charge admissible jusqu'à 800 kg

Diamètre de la base (plaque) 220 mm

Pour environ 6 m^2 de surface

Code article SPAX	5009435355009
Code EAN	4003530242199
Conditionnement	30 (10 x 3 pièces) dans un mastercarton



SPAX Lift 5/9

Pour les supports de terrasses de 20–75 mm de largeur

Hauteur réglable en continu de 55–82 mm

Charge admissible jusqu'à 800 kg

Diamètre de la base (plaque) 220 mm

Pour environ 5 m^2 de surface

Code article SPAX	5009459558509
Code EAN	4003530242205
Conditionnement	24 (8 x 3 pièces) dans un master carton



SPAX Extension

Rallonge pour SPAX Free Lift et Lift 5/9

Embout simplement enfichable, hauteur 35 mm


Permet l'ajustement à des différences de hauteur relativement importantes (p. ex. Sur une pente)

Code article SPAX	5009400003500
Code EAN	4003530189258
Conditionnement	144 (18 x 8 pièces) dans un master carton

SPAX Foret étagé
Drill 2 step

Avec 2 niveaux de forage de 4,1 de Ø et 6,5 mm de Ø
Longueur 48 mm

Code article SPAX	5009409873005
Code EAN	4003530189388
Conditionnement	5 pièces dans une boîte, emballés séparément





SPAX Foret étagé 4 mm

Step drill 4mm

1 x foret pour bois dur de 4 mm de Ø
1 x fraise de 6,5 mm de Ø
1 x clé Allen


Foret interchangeable

Foret réglable en longueur

Convient particulièrement aux vis pour terrasses SPAX de 40–70 mm de long

Changez de foret pour les vis pour terrasse de 70.80et 100 mm de longueur, et utilisez un foret à bois HSS-G, long,
Ø 4 mm, longueur totale de 150 mm, de marque FAMAG, Type 1599.104.

Code article SPAX	5000009186049
Code EAN	4003530241581
Conditionnement	1 Set







SPAX foret 5,2


Pour lames de terrasse en bois sur aluminium

Foret à bois avec queue de Ø 4,0 mm et broche de Ø 5,2 mm

Longueur de broche de 19 mm

Recommandations:
Utilisation avec un foret étagé SPAX de 4 mm: step drill 4

Code article SPAX	5009409875005
Code EAN	4003530248139
Conditionnement	5 pièces par unité de vente, emballés séparément





SPAX Foret étagé


Step drill 6 mm
2 x forets pour bois dur de 6 mm de Ø
1 x fraise de 9,5 mm de Ø
1 x clé Allen

Foret interchangeable

Foret réglable en longueur

Convient particulièrement aux allées et passerelles SPAX (page 117)

Code article SPAX	5000009186069
Code EAN	4003530241598
Conditionnement	1 Set



Caches plastique pour SPAX avec trou

Emballés en lot de 500 pièces



				
Coloris	Blanc	Noir	Gris	Beige
Code article SPAX	5000009200009	5000009900009	5000009800009	5000009400009
Code EAN	4003530039409	4003530039416	4003530039423	4003530039461
				
Coloris	Ocre	Noisette	Acajou	
Code article SPAX	5000009300009	5000009500009	5000009700009	
Code EAN	4003530039430	4003530039447	4003530039454	

Vis SPAX correspondantes page 46

Caches plastique pour SPAX RA
Avec tête fraisée

Emballés en lot de 500 pièces

		
Coloris	Blanc	Noir
Code article SPAX	50000080000001	50000080000101
Code EAN	4003530043246	4003530043253

Vis SPAX-RA correspondantes voir page 169



Spécial Tête Fraisée **156–161**

- WIROX
  - FEX-KS - Vis de ferrure 157
  - FEX-H - Vis pour fixation de ferrure sur bois 158 159
  - FEX-A - Vis pour contruction de fenêtres 160
  - FEX - Vis combinées 161
  - FEX - Vis d'assemblage

Tête plate avec attache de centrage **162–163**

- WIROX .....
  - FEX – Vis d'accouplement 163

Vis volets roulants **164–165**

- WIROX
  - FEX-RS - Vis de ferrures 165

Tête cylindrique **166–167**

- WIROX
  - Fenêtres
    - SPAX Ancrage de chassis 167

Tête plate fraisée **168–169**

- WIROX
  - Fenêtre
    - SPAX Ancrage de chassis 169

REVUE DE GAMME

PRODUITS

FEX®











Avec la série FEX, SPAX propose une gamme complète pour la production et l'assemblage de fenêtres. SPAX propose également la solution adaptée à chaque matériau et à chaque tâche.

Spécial Tête Fraisée **156–161**

- WIROX
  - FEX-KS – Vis de ferrure.. 157
  - FEX-H – Vis pour fixation de profilés PVC/bois 158
  - FEX-A – Vis pour fixation de profilés / plastiques 159
  - FEX – Vis de fixation 160
  - FEX – Vis combinées .....



SPECIAL TETE FRAISEE



FEX-KS, Vis de fixation de ferrures sur profilés en plastique, Tête fraisée Cruciforme H, Spécial

Pointe acérée et autotaraudeuse

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J




Ø du filetage d_n	Dimensions [mm] Longueur totale l	Hauteur de la tête h_k	Taille de l'embout H	Unités d'emballage SPAX Box [pièces]	Cartouche [pièces]	SPAX-Nummer	EAN-Code
4,0 Ø d_k = 7,0 mm	16	2,4	2	1.000	10.000	1411010400165	4003530248214
	20	2,4	2	1.000	10.000	1411010400205	4003530248221
	22	2,4	2	1.000	10.000	1411010400225	4003530248238
	25	2,4	2	1.000	10.000	1411010400255	4003530248245
	30	2,4	2	1.000	10.000	1411010400305	4003530248269
	35	2,4	2	1.000	10.000	1411010400355	4003530248276
	40	2,4	2	1.000	10.000	1411010400405	4003530248283
	45	2,4	2	500	5.000	1411010400455	4003530248290
	55	2,4	2	500	5.000	1411010400555	4003530248306
Vis de réparation pour profilés en plastique							
5,0 Ø d_k = 7,0 mm	25	2,4	2	1.000	10.000	1411010500255	4003530248399
	40	2,4	2	500	5.000	1411010500405	4003530248375

FEX-H, Vis de fixation de ferrures sur bois,
Tête fraisée, T-STAR *plus,* filetage partiel

Avec crans de freinage, *4CUT*

Trempé, avec revêtement anti-friction



WIROX® SANS CHROME(VI) A9J




Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Hauteur de la tête h_K	Taille de l'embout T	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
4,0 Ø d_K = 7,3 mm	30	2,4	15	1.000	10.000	320.000	35704012301011	4003530243769
	35	2,4	15	1.000	10.000	280.000	35704012302011	4003530243806
	40	2,4	15	1.000	10.000	280.000	35704012303011	4003530243783

FEX-H, Vis de fixation de ferrures sur bois,
Tête fraisée, Cruciforme Z, filetage partiel

Avec crans de freinage, *4CUT*

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® SANS CHROME(VI) A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Hauteur de la tête h_K	Taille de l'embout Z	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
4,0 Ø d_K = 7,3 mm	30	2,4	2	1.000	10.000	320.000	35704012401011	4003530159961
	35	2,4	2	1.000	10.000	280.000	35704012402011	4003530243738
	40	2,4	2	1.000	10.000	280.000	35704012403011	4003530243745

SKH-013



FEX-A, Vis de fixation de profilé à une paroi en plastique, Cruciforme H, filetage grossier

Avec crans de freinage, pointe de forage

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]					Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Long. de la pointe de forage l_b	Hauteur de la tête h_k	Taille de l'embout H	SPAX Box [pièces]	Cartouche [pièces]		
3,9 Ø d_k = 7,5 mm	13	4,5	2,3	2	1.000	10.000	1401470390135	4003530155840
	16	4,5	2,3	2	1.000	10.000	1401470390165	4003530122712
	19	4,5	2,3	2	1.000	10.000	1401470390195	4003530122729
	25	4,5	2,3	2	1.000	10.000	1401470390255	4003530122743
	32	4,5	2,3	2	1.000	10.000	1401470390325	4003530122750
	38	4,5	2,3	2	1.000	10.000	1401470390385	4003530122767

Nouveau revêtement WIROX.




ROSENHEIM

FEX, Vis de ferrure pour profilés en PVC et en bois

Cruciforme H, Filetage à double pas

Avec cran de freinage, Pointe *CUT*

Trempé, avec revêtement anti-friction




WIROX® SANS CHROME(VI) A9J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Hauteur de la tête h_k	Taille de l'embout H	SPAX Box [pièces]	Palette		
4,0 Ø d_k = 7,0 mm	25	2,4	2	3.000	441.000	0521470400252	4003530155451
	28	2,4	2	2.000	294.000	0521470400282	4003530155468
	33	2,4	2	2.000	294.000	0521470400332	4003530155475
	38	2,4	2	2.000	294.000	0521470400382	4003530155529

Nouveau revêtement WIROX.



FEX – Vis combinée pour fixation de ferrures dans des profilés en PVC Cruciforme H, Filetage grossier

Avec cran de frainage, pointe de forage

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® SANS CHROME(VI) A9J

Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Hauteur de la tête h_k	Taille de l'embout H	SPAX Box [pièces]	Palette		
4,2 Ø d_k = 7,0 mm	35	2,4	2	2.000	–	35704012501471K1	4003530170317


Nouveau revêtement WIROX.



Tête plate avec élément de centrage 162–163
- WIROX
  • FEX – Vis d'assemblage..... 163



TETE PLATE



FEX – Vis d'assemblage profilés en PVC Elément de centrage, T-STAR *plus,* filetage profond spécial

Pointe de forage

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® SANS CHROME(VI) A9J


Dimensions [mm]					Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Longueur filetage partiel LgT	Hauteur de la tête h_k	Taille de l'embout T	SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette		
5,5 Ø d_k = 12,0 mm	75	40	2,8	25	200	2.000	56.000	1051900550755	4003530188503
	90	40	2,8	25	200	1.000	56.000	1051900550905	4003530189401



Vis volets roulants **164–165**
- WIROX
  • FEX-RS – pour fixation de coulisses 165



VIS VOLETS ROULANTS



FEX-RS, Vis volets roulants

Cruciforme H, filetage spécial


Fixation de précision, rapide et sûre

Trempé, avec revêtement anti-friction


WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]							Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Collet-Ø d_k	Hauteur de la tête h_k	Taille de l'embout H	Nom	Système de profilé	SPAX Box [pièces]	Cartouche [pièces]		
5,0	12	9,5	4,9	2	RS-1	VEKA, Brügmann	400	4.000	35705003001011	4003530111815
	10	10,4	5,9	2	RS-2	Rehau, KBE, Golde, Inoutic, Helmitin	400	4.000	30120000443011	4003530111754
	10	12,0	5,2	2	RS-3	Trocal, Stöckel, Menke	400	4.000	30120000444011	4003530111761
	11	11,0	7,5	2	RS-4	Kömmerling	400	4.000	30120000442011	4003530111747
	12	11,0	5,8	2	RS-5	Gealan	400	2.000	35705005202011K1	4003530154508
	10	9,5	4,0	2	RS-6	Inoutic	400	4.000	35705006401011	4003530164361

Tête cylindrique **166–167**
- WIROX
  • Fenêtre
    - SPAX RA 167



TETE CYLINDRIQUE



SPAX-RA – Ancrage de chassis, Tête cylindrique,
T-STAR *plus*


Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J


Dimensions [mm]			Nom	Unité d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Taille de l'embout T		SPAX Box [pièces]	Palette		
7,5 Ø d_K = 8,0 mm	60	30	SPAX-RA 60	100	32.000	1031010750605	4003530181764
	80	30	SPAX-RA 80	100	28.000	1031010750805	4003530181771
	100	30	SPAX-RA 100	100	28.000	1031010751005	4003530181788
	120	30	SPAX-RA 120	100	28.000	1031010751205	4003530181801
	130	30	SPAX-RA 130	100	28.000	1031010751305	4003530181818
	150	30	SPAX-RA 150	100	28.000	1031010751505	4003530181825
	180	30	SPAX-RA 180	100	14.000	1031010751805	4003530181832
	210	30	SPAX-RA 210	100	12.000	1031010752105	4003530181849



Tête plate fraisée **168–169**
- WIROX
  • Fenêtre
    - SPAX RA..... 169



TETE PLATE FRAISEE




SPAX-RA – Ancrage de châssis, Tête plate fraisée,

T-STAR *plus*

Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX® | SANS CHROME(VI) | A9J

Dimensions [mm]			Nom	Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN
Ø du filetage d_n	Longueur totale l	Taille de l'embout T		SPAX Box [pièces]	Palette		
7,5 Tête plate fraisée Ø d_K = 11 mm	40	30	SPAX-RA 40	100	32.000	1021010750405	4003530181665
	60	30	SPAX-RA 60	100	32.000	1021010750605	4003530181672
	80	30	SPAX-RA 80	100	28.000	1021010750805	4003530181689
	100	30	SPAX-RA 100	100	28.000	1021010751005	4003530181696
	120	30	SPAX-RA 120	100	28.000	1021010751205	4003530181719
	150	30	SPAX-RA 150	100	28.000	1021010751505	4003530181733
	180	30	SPAX-RA 180	100	14.000	1021010751805	4003530181740
	210	30	SPAX-RA 210	100	12.000	1021010752105	4003530181757





SPAX Accessoires: Caches plastique pour SPAX-RA, Tête fraisée

En sachet de 500 pièces

Voir page 153



MEMENTO DE LA VIS

SPAX-Video
„konny,
lexique de la vis“

Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vis - vous le découvrirez ici. T-STAR plus, tête MULTI et 4CUT font de la SPAX une vis différente, de qualité. Dans l'aperçu suivant, vous apprendrez également à connaître les différentes formes de tête et les domaines d'application appropriés.

Vous découvrirez que nous proposons la vis SPAX adéquate dans notre large gamme selon le domaine d'application attendu. Nous vous présentons également les revêtements et les divers filetages existants.

En quoi la vis SPAX se distingue-t-elle?

T-STAR *plus*

Ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage, par ex.pour les travaux réalisés au-dessus de la tête



TÊTE MULTI

Fraisage droit et net. S'enfonce dans le bois et s'arrête sur le métal.



4CUT

Dès la longueur de 160 mm, la forme spéciale à la fin du filetage partiel réduit considérablement le couple de serrage



4CUT – ANTI-FENDAGE

Pas d'avant-trou (selon le type de bois), sa pointe réduit efficacement l'effet de fendillement. L'extrêmité carrée déplace les fibres du bois et réduit le couple de serrage.



Quelle forme de tête pour quelle application?

TETE FRAISEE

Vissage de panneaux sur des poutres, dans tous les cas où une pénétration à fleur de la tête est nécessaire.



TETE RONDE

Indiquée pour les ferrures Minces avec trou de passage. Vient se placer à plat sur le matériau.



TETE BOMBEE

Fixation décorative pour meubles de ferrures de portes, plinthes et habillages de portes décoratifs. Facile à enfoncer et esthétique.



TETE DISQUE

Pour le vissage de parois Arrière (petites dimensions), ou quand il faut que l'assemblage soit bien serré, donc en présence d'une capacité de charge élevée et de forces de traction importantes (grandes dimensions, Ø 6-10 mm)



TETE CYLINDRIQUE

Tête de petit diamètre pour les applications spéciales, p.ex. SPAX terrasse.



QUELLES SONT LES **CARACTERISTIQUES** uniques de YELLOX?



RÉSISTANT ET BIEN ADAPTÉ À L'ENVIRONNEMENT, SANS CHROME VI

- Protection accrue contre la corrosion par rapport à la galvanisation nue avec la même épaisseur de couche de surface (épaisseur de couche de 4 à 6 µm avec corrosion atmosphérique artificielle)
- Est exempt de chrome (VI) et par consequent plus écologique que les surfaces conventionnelles, tant à la fabrication qu'à l'utilisation
- Pour un vissage avec une vis d'aspect jaune pérenne, dotée d'une protection anticorrosion accrue et exempte de chrome (VI), donc écologique et sans risque pour la santé

QUELLES SONT LES **CARACTERISTIQUES** uniques de l'acier inoxydable?



ENDROITS QUI EXIGENT DES ASSEMBLAGES VISSES SURS :

Les Spax en acier spécial sont particulièrement indiquées pour les utilisations en extérieur. Elles existent en version **acier spécial inoxydable A2** pour applications extérieurs directement exposées aux intempéries, ainsi que pour l'utilisation dans des pièces humides (P. ex.cuisine et salle de bain).


Pour les applications à proximité des côtes, nous recommandons la version **acier spécial inoxydable A4**. L'acier spécial inoxydable se caractérise par une proportion de chrome élevée, qui entraine la formation d'un couche protectrice à la surface du matériau. D'autres composants d'alliage tels que le nickel, le molybdène, le manganèse et le niovium améliorent encore la résistance à la corrosion.

TYPE DE REVETEMENT

A2J	Zingué blanc	**A9J**	WIROX	**A2**	Acier inoxydable A2 1.4567
A2L	YELLOX	**P5J**	WIROX	**A2 antik**	Acier inoxydable A2 antique
C1A	Brunies	**E1J**	Nickelage	**A4**	Acier inoxydable A4 1.4578

QUELLES SONT LES **CARACTERISTIQUES** uniques de WIROX?

WIROX® SANS CHROME(VI)



LES AVANTAGES EN SYNTHESE:

NORME EN 14592

SPAX avec son revêtement optimisé WIROX répond toujours aux exigences de la classe T2/C2nw de la prochaine norme EN 14592 pour les fixations "construction bois". Ainsi nous sommes prêts pour les exigences européennes à venir. L'étiquette porte cette abréviation comme l'exige la norme.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION ÉLEVÉE

Par rapport aux vis nues galvanisées, SPAX présente des propriétés anti-corrosion bien meilleures avec sa surface WIROX optimisée.

COUCHE DE ZINC TRES EPAISSE

L'épaisseur de la couche de zinc a été augmentée de 25% elle est maintenant de 10 µm. Les vis de la classe T2/C2nw répondent de ce fait à la future norme EN 14592 applicable aux constructions extérieures couvertes.

NORME ISO 4042

Aussi l'abréviation A9J, pour la codification du revêtement optimisé WIROX, selon cette norme internationale, est également imprimée sur l'étiquette.

NORME EN 1670

Les SPAX avec une surface WIROX optimisée sont conformes à la classe 4 (« très haute résistance »), selon la norme européenne pour la résistance de verrous et de ferrures à la corrosion.

ECOLOGIQUE

WIROX est dépourvu de chrome (VI) et ainsi beaucoup plus écologique que d'autres surfaces lors de sa fabrication comme lors de son utilisation.



SPAX – QUELLE VIS POUR QUEL USAGE ?

SPAX Vis rénovation



UTILISATION
- Fixation de panneaux de rénovation sur de vieux sols en bois, p. ex. Rénovation d'ancien (p.ex. OSB)

CARACTERISTIQUES
- Filetage de fixation, T-STAR *plus*
- Surface en WIROX (A3J)

AVANTAGES
- Le filetage de fixation fixe le panneau
- Réduction des grincements



SPAX pour les parquets massifs



UTILISATION
- Pour le vissage de lames parquet en bois massif

CARACTERISTIQUES
- Pointe de perçage, T-STAR *plus*
- Tête de fraisage 60°avec rainures de fraisage
- Surface en WIROX (A3J)

AVANTAGES
- Pas de fendillement de la languette
- Les rainures de fraisage facilitent la pénétration
- Vissage invisible de planches à rainures et à languettes



SPAX avec cache



UTILISATION
- Raccordement d'éléments de mobilier
- Fixation de plinthes et coffrages

CARACTERISTIQUES
- Surface en WIROX

AVANTAGES
- Sans avant-trou (selon bois)
- Mise en œuvre rapide et sûre
- Fixation durable et solide du cache



Vis SPAX MDF



UTILISATION
- Vissage de panneaux en fibres (MDF/HDF)

CARACTERISTIQUES
- *Pointe CUT*
- Surface en WIROX
- Petite tête de fraisage 75°

AVANTAGES
- Sans avant-trou (selon bois)
- Réduit efficacement le fendillement et l'anti-fendage (résineux et feuillus) du matériau
- Vissage d'une grande précision



SPAX FILETAGE TOTAL



Vissage de ferrures avec trou de passage, p. ex. sur poutres en bois.

- Absorption de forces de traction élevées par le filetage total.
- Pression de serrage plus élevée grâce au filetage total.



SPAX FILETAGE PARTIEL



Assemblage de deux pièces de bois. La dimension du segment sans filetage doit être au moins égale à l'épaisseur du matériau.

- Raccordement sûr avec risque réduit de fissurage car le filetage ne bloque pas.
- Précontrainte élevée entre la tête et la prise du filetage, active uniquement dans la partie inférieure de la construction.
- Optimal pour le bois et les matériaux à base de bois (p. ex. panneau de particules).




SPAX Filetage partiel (HI.FORCES) Tête disque

UTILISATION
- Construction bois : vissage de lattes et de bois carrés en solive
- Construction d'escaliers : vissage de marches à jour /contremarches avec le limon

LES CARACTERISTIQUES
- Tête disque, filetage partiel, T-STAR *plus*
- Surface en WIROX (A3J)

AVANTAGES
- Meilleur serrage des assemblages, même avec des bois déformés
- Protection anticorrosion nettement supérieure par rapport aux surfaces courantes
- Sans avant-trou (selon bois)






SPAX Filetage total (IN.FORCES) Tête cylindrique

UTILISATION
- Construction en bois: carport, pergola, etc…

LES CARACTERISTIQUES
- Tête cylindrique, T-STAR ***plus***
- Filetage total
- Surface en WIROX (A3J)

AVANTAGES
- Remplace le connecteur d'angle
- Renforcement de la traction transversale : possibilité de renforcement des charges sur la pièce
- Renforcement de la pression transversale : forces transmissibles plus élevées possibles
- Renforcement des raccordements à broches





SPAX Vis Terrasse

UTILISATION
- Particulièrement indiquée pour les terrasses extérieures en bois

LES CARACTERISTIQUES
- Acier inoxydable A2 et A4
- Petite Tête cylindrique, T-STAR *plus*
- Filetage de fixation

AVANTAGES
- *Pointe CUT*
- Grâce au filetage de fixation, elle fixe solidement la lame sur la lambourde
- Protection anticorrosion durable
- Vissage facile, même des bois durs et tropicaux*



*sur les bois durs, un préperçage avec le SPAX drill 2 step spécial pour SPAX est recommandé.





A RETENIR

ETIQUETTES ET LEGENDES

Le principe de repérage des étiquettes facilite les recherches en rayon. Toutes les informations pertinentes sur les vis SPAX sont clairement indiquées sur la grande étiquette en première page. Le QR code peut être utilisé pour consulter des informations plus détaillées et des notes d'application.

Toutes les informations importantes en un coup d'œil: compact et clair.

La même clarté avec des couleurs et des symboles récurrents se retrouve également dans notre catalogue. Retrouvez facilement la vis SPAX recherchée.

CONTENUS ET SIGNIFICATIONS

Guide des couleurs
Des différents types de tête

Informations produit
Avec détails de la tête, la pointe, le type d'acier ou de revêtement

Pictogrammes
Forme de la tête (ici tête fraisée)


Type de tête (ici T-STAR *plus*)

Pointe de la vis (ici pointe *4CUT*)

Matériel/Revêtement (ici WIROX A9J)

Vis universelle, Tête fraisée,
T-STAR *plus,* filetage total
4CUT, MULTI-Tête
Trempé, avec revêtement anti-friction

WIROX | SANS CHROME(VI) | A9J





Dimensions [mm] Ø du filetage **d1**	Longueur totale **Ls**	Longueur filetage total **LgV**	Taille de l'embout **T**	Unités d'emballage SPAX Box [Pièces]	Cartouches [Pièces]	Palette	Code article SPAX	Code EAN
Conditionnement standard								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	10	1.000	10.000	1.120.000	1191010300125	4003530105999
	16	14	10	1.000	10.000	1.120.000	1191010300165	4003530106002
	20	17	10	1.000	10.000	630.000	1191010300205	4003530106019
	21				10.000	630.000	1191010300255	4003530106026
	26				10.000	320.000	1191010300305	4003530106026
Petit conditionnement								
3,0* Ø d_k = 6,0 mm	12	10	10	200	2.000	470.000	1191010300123	4003530101083
	16	14	10	200	2.000	470.000	1191010300163	4003530101090
	20	17	10	200	2.000	260.000	1191010300203	4003530101113
	25	21	10	200	2.000	260.000	1191010300253	4003530110245
	30	26	10	200	2.000	260.000	1191010300303	4003530101359
Conditionnement standard								
3,5	15	11	20	1.000	10.000	630.000	1191010350155	4003530168574
	16	13	20	1.000	10.000	630.000	1191010350165	4003530148040
	20	16	20	1.000	10.000	630.000	1191010350205	4003530106033

Illustration du produit Application et indication de la protection contre la corrosion (ici T-STAR *plus,* tête fraisée, filetage total, WIROX)

Type d'emballage (la distinction est faite entre le conditionnement standard et le petit conditionnement)




Certificat

QR-Code pour plus d'informations sur le produit

1. Diamètre filetage
2. Longueur
3. Type de tête incluant la taille de l'embout et sa couleur
4. Quantité
5. Code articles
6. Code EAN
7. Illustration du produit, infomations sur la corrosion ou numéro de matériau pour l'acier inoxydable, numéro d'article et code couleur

MOTEUR DE RECHERCHE




De plus, vous pouvez également utiliser le filtre pour définir certaines propriétés: Dans le menu de sélection, sélectionnez la forme de tête souhaitée, le diamètre et la longueur souhaitée.

En outre, le type de tête, le matériau, le revêtement et la forme du filetage. Votre sélection détermine le type de vis SPAX requis pour votre tâche. Et le type de vis SPAX approprié sera affiché dans la liste des résultats.

Si vous connaissez déjà le numéro d'article SPAX, toutes les informations sur le produit s'afficheront directement.

RECHERCHE D'UN REVENDEUR



Avec la recherche de revendeurs, vous trouverez facilement et rapidement tous les points de vente SPAX dans votre région. Vous déterminez vous-même le rayon de distance souhaité. Il vous suffit ensuite de saisir votre code postal.

VIDEOS



Interview de l'ambassadeur de la marque – Simon Rehm. Salon Dach und Holz



50 ans de SPAX toujours une excellente vis. En 2017, SPAX, a fêté ses 50 ans et s'impose comme la marque de vis mondiale de qualité.


Plus de vidéos du monde SPAX peuvent être trouvées ici:



SPAX-Homepage
„Recherche de revendeurs"

TELECHARGEMENTS






Le portail de téléchargement SPAX


pour tous les documents disponibles

Pour un accès direct au portail de téléchargement, utilisez https://downloads.spax.com.

TELECHARGEMENTS







Utilisez le logiciel de conception SPAX EC5 + ETA pour mesurer vos projets. La nouvelle version du navigateur offre, le dimensionnement général de la vis (cisaillement + extraction), le gain d'encoche, le gain de pression transversal, l'isolation des chevrons et la connexion du faisceau principal / secondaire avec l'option de stockage côté serveur et la gestion de projet. Vous trouverez une description plus détaillée du programme à l'adresse downloads.spax.com dans le guide de démarrage rapide du logiciel de conception SPAX. Pour un appel direct du logiciel, utilisez https://designsoftware.spax.com



En cas d'utilisation fréquente, nous vous recommandons de définir un signet.



CERTIFICATS

ESSAYE ET TESTE

SPAX-Video
„TÜV Zertifizierung“

SPAX ne fait aucun compromis en matière de qualité. C'est exactement ce que nos clients connaissent et valorisent. Preuve d'origine **"Made in Germany" certifiée TÜV** jusqu'au contrôle technique volontaire de l'institut de contrôle des matériaux de Stuttgart.

SPAX s’appuie sur une qualité controlée. Cela garantit la securité de nos relations et le bi-en-être de nos clients.

CERTIFICATS

Made in Germany

Quiconque veut éviter tout doute en matière de sécurité ne peut pas faire de compromis sur la qualité. Spax ne fera pas de compromis. La qualité et la sécurité sur lesquelles vous pouvez compter sont parmi les priorités de nos éléments de fixation „Made in Germany“. Avec SPAX, vous êtes toujours du bon côté!

En acier inoxydable

Les vis SPAX en acier inoxydable conviennent particulièrement à une utilisation en extérieur. Elles sont disponibles en version A2 en acier inoxydable pour les applications extérieures exposées aux intempéries, ainsi que pour les pièces humides (par exemple, la cuisine et la salle de bain). Pour les applications côtières, nous recommandons la version A4 en acier inoxydable. L'acier inoxydable est caractérisé par une teneur élevée en chrome. Cela forme une couche protectrice sur la surface du matériau. D'autres constituants de l'alliage tels que le nickel, le molybdène, le manganèse et le niobium améliorent encore la résistance à la corrosion.

Approbation européenne

Sur décision de la Commission européenne, le niveau du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (système AVCP) de nos produits sera modifié et, à l'avenir, ramené de 2 à 3. Ceci s'applique à nos produits réglementés par une approbation ETA et donc marqués d'un marquage CE. Le niveau 3 signifie qu'il n'y a plus d'obligation de contrôle par une tierce partie par un institut de test indépendant (organisme de certification notifié) et qu'un contrôle de la production en usine est donc suffisant.

MADE IN Germany

EDELSTAHL Rostfrei
INOX
STAINLESS STEEL

CE
13
DoP 1
ETA-12/0114

MATERIALPRÜFUNGSANSTALT UNIVERSITÄT STUTTGART
ÜBERWACHUNG
MPA
MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut (FMPA)

SKH
SKH-013

MPA

SPAX est soumis à une supervision technique volontaire de la part du MPA Stuttgart. Les produits sont marqués sur l'emballage avec ce sceau d'approbation.

SKH

Lors du processus de certification du tampon SKH, le produit et le fabricant sont contrôlés à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant sur la base des exigences spécifiées

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

SPAX est le nom commercial de la société SPAX France (SAS au capital de 240.000 euros dont le siège social est sis Parc de l'esplanade Bat. T7 – 7 rue Paul Henri Spaak – 77400 Saint-Thibault-des-Vignes).Les présentes conditions générales de vente s'appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les relations entre SPAX et les acheteurs professionnels (ci-après les « Acheteurs ») à l'occasion de la passation d'une commande et/ou de la conclusion d'une vente. Elles pourront être modifiées à tout moment, notamment en cas de modification de la réglementation. La nouvelle version sera opposable aux Acheteurs à partir du moment où elles auront été portées à leur connaissance. Toute commande de produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des conditions générales de vente en vigueur au moment de la commande et du fait qu'elles prévalent sur les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions générales d'achat. Toute dérogation aux conditions générales de vente devra, pour porter effet, avoir été préalablement acceptée par SPAX par écrit. Le fait que ce dernier ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des conditions générales de vente ne pourra pas être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

1. – COMMANDES
La commande doit être adressée à SPAX par écrit et préciser les références de son catalogue (notamment désignation abrégée, code article, code EAN) ainsi que l'adresse complète de livraison. Seuls les devis et accusés de réception de commande écrits sur en-tête de SPAX peuvent l'engager. Le cas échéant, ils peuvent contenir des conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales. SPAX décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces modalités de prise de commande et tout particulièrement en cas d'erreur ou d'indication erronée sur le bon de commande de l'Acheteur. Les éventuelles modifications demandées par l'Acheteur ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités de SPAX et à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par écrit trois (3) jours au moins avant la date prévue pour la livraison, après signature par l'acheteur d'un bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix et après acceptation écrite de SPAX. En cas de produits à fabriquer sur commande, l'acheteur et SPAX définiront ensemble les modalités applicables à la commande. SPAX n'est jamais tenu d'accepter une modification ou une résiliation de commande.

2. – PRIX
Sauf accord contraire, les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la commande. Ils s'entendent hors taxe et hors frais de port et de transport.

3. – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les factures sont payables au plus tard à 45 jours nets à compter de la date d'émission de la facture sauf convention particulière. SPAX se réserve le droit d'exiger un acompte à la commande. En cas de non-paiement à la date prévue, les escomptes éventuellement accordés seront automatiquement annulés et viendront s'ajouter au montant des sommes dues. En outre, les sommes dues donneront lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'application de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros. Ces pénalités courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. SPAX se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassent ce montant. En cas de retard de paiement et/ ou de risque manifeste de non-paiement à l'échéance, SPAX se réserve également le droit de suspendre toute nouvelle livraison jusqu'à l'apurement complet du règlement. En aucun cas, il ne pourra être fait état de la date de réception des marchandises pour retarder une échéance. De même, un litige n'autorise pas l'Acheteur à différer même partiellement, le règlement de la ou des factures échues.

4. – DELAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont pas des délais de rigueur et sont maintenus dans la limite du possible. La responsabilité de SPAX ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard de moins de dix (10) jours, de suspension de la livraison imputable à l'Acheteur ou en cas de force majeure. Sauf convention expresse, l'Acheteur ne peut en aucun cas se prévaloir d'un retard de livraison pour annuler la commande, refuser un produit.

5. – CONDITIONS DE LIVRAISON
Sauf accord particulier, SPAX organise le transport des marchandises. Les livraisons sont franco de port pour toutes commandes d'un montant supérieur à 750 euros HT. Dans le cas contraire, des frais de port forfaitaires seront facturés. Les marchandises sont livrées en cartons individuels, sauf stipulation contraire. Elles voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même lorsque les prix sont établis franco de port. Les modalités d'expédition hors France métropolitaine et Corse font l'objet d'une négociation particulière à la commande. Les expéditions directes à des tiers donnent lieu à l'application d'une majoration sur facture.

6. – CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME
Tout défaut de paiement d'une somme quelconque à son échéance entraînera, de plein droit et sans formalités, déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes restant dues, même si elles ne sont pas encore échues.

7. – CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d'inexécution de l'une de ses obligations par une partie, et notamment en cas de manquement de l'Acheteur à ses obligations issues des articles 1 (Commandes) et 3 (Conditions de paiement), la vente sera résolue de plein droit sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra effet huit jours après l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception d'une mise en demeure mentionnant la présente faculté de résiliation et restée infructueuse. Sans préjudice de tous autres droits de SPAX, les produits devront alors être restitués à SPAX, à première demande écrite, aux frais, risques et périls de l'Acheteur.

8. – CONFORMITE - GARANTIES - RETOUR PRODUITS
8.1. En cas d'avaries ou de manquants, il appartient à l'Acheteur de formuler toute constatation nécessaire et d'adresser une réclamation dûment motivée au transporteur dans les trois (3) jours de la réception des produits par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article L 133-3 du Code de commerce. L'Acheteur devra informer SPAX dans les mêmes délais et mêmes formes. A défaut, les produits sont réputés être sans défaut apparent.
8.2. Les produits vendus à l'état neuf sont garantis conformément aux dispositions légales. Toutefois, la garantie ne couvre les produits que s'ils sont utilisés conformément à leur destination, aux prescriptions d'utilisation et d'entretien contenues dans la documentation technique remise à l'Acheteur ou qui lui sont communiquées. La garantie ne couvre ni l'usure normale résultant de l'usage, ni les produits qui auraient été modifiés sans accord préalable ou réparés incorrectement, ni les pièces qui ne sont pas d'origine. La garantie des produits est strictement limitée au remplacement dans un délai normal, ou au remboursement, au choix de SPAX, des pièces reconnues défectueuses ou non conformes, après (i) examen par SPAX de la réalité du grief avancé par l'Acheteur conformément à l'article L 442-6, 8° du Code de commerce et (ii) accord écrit de SPAX. La mise en oeuvre de la garantie est subordonnée au paiement complet et intégral des factures.
8.3. En aucun cas la responsabilité de SPAX ne pourra être engagée au titre de dommages indirects et/ou immatériels subis par l'acheteur, ce qui exclut notamment l'indemnisation de toute perte d'exploitation ou perte de chiffre d'affaires.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

8.4. Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable de SPAX. Le cas échéant, seul un transporteur agréé par SPAX sera habilité à effectuer le retour des produits concernés. Le remplacement éventuel ne pourra en aucun cas justifier un retard ou un refus à régler les factures de SPAX. Seule pourra être retenue la valeur des pièces reconnues défectueuses. A défaut d'accord écrit préalable au retour des produits de la part de SPAX, les produits retournés ne seront ni remplacés, ni remboursés. Dans ce cas, les frais de transport resteront à la charge de l'Acheteur.

9. – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

SPAX conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. L'Acheteur doit faire en sorte que les biens restent à tout moment identifiables. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens cinq (5) jours après une mise en demeure adressée à l'Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, en tout ou en partie. Les produits devront, dans ce cas, être restitués à SPAX à première demande écrite, aux frais et risques exclusifs de l'Acheteur, sous réserve de l'exercice de tous autres droits de SPAX. En cas de revente du bien, le droit de propriété de SPAX se reporte sur la créance de l'Acheteur à l'égard du sous-acquéreur. Au cas où la marchandise livrée est revendue avec d'autres produits ou transformée, le droit de propriété de SPAX se reporte sur le prix de revente ou sur le bien transformé au prorata. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'Acheteur, dès livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus.

10. – CAS DE FORCE MAJEURE

SPAX pourra suspendre l'exécution de toute obligation et sa responsabilité sera dégagée en cas de survenance d'évènements ou circonstances indépendants de sa volonté, présentant ou non le caractère de la force majeure, affectant SPAX, ses fournisseurs ou ses transporteurs, survenus postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans les conditions normales, tels que la guerre, l'émeute, l'incendie, l'inondation, le gel, un arrêt de travail quelconque, le manque de matières premières, un accident affectant la production et/ou le stockage, le fait du prince, l'arrêt des transports qui tendraient à retarder, à empêcher ou à rendre exorbitant tout approvisionnement, sans que cela donne lieu à une quelconque compensation. En cas de survenance d'un tel évènement ou circonstance, SPAX informera l'Acheteur par tout moyen approprié de l'existence d'un tel évènement et s'efforcera, si possible d'en faire disparaître les conséquences dans les meilleurs délais. Si l'empêchement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de sa date de survenance, le contrat de vente pourra être résilié par la partie la plus diligente sans qu'aucune des parties puisse prétendre à des dommages et intérêts.

11.- IMPRÉVISION

Conformément à l'article 1195 du Code civil, en cas d'un changement de circonstances imprévisible pour les parties lors de la conclusion du contrat qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en supporter le risque, les parties conviennent de renégocier les termes du contrat. La demande de renégociation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avec les pièces justifiant que les conditions de l'alinéa précédent sont réunies. Chacune des parties continuera à exécuter ses obligations durant la période de renégociation. En cas d'absence d'accord des parties dans un délai maximum d'un mois, la partie à l'initiative de la renégociation aura la faculté soit de saisir le juge, soit de mettre immédiatement fin au contrat.

12 – EXCLUSION DE PENALITES

SPAX refuse l'application par les Acheteurs de pénalités contractuelles sous quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit.

13- DONNEES PERSONNELLES

SPAX collecte et traite des données à caractère personnel que les Acheteurs lui fournissent en passant une commande. Les données collectées sont celles nécessaires à l'exécution du contrat et à la constitution d'un fichier client. SPAX peut également collecter des données nécessaires à une prospection commerciale. Les données personnelles collectées sont conservées pour la durée nécessaire à leur traitement, en fonction de leurs finalités, et en principe pour la durée des relations contractuelles augmentée d'une période de trois (3) ans, à des fins de gestion commerciale et de prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées cinq (5) ans après la fin des relations commerciales. En matière de comptabilité, elles sont conservées dix (10) ans à compter de la clôture de l'exercice comptable concerné. A l'expiration de ces délais, les données personnelles collectées seront soit effacées, soit rendues anonymes, sauf accord exprès des personnes concernées renouvelable pour la même durée. Les données personnelles collectées sont susceptibles d'être transférées à SPAX, SPAX International, ABC Logistik pour les besoins énoncés ci-dessus. Les personnes concernées par les traitements mis en oeuvre disposent, à tout moment, du droit d'accès, de modification, de rectification, de mise à jour et de suppression des données à caractère personnel les concernant. Notamment, les personnes concernées peuvent, sans frais à leur charge, interroger SPAX pour obtenir toute information sur le traitement de leurs données à caractère personnel, en obtenir la portabilité ou en solliciter la limitation. Par ailleurs, elles disposent également du droit de s'opposer, à tout moment au traitement des données les concernant, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Pour faire valoir leurs droits, les personnes concernées peuvent contacter SPAX à l'adresse suivante : 7 rue Paul Henri Spaak, Parc de l'Esplanade Bat. T7, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes. Toute personne dispose d'une faculté de déposer une réclamation auprès de la CNIL. Les acheteurs s'engagent à communiquer ces informations à toutes personnes concernées avec lesquelles SPAX n'aurait pas de contact direct.

14. – CONTESTATIONS

Tout différend pouvant résulter de l'interprétation, de l'application, de l'exécution et/ou des conséquences des présentes conditions générales de ventes, et/ou trouvant sa source dans les relations commerciales entre les parties ou leur rupture, sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Meaux, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

15. – DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente seront soumises au droit français.

NE MANQUEZ RIEN!

ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER

Inscrivez-vous en ligne sur: spax.com/newsletter



SPAX NE SE VEUT PAS SEULEMENT INTERNATIONNAL – ELLE L'EST REELEMENT !

Nous produisons la vis SPAX sur notre site d'Ennepetal et l'exportons dans plus de 40 pays, sur tous les continents.

Succeptible d'être modifié

SPAX® GOES GREEN!

Pour vous et pour notre environnement nous imprimons sur du papier issu de sources responsables et sans impact sur le climat

02-2019

SPAX FRANCE S.A.S.
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

7 rue Paul Henri Spaak – Parc de l'esplanade Bat T7
77400 Saint-Thibault-des-Vignes France
Tel. : 01 64 12 67 67 – Fax : 01 64 30 66 88
Service.commercial@spax.fr – www.spax.com

VOUS NOUS TROUVEREZ AUSSI SOUS :

facebook.com/spax
instagram.com/spax_international
youtube.com/user/SPAXinternational

N° article SPAX 6090

4 003530 256677